

COMMENTARII  
DE REBVS  
IN  
SCIENTIA NATVRALI  
ET  
MEDICINA  
GESTIS.



SECVNDAE DECADIS  
SVPPLEMENTVM IV.

---

LIPSIAE MDCCLXXV.  
APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud  
Briasson, Venetiis apud I. B. Pasquali, Patavii apud Io. Manfrè,  
Holmiae apud L. Saluium.



Minu

m

F

ne

8

la

K

Delic

er

8

1

2

n 1

poli

b. A

est:

sed

ret.

plen

ret.

vs,

qua


dan

lina

me

qua





I.

*Mineralogische Behufligungen zum Behuf der Chymie und Naturgeschichte des Mineralreichs. Fünfter Theil. Leipzig bey Joh. Friedrich Heineck und Faber, Buchhändler in Copenhagen 1770. 8. Seiten 504. m. 2. Kupfertafeln. Sechster und letzter Theil. ib. 1771. 8. Seiten 486. mit 6. Kupfertafeln.*

i. e.

*Deliciae mineralogicae ad augendam chemiam et historiam naturalem regni mineralis collectae. Vol. V. et VI.*

1) *De actione calcis vivae in diuersa corpora; ex Tom. V miscell. Taurinens. Tom. III. \** P. 3.

2) Cl. LEHMANNI *Epistola ad Ill. BVFFO-* P. 38.

*IVM de quadam minera plumbi (rubra) Petropoli 1766. Haec minera, a nullo adhuc descripta, auctori ex Sibiriae Pirofawka Savod transmissa est: non singularem venam metallicam format, sed aliis mineris adsperfa, in rimis fodinarum haeret. Inuenitur, sed raro, granulis crystallinis; plerumque vero cupro, quarzo et galenae adhaeret, interdum etiam aliis immixta est. Color illius, praecipue in crystallis puris aurantius est; quae crystalli, si triturentur, pulverem croceum dant. Inhaerent spato et minerae plumbi crystallinae albescenti et viridi rhomboidali; quibus tamen leuiiores sunt, et sub aqua partem grauitatis quartam amittunt.*

O o 2

Acidum

\*) vid. supra hui. decad. suppl. III. p. 596.

P. 38. Acidum nitri has crystallos valde arrodit, absque tamen effervescentia, et colorem aureum extrahit; lixiuio alcalino sanguinis bouini admixto, praecipitatur materies flavescent et caerulea: inde martiales particulas huic minerae inesse credit. Spatum seleniticae indolis esse exinde apparet, quod cum acidis non effervescat.

P. 39. Sublimationi exposita minera, nullas particulas arsenicales et sulphureas inesse, clare ostendit. Praeterea tōstionem eius ante fusionem superuacaneam putat; ex centum libris crystallosum harum quinquaginta plumbi purissimi emanare affirmat. Matrici adhaerentes difficillime funduntur atque parum largiuntur, quia maxima pars cum quarzo in vitrum transit. In minera oculo armato considerata, tessulae plumbeae apparebant, quibus spicula argenti adhaerere dicit.

P. 45. 3) Cl. FRIDER. Z'WINGERI *animadversiones lithologicae, ex Act. Helvet. Vol. III. \**)

P. 53. 4) Cl. IO. IAC. D'ANNONE *tractatio de Balneis, praecipue de illis, quae circa Basileam inveniuntur. Ex. Act. Helvet. Vol. II. \*\*)*

P. 63. 5) Cl. IGNAT. BARTHOL. IOSEPH. STANG *dissertatio academica de vitro Ruthenico, Francof. ad Viadr. 1767. Praemissis diuersis, quae huic corpori imponuntur, nominibus, differentiis ab aliis huius generis et variis Auctorum sententiis, ad locos natales progreditur, quos non modo in Russia et Sibiria, verum etiam in aliis regionibus ponit. Vt vero Cl. Auctor hoc vitrum chemico exploraret, sequentia experimenta instituit: ab acido vitriolico, nitri et salis substantia eius crudi*

\*) vid. comment. nostr. Vol. VII. p. 529.

\*\*) vid. ib. Vol. VI. p. 681.

nullam mutationem passa est, quam etiam destillatione perficere non potuit. Calcinationi expositum vitrum, crepitando scintillulas proiciebat; forma vero non immutabatur, nisi color, qui splendorem argenteum, talco haud ab similem referebat. Pelluciditas et elasticitas sublata erat.

Calx ita parata nullam, cum variis acidis effervescentiam et solutionem perpeffa, ope acidi vitriolici tantummodo mollior et pinguedine quasi obducta apparuit, et acidum ipsum colorem purpureum acquisiuit. Salia vero alcalina fixa magis in vitrum Ruthenicum agere, ex friabilitate, fusione inducta, colligit. Quo facto, phaenomena, quae in fusione vitri cum sale tartari observauit, enumerat.

Experientia Nostrum docuit, eam chemicorum p. 82. sententiam non stare, qui ex terra aluminosa et acido vitriolico sine admixtione lixiuii alcalini, verum non alumen propullulare posse, credant, alcali potius supersederi posse putat. Existentiam partium martialium vt exploraret in vitro Ruthenico, calcem supra dictam cum sale ammoniaco commixtam sublimauit, indeque elegantes flores martiales, regulum vero nullum, licet varia experimenta adhibuerit, obtinuit. Neque, praeter ferrum, vllum aliud metallum vitro inesse, docimastice probauit.

Cum vitro hoc quoque varia experimenta, p. 90. quoad vitrescentiam instituit, atque ope variorum salium, terrarum et lapidum, diuersa vitra paravit, quo haec eo melius pateant, tabulam vitrificationis ipsam apposuit. Ad calcem quaedam de usu mechanico, oeconomico et medico huius vitri adiecit; posteriorem inutilem et noxium censet, indeque puluerem virgineum Viennensem, quem ingreditur vitrum hoc, vituperat.

P. 94. 6) Cl. SCHMIDT *tractatio de Oolithis, ex act. Helvet. Vol. V.\*)*

P. 124. 7) Ill. POTT *disquisitio chemica Talci, ex act. Berol. Vol. II. vbi eadem occurrunt, quae Auctor Cl. in Lithogeognosia habet.\*\*)*

P. 147. 8) Cl. IO. IAC. D'ANNONE *descriptio suorum cancrorum petrificatorum, ex Act. Helvet. Vol. III.\*\*\*)*

P. 161. 9) EIVSDEM *relatio de quibusdam incognitis petrificatis, ex eorund. Vol. IV. †)*

P. 177. 10) Cl. WILH. MALLINCKRODT *dissertatio academica de origine lapidum. Cl. Auctor hic tantummodo loquitur de iis lapidibus, qui longitudine temporis indolem lapideam acquirendo, in hunc usque diem in regno minerali generantur, non vero ab initio rerum generati sunt. Merita b. HENCKELII in hac remaximopere laudat.*

P. 181. Materies, ex qua lapides fiunt, est terra, particulis salino bituminoso metallicis coniuncta, quas aqua et aer cohaerere cogunt; haec posteriora ita se habere, induratio aquae cum calce, concretio aeris cum salibus ex observationibus HALESTII comprobant. In calculis, quae in corpore animali generantur, aer, ut experimenta HALESTII probant, in maiore, ac in aliis lapidibus, copia adest.

P. 190. Progreditur ad vires ignis; quem ad generandos lapides non minus necessarium putat. Argillam igne indurescere et alias substantias terreas vitrificari res est notissima; easdem vero mutationes etiam sub terra fieri cognoscimus: e. g. silices et

\*) vid. comment. nostr. Vol. XIII. p. 100.

\*\*) vid. ib. Vol. I. p. 408.

\*\*\*) vid. ib. Vol. VII. p. 530.

†) vid. ib. Vol. XI. p. 326.



et quarum ex marga ope ignis subterranei conflata esse, licet HENCKELIVS contrarium affirmet, ostendit; subiungit sententias Cll. MORO, LEIBNITII et BUFFONII, ex quibus prolata sententiam probare annuitur. Praeterea existentiam ignis subterranei ex aliis Auctoribus et ex calore thermarum declarat; hunc ignem destruere, HENCKELIVS affirmavit, contra quem ad finem usque disputat.

II) BLASII CARIOPHYLI *tractatio de marmoribus veterum*. p. 202. Egregia hac tractatione ii, qui in legendis scriptis veterum, eorumque operibus cognoscendis operam navant, nullo modo superfedere possunt. Etenim congeffit CARIOPHYLVS studiose omnes ferme marmorum species, quarum a veteribus mentio fit, ex quibus plurimae ad *Saxi* et *Iaspidis* aliorumque lapidum genera a recentioribus amandantur. Nos tantummodo praecipua earum indicabimus nomina, adiectis simul generibus, ad quae a Cel. WALLERIO relatae sunt.

Praemissis quibusdam de etymologia vocis marmoris, ab iis marmoribus incipit, quae in Graecia inventa sunt; vt sunt sequentia: p. 203.

- 1) Marmor Hymettium, candidum erat.
- 2) — Pentelicum, perinde.
- 3) — Taenarium, nigrum. WALL. Syst. miner. 1. sp. 8. b. p. 130.\*)
- 4) — Taygetium, Lacedaemonium, viride, WALL. sp. 8. d. p. 131.
- 5) — Atracium, colore vario, modo viride, caerulefscens, modo candidum, in nigrum vergens. *Achates* WALL. sp. 18. d. p. 279.
- 6) — Parium, candidissimum, vnde lychneum et lygginum vocabatur. WALL. sp. 8. a. p. 129.
- 7) Mar-



7) Marmor Docimenum f. Synnadicum, Phrygium, Mygdonium. OVID. candidum, venis purpureis dilutum.

8) — Proconnesium, Cyzicenum, Neuris, Elaphonnesus, candidum venis atris.

9) — Thasium, ex candido pallidum, WALL. sp. 8. a. p. 129.

10) — Carysticum, viride. Asbestus WALL. sp. 1. p. 393.

11) — Chium, versicolor, fundo nigro perspicuoque.

12) — Cybelicum.

13) — Coralliticum, Sangarium, candore proximo ebori. WALL. sp. 8. a. p. 129.

14) — Rhodium, punctis aureis variegatum.

15) — Troianum, Iliacum.

16) — Bosphoricum, candidum margine nigricante.

17) — Cappadocicum, Phengites, candidum venis purpureis. WALL. sp. 8. a. p. 129.

18) — Onychites, WALL. sp. 8. a. p. 129.

19) — Tyrium, candidum.

20) — Porinum, Porus, candidum, leue.

*Syriaca et alia.*

P. 242

1) — Deucalium

2) — Scyrium

3) — Hierapoliticum

} versicoloris

4) — Lydium, lapis Lydius, Batthius, lapis Basanites PLIN. Basaltes WALL. sp. 9. b. p. 320.

5) — Lesbium, Thasio liuidius. WALL. sp. 9. e. p. 152.

6) — Heracleiticum.

7) — Mylassaicum, candidum.

8) — Alabandicum, nigrum, in purpureum vergens. Crystallus WALL. sp. 10. i. p. 223.

9) Mar-

9) Marmor Milefium.

10) — Iassium, lineis purpureis, candore pallido permixtum; huc pertinet *Carium*.

11) — Ephesium, candidissimum.

12) — Conchyiticum, candidum, mollius.

WALL. sp. II. p. 134.

13) — Tauromeniticum, varium.

14) — Syracusanum.

15) — Tragurium, versicolor.

*Aegyptiaca.*

1) Alabastrites, candidus, interstinctus variis coloribus. Gypsum WALL. sp. I. g. p. 155. p. 251.

2) Porphyrius, ruber, candidis interuenientibus punctis, inde Leucostictus et Leptopsephos vocabatur. Saxum WALL. sp. 9. p. 414.

3) Marmor Thebaicum, nigrum, interstinctus guttis aureis. Saxum WALL. sp. 9. c. p. 145.

4) Basaltes f. Barzaltes, ferrei coloris atque duritici. Basaltes WALL. sp. 7. p. 317.

5) Marmor Luculleum, atrum. WALL. sp. 8. b. p. 130.

6) Obsianus lapis, nigerrimi coloris.

7) Marmor Ophites, serpentium maculis simile, Steatites WALL. sp. 5. p. 385. huius tres varietates erant  $\alpha$ ) molle candidum,  $\beta$ ) nigricans durum  $\gamma$ ) cinereum f. Tephria.

8) — Augusteum, maculas diuerso modo colligens, undatim crispum in vortices. WALL. sp. 9. p. 132.

9) — Tiberianum, sparsum conuoluta canitie. WALL. sp. 9. g. p. 132.

10) — Memphiticum, sparsum et Elephantinum. Achates WALL. sp. 16. a. p. 276.

11) — Syeniticum, durum, ignei coloris. Saxum. WALL. sp. 3. c. p. 408.

12) Marmor Numidicum, Libicum, luteum, maculis purpureis variegatum. WALL. sp. 8. c. p. 130.

13) — Arabicum, candore et splendore Parrium exsuperans.

*Italica.*

p. 286. 1) — Lunensium, Ligusticum saxum IVERNAL. candidum et versicolor, in coeruleum vergens. WALL. sp. 8. a. p. 129.

2) — Tiburtinum, igne facile diffiliens. Saxum WALL. sp. 15. b. p. 423.

3) — Sabinium, rubrum.

4) — Albanum, tractatu facile, in locis apertis, gelicidiis et pruinis friabile et dissolubile.

*Gallica.*

p. 289. 1) Marmor Celticum, nigrum, venis albis lineatum. Erant in Gallia et Hispania multae aliae marmorum species, de quibus, quoniam a Romanis non aestimabantur, nihil memoratu dignum proditum fuit.

p. 291. 12) *Relatio brevis de arenifodina Lippensi.* Exposita regione, altitudine et latitudine huius fodinae, ad strata, ex quibus composita est, progreditur Auctor. Namque superius, sat laudabili terra instructum, excipit quarzofum, arena et glarea marmorum in modum permixtum, et argillaceum; quae strata obducta sunt Ochra ferrea. In strato quarzoso inveniuntur vestigia crystallorum; quae, dum nondum maturae et durae fuerint; ab onere incumbente compressae, sua forma quinquangulae priuatae sunt.

p. 293. Inveniuntur in his stratis interdum viliiores *Achates*, *Iaspides*, *Silices igniarii* copiosi, absque tamen petrificatis, et *cotes glareosae*, foraminibus cylindricis fundo stella eminenti praeditae.

Præterea in variis stratis quaedam bituminis vestigia deprehenduntur. Ex petrificatis nihil, præter lignum petrificatum inuenies. Arenam, dum valde consolidat, aedificiis struendis et aliis vsibus accommodatam censent opifices. In argilla integri trunci ligni bituminosi habitant, quorum interiora pyritem vitriolicum recondunt, qui vero breui in auras auolat. Lignum accensum odorem succineum spargit; sub hoc ligno argilla nigra bituminosa haeret.

13) *Observationes de fodina lithanthracum, quae per longum tempus ardet, Auctore Cl. FOYGEROVX DE BONDAROY, ex act. Acad. Paris. 1765. \*)* p. 297.

14) *Observationes de methodo, qua crysalli ex sole tartari obtineri queant, Auctore Cl. MONTET, ex act. Acad. Paris. iisdem. \*\*)* p. 306.

15) *Cl. SVLZERI coniecturae circa quasdam mutationes superficiei telluris, ex act. Acad. Berol. 1762. \*\*\*)* p. 311.

16) *Cl. PETRI COLLINSONII Epistola ad quendam de sceletis Elephantum nuper in America detectis, ex excerpt. Francof. 1769. †)* p. 323.

17) *Cl. FOYGEROVX DE BONDAROY observationes de Solfatara, prope Neapolim, ex act. Acad. Paris. 1765. ††)* p. 330.

18) *Cl.*

\*) vid. comment. nostr. Vol. XVII. p. 271.

\*\*) vid. ib. p. 263.

\*\*\*) vid. ib. Vol. XIX. p. 52.

†) vid. ib. Vol. XI. p. 280. et Vol. XVII.

p. 388.

††) vid. ib. Vol. XVII. p. 269.



- P. 353. 18) Cl. FOUGEROUX DE BONDAROUX *tractatio de alumine, ex mem. Acad. Paris. 1759. \*)*
- P. 369. 19) Cl. GVETTARDI *tractatio de mineralibus Aluerniae. ex act. Paris. 1759. \*\*)*
- P. 422. 20) Cl. FOUGEROUX DE BONDAROUX *tractatio de ligno petrefactio, ex iisdem 1759. \*\*\*)*
- P. 452. 21) Cl. DAVBENTONII *tractatio de Alabaſtro, ex iisdem 1754. \*)*
- P. 469. 22) Cl. GVETTARDI *tractatio de Tripela, ex iisdem 1755. \*\*)*
- P. 169. 23) Cl. MACQUERI *tractatio de methodo non Comit. DE LAGARAGE metalla dissoluendi, ex iisdem 1755. \*\*\*)*

To. VI. Tomo sexto eoque ultimo sequentia indicanda habemus.

- P. 3. 1) *Tractatio circa quaestionem: cur multa corpora calcinatione pondere augeantur? quae quidem quaestio auctoritate Academiae Regiae Scientiarum Burdigalensis praemium reportauit. Auctore Cl. INGRAM, e societate Iesu. Licet ignis vi sua deuorante multa corpora mineralia ita destruat, ut multum ponderis perdant; tamen experientia docuit, in quibusdam contrarium euenire, corporaque non modo nihil ponderis amittere, verum etiam augeri. Quam materiam Cl. Auctor curatius enodare haec tractat.*

\*) vid comment. nostr. Vol. XIII. p. 583.

\*\*) vid. ib. Vol. XIII. p. 585.

\*\*\*) vid. ib. Vol. XIII. p. 581.

\*) vid. ib. Vol. IX. p. 385.

\*\*) vid. ib. Vol. X. p. 15.

\*\*\*), vid. ib. p. 9.



inestimatione annisus est, ita vt physicis lectu iudica-  
tione dignissimam commendemus.

Quaedam experimenta BOILEI, LEMMERY, P. 4.  
aliorumque, circa calcinationem stanni, plumbi et  
variorum aliorum corporum mineralium instituta,  
narrat.

Ea corpora, quae grauitatem absolutam au- p. 11.  
gent, eo ipso tempore partem grauitatis amittunt;  
nam dum per ignem attenuantur, volumen auge-  
tur et ad materiem nouam recipiendam apta red-  
duntur; hac vero attenuatione euenit, vt aequalia  
volumine minora pondere fiant et de grauitate  
specifica amittant; si vero ex alia materia nouas  
partes recipiant; massa et grauitas absoluta auge-  
bitur. Metallorum vero quodcunque, igni expo-  
situm triplicem mutationem patitur: primum ca-  
lore expanditur, dein funditur et tandem in calcem  
mutatur; haec triplex mutatio etiam triplicem vo-  
luminis aucti gradum producit.

Praemissis quibusdam de natura et grauitate p. 15.  
ignis, demonstrare pergit, partes illius non posse  
praebere causam maioris ponderis in metallis  
calcinatis. Si enim ignis corpora metalli-  
ca penetraret et pondus eorum augeret, omni-  
no sequi debere putat, metalla fusa pondero-  
siora fieri, quod vero non ita se habet. Ad ina-  
nitatem vero eorum, qui causam huius ponderis  
in igne quaerunt, eo melius probandam, experi-  
menta Celeb. VOLTAIRE, cum ferro instituta,  
commemorat.

Si calx plumbi nouo ignis gradu in plumbum p. 23.  
mutatur, non modo pondus auctum, verum et-  
iam consuetum amittit, quod non fieret, si ignis  
in causa esset. Ostremo et illos refutat, qui qui-  
dem causam ponderis aucti non in igne ipso, sed in  
eius

eius pabulo quaerunt. Neque etiam radii solari-  
bus, aëri et vasis, in quibus calcinatio peragitur,  
ratio huius augmenti attribui posse ostendit.

P. 39. In parte nunc huius tractationis, altera ve-  
ram huius mutationis causam indagare pergit,  
haecque phaenomena a particulis, in aëre volutan-  
tibus, quae ignis ope cum partibus corporum cal-  
cinatorum coniungantur, deducit. Copiosas vero  
particulas terrestres, salinas atque sulphureas in  
aëre adesse, ex natura meteororum et aliis demon-  
strat; quo facto, modum, quo haec corpuscula me-  
tallis calcinatis applicentur, solide et argumentis  
physicis nixus, describit.

P. 52. Sed dantur metalla, quae vni eidem gradu  
ignis exposita, vel de pondere amittunt, vel alia  
quae parce tantum augentur. Ad hanc diversitas  
tem explanandam, duas rationes profert, quarum  
prima est, corpora quaecunque, metalla adeo in igne  
multum de materia propria perdere, quod ex sa-  
mo crasso ascendente patet: altera; quo debilior  
et laxior contextus partium internarum corporis  
cuiusdam, quo dissolubilius est, et quo magis partes  
illae volatiles sunt, eo magis etiam e corporibus  
metallicis partes constitutivas abripit; e contrario  
vero parum, si partes firmiter cohaerent.

P. 59. 2) *Descriptio soli et mineralium Campaniae, Au-  
ctore Cel. GUETTARD, ex act. Acad. Paris. 1754.* \*)

3) *Relatio de furnis fusoriis Argunensibus Sili-  
riae. Auctore Cl. IO. GODOFRED. HEIDEL-  
REICH. (Aus dem Hamburg. Adresscomtoirnach-  
richt. 1770.)*

P. 141. Ab initio statim Cl. Auctor praemonet,  
mineras, ibi habitantes, ex galena, mineris ar-  
genti decompositis et pyritis gryseis atque fla-  
viscens.

\*) vid. comment. nostr. Vol. IX. p. 392.

valentibus constare. Galenae optimaè librae centum exhibent uncias duas cum totidem drachmis argenti, et libras 53. plumbi; plerumque vero ex galena uncia una et dimidia cum drachma una argenti educuntur. Pyritae grylei, licet argentum probe eductum fuerit, tantummodo unciam dimidiam; flavescentes vero nunquam plus drachma una argenti dedere ideoque educationem Noster, si impensas consideres, superfluum censet. Has mineras autem omnes copiosis sulphureis, arsenicalibus, atque Zinci particulis refertas esse, indeque fragilitatem eductorum metallorum promanare affirmat. Praeterea vstulationem horum mineralium non pluries quarta vice admitti debere suadet, quia hac via, adiectis tamen multis scoriis ferreis, copiosius argentum eliquavit, quam si amplius repetiisset.

Quo facto indicantur defectus furnorum fusoriorum huius regionis: 1) folles non aqua, sed equis agitari; 2) aërem inde prodeuntem nimis esse debilem; 3) furnos nimis paruos et exiguos esse; 4) illos ibi cum pariete posteriori, non vero, ut in Germania, cum anteriori tegi, 5) argillam bonae indolis ibi non deprehendi, 6) non adesse lapides idoneos et in igne durabiles, 7) mineras ipsas sordibus sulphureis, arsenicalibus et zincis nimis obductas esse, unde 8) furni et metalli, in illis contenta arrodantur, quod ex defectu argillae eo facilius eueniat; etenim loco huius cineres betulinos adhibere solent, per quos plumbum penetrat et sic maxima eius quantitas perditur.

4) Cl. GUETTARDI *tractatio de Entrochis et Asteriis, ex ass. Paris. 1755. \** p. 150.

5) *Obser-*

\*) vid. comment. nostr. Vol. X. p. 16.

5) *Observatio de mirabili quadam volatilitate ne particularum Fluoris mineralis, acidis producta*  
*Auctore Cl. MARGGRAF, ex act. Acad. Berol. Tom. 24.\*)*

6) *Tractatio de Stalactitis, auctore Cl. GUET-  
TARD. ex act. Acad. Paris. 1754.\*\*)*

7) *EIUSDEM tractatio de Osteocolla circa Sanpuz,  
ex iisdem, 1754.\*\*\*)*

## II.

A practical treatise on wounds and other chi-  
rurgical subjects; to which is prefixed a  
short historical account of the rise and  
progress of surgery and anatomy, address-  
ed to young surgeons, by BENJAMIN  
GOOCH, Surgeon. Vol. I. Norwich, printed  
for the Author 1767. 8. 1 Alph. 7½ pl.

### Item.

Cases and practical remarks in Surgery with  
sketches of machines, simple in their con-  
struction, easy in their application and of  
approved use. The second edition, with  
large additions and emendations, by B.  
GOOCH, Surgeon. ibid. eod. 1 Alph. 5 pl.  
tab. aen. 17.

### i. e.

*Dissertatio practica de vulneribus et aliis,  
quae ad chirurgiam pertinent. Praemissa  
est brevis de ortu et incrementis chirurgiae*

\*) vid. comment. nostr. Vol. XIX. p. 66.

\*\*) vid. ib. Vol. IX. p. 326.

\*\*\*) vid. ib. p. 376.



et anatomiae narratio. In vsum tironum.

Auctore BENIAMIN GOOCH Vol. I.

Item.

Chirurgicae observationes et annotationes practicae, in quibus machinae describuntur simplices, facile applicabiles et quarum praestantia experientia probata est. Vol. II. Editio secunda multum aucta et emendata.

Priorem quidem editionem posterioris voluminis operum chirurgicorum Cl. GOOCH alio loco indicauimus \*). Cum vero observationum eorum numerus in altera hac editione multum auctus, et prius additum sit volumen, in qua doctrina de vulneribus explicatur, non ingratum Lectoribus fore arbitramur, si praecipua, quae in praestantissimo hoc opere continentur, iam enarremus.

Praemissa est priori volumini brevis narratio Vol. I. de ortu et incrementis chirurgiae et anatomiae, in p. 1. qua tamen Cl. Auctor de veterum tantum in has p. 19. doctrinas meritis loquitur; de recentiorum inuentis vero plane filet et nomina misere corrumpit. Ipse autem huius voluminis prior pars de natu- p. 63. ra, differentiis, diagnosi et prognosi vulnerum agit, regulasque, quae in curatione eorum in vniuersum obseruandae sunt, continet; altera autem de vulneribus singularum partium ac curatione singularium eorum generibus apta differitur. De arteriarum vulneribus et aneurysmate primum Cl. Auctor p. 75. exponit pluraque exempla enarrat haemorrhagiarum, quae in aegris, quorum sanguis tenuis et

\*) v. comm nostr. Vol. IX. p. 303.



et resolutus erat, ex gingiuis, ore et lingua sponte ortae sunt.

- p. 87. Deinde ad vulnera reliquorum vasorum, glandularum, neruorum et tendinum transit, ac de lethaltate vulnerum singularum partium disputat, signaque exponit, ex quibus colligere possumus, quae vulnera insanabilia sint et quae difficiliorem vel
- p. 102. promptiorem curationem habeant. Refert Cl. ГООСН, militem seruatum esse, in quo ex abdominis vulnere in pugna Dettingensi accepto, splen prolapsus erat, quem, ligatis, quae ad hoc viscus tendunt, vasis, chirurgus extirpauerat. Canem
- p. 109. in quo Cl. Auctor carotidem vulneraverat, idem ligatura arteriae statim facta seruauit.
- p. 130. Iam ad curationem vulnerum progreditur et praecipuas regulas proponit, quae in ea obseruandae sunt. Si sanies nimis tenuis et putrida ex vulnere procedit et vulneris orae relaxatae sint, cortex Peruvianus cum spiritu vitrioli interne datur, vulnere vero decoctum huius corticis et foliorum nucis iuglandis applicetur, cui paullulum tincturae myrrhae adiectum sit. Balsamum digestum Cl. ГООСН commendat, qui ex vino, oleo oliuarum, unguento e gummi elemi et balsamo de copaiba componitur. Ad sanguinis profusionem supprimendam lycoperdon laudat, quod imprimis in carcinomaticis vlceribus, quae sanguinem saepius fundunt, vtilissimum est. In vulnere arteriae interosseae cubiti fasciae cubito applicatae, compressa radialis et vlnari arteria, sanguinem magis ad interosscam determinabant et prolixum cruoris augebant. Omnibus aliis frustra tentatis, actuali tandem cauterio haec haemorrhagia perfecte sistebatur. Fascias circulares post amputationem membri plane Cl. Auctor reiecit, iisque vsum mitrae ex lana paratae et linteo capto refer-

qua chirurgi Anglici truncum amputati mem-  
bra tegunt, multum praefert. Bis Cl. G O O C H li. p. 196.  
Instrumentum patellae disruptum lapsu vidit. In al-  
tero horum aegrorum illud ita coaluit, ut ille pe-  
de satis bene uti posset, alter vero membri usum  
plane amisit.

Agit deinde Cl. Auctor de vulneribus, quae p. 197.  
vires habent, de diuersis malis, quae vulneratis  
accidunt, et ratione, qua corpora peregrina, quae p. 208.  
vulneribus inhaerent, extrahenda sunt, tandemque p. 219.  
docet, quomodo vulnerato agendum sit.

In altera prioris huius voluminis parte Cl. Au. p. 234.

Ad vulnera singularum partium earumque cu-  
rationem descendit. Initium in capite facit et  
ad reliquas partes progreditur. B E L L O p. 245.

Præter methodus: qui pluribus foraminulis factis  
absorptionem ossis carioli et periostei regeneratio-  
nem promouere tentat, saepe successu caret. In p. 253.

In crani laesione musculum temporalem Cl. Auctor  
saepius scalpello diuisit, motu eius postea su-  
perest. Puerum vidit, qui, cum cantare disceret, p. 276.

Abito in terram lapsus esset, eo quidem cum ef-  
fusa, ut per septem, quos adhuc viueret dies, per-  
petuo cantaret. Aperto cranio, vasa tantum  
matris sanguine turgida apparebant, et nulla  
laesio detegi poterat. Sexto morbi die coma-  
tus factus erat et sub vehementissimis conuulsioni-  
bus expirauerat.

In laesionibus cranii copiosissimae venae sectio p. 284.

saepius egregium usum praestant. Vidit Cl. Au-  
tor aegrum, fissuram habentem in osse occipitis,  
per ultra centum sanguinis unciae intra undecim  
dies detractae fuerunt, aliumque, in quo os tempo-  
rum fissum erat. Hunc symptomatibus omnibus  
adhuc persistentibus, sola sanguinis missio saepius

- p. 286. repetita restituit. Ab arteriotomia, in arteria temporali instituta, egregios effectus Cl. Auctor in variis capitis morbis, ut apoplexia, vertigine etc.
- p. 297. vidit. In morbis sinuum frontaliū trepanum eg-
- p. 301. gio cum successu applicavit. Trepanationem quo-
- p. 302. que in osse temporum et osse occipitis aliquoties optimo cum successu instituit. Vulnera sinuum lateralium non semper lethalia esse, casus probat aegri, in quo, trepanatione facta, ossis fragmentum huic sinui inhaerens feliciter extrahabatur parua tantum haemorrhagia insequente. Ac cum chirurgus post aliquot dies necessarium iudicaret, ut adhuc aliqua sanguinis portio aegro detrahatur, ipse sinum hunc leuiter vulneravit, et emissa ea, quam necessariam iudicabat, sanguinis copia, linter carpti applicatione et leui compressione sanguinis effluxum facile repressit. Sub trepanatione
- p. 306. modiolum trepani oleo subinde immittatur, quod motum eius longe faciliorem reddit.
- p. 322. Tumores, qui in capitibus puerorum recentiorum, qui partu difficili editi sunt, et ex sanguine intra integumenta et cranium effusione oriuntur. Cl. Auctor scalpello aperire iubet. Si sanguis propius adiacet, saepius tenues lamellae ossis exfoliatione sededunt. Interim Noster in his tumoribus vsum discutientium et adstringentium simentorum, ex vino rubro et sale ammoniaco paratorum, non plane reiicit, quae vero non linte, sed chartae bibulae ope applicat, quam tumori imponit, et, si sicca facta sit, sponsia iterum madefacta. Dum vero Cl. Auctor LEDRAN ideo reprehendit quod monuerit, non omnes tumores, in capitibus recentiorum reperiundos, tuto aperiri posse, cum nonnulli eorum ex herniis cerebri oriantur, se veram causam sitatem generum horum tumorum ignorare ostendit.
- P. 335. Aegrum vidit, qui ex melancholia tracheam et

legum sibi cultro disciſſit; et tamen lotionibus  
nutrientibus, aluo iniectis, per quatuordecim dies ad-  
ſe ſuſtentatus eſt. Tuſſis, quae per alimenta in  
ſuperiorem arteriam deſcendentia excitabatur, ei ma-  
gis moleſta erat. Interim Cl. Auſtor eiſmodi  
negros aſpera arteria et cartilaginibus laryngis  
ſutura firmatis, forte ſeruari poſſe putat.

In mamma cancroſa amputata in ipſa glandu- p. 400.

ſubſtantia calculos Cl. Auſtor obſeruauit.

In cadauere hypochondriaci, qui tandem dia- p. 417.

te perierat, Cl. Auſtor hydatidem in ſuperiore  
parte renis ſiniſtri et arterias, ſuper hunc tumorem  
recurrentes, oſſeas factas vidit. In exſtirpatione p. 429.

ſolis ſolam arteriam, non vero totum funiculum  
ſpermaticum, ligatura conſtringit. Dum de arti- p. 336.

culorum vulneribus agit, indicem omnium glandu-  
larum minorum communicat, quae muſculorum  
tendinibus adiacent, quas ALBINVS *burſas muco-  
ſas*, HUNTERVS vero *ſacculos mucoſos* dicit, quo  
chirurgi horum vulnera, ex quibus humor ſyno-  
ſialis ſimilis effluit, ab articulorum vulneribus  
diſtingui poſſint. In amputationibus vt Cl. WHI- p. 450.

TE, BROMFIELD, AIKIN cet. ſolam arteriam  
ſcapululum protractam ligatura, ſine acus opera, con-  
ſtringit. In fine modus, quo corpus in ſeſtione  
ſtrenſi diſſecari debet, nec non methodus cadauera  
ſolamandi deſcribuntur.

Altera pars operum chirurgicorum Cl. GOOCH, Vol. II:

noſtrem editionem obſeruationum chirurgicarum  
continet, de quarum priore iam ad Lectores retu-  
limus. Hinc eas tantum indicabimus obſeruatio-  
nes et annotationes, quae in noua hac editione ad-  
diſae ſunt. Caſum deſcribit aegri, in quo ex dif- p. 9.  
rupta bomba os frontis fractum et encephalus  
vulneratus erat. Aeger etiam poſt acceptum  
vulnus



- vulnus mentis suae erat; pars autem bombardae in ipso encephalo latebat. Trepanatione facta et ossium fragmentis extractis, aeger satis bene se habere visus est. Sed die octavo visus obscurabatur, paralytis lateris, vulnerato oppositi, succedebat, loquendi facultatem amittebat et tandem die decimo quarto moriebatur. Vsum laminae plumbeae, a BELLOSTE post trepanationem commendatae, Cl. Auctor saepius expertus est, cum fungum contineat, qui ex cerebri superficie propullulare solet.
- p. 14. In fissura ossis temporum partem musculi temporalis remouit et trepanationem in osse temporum bis, eo quidem cum effectu instituit, vt aeger, etsi lente, tamen perfecte restitueretur. Licet plus quam ducentae sanguinis vnciae sub vulneris curatione aegro detractae essent, tamen sanguis semper crassus et inflammatoria crassa testis erat.
- p. 28. Cranii fracturam quoque vidit, in qua cranii partes depressae et ita fissae erant, vt inferius latior essent, quam superius. Licet trepanatio iam per aliquot dies a chirurgo imperito neglecta esset, tamen eam Cl. GOOCH instituit et quatuor modiolos applicauit, ac depressa fragmenta et ligni frustulum encephalo impactum exemit: attamen aeger die sequente periit. Quam noxium sit, operationem hanc, si necessaria sit, differre, alio quoque casu probatur.
- p. 33. Duram matrem, sub qua serum extravasatum erat, Cl. Auctor sine vlla noxa et summo cum aegri leuamine dissecauit. Hydrocephalum describit, qui in puero nouem mensium ortus erat. Chirurgus quidam acu triquetra illum aperiebat et liquidum exstillabat, quod calore non inspissabatur.
- p. 41. Adultus, qui exanthemate scarlatino in brachio laborauerat, tandem in morbum oculi singularem incidit.



incidit. Bulbus oculi immotus erat, superior palpebra non leuari poterat et pupilla dilatata apparebat, et aeger omnia obiecta duplicia videbat. Sumit Cl. GOOCH vsum mercurii dulcis cum sulphure, quibus purgantia interposuit, simulque electuarium ex radice valerianae et cinnabari dedit, ac minus oculum ipsum decocto emolliente, cui spiritus lauendulae et MINDERERI addebantur, fouere iussit. Post horum vsum paralyxis palpebrae et mydriasis euanescebant. Cortex deinde Peruuianus ac valeriana et ad acrimoniam humorum emendandam decoctum lignorum adhibebantur, et oculus saepe frigida lauabatur, quorum vfu intra breue tempus aeger perfecte conualuit. Huius p. 44. quoque methodi efficaciam Cl. Auctor in simili morbo, in alio aegro expertus est.

Hanc obseruationem alia excipit, quae praestantiam vsus mercurii sublimati in ophthalmia inveterata, non venerea, probat. In alio quoque p. 50. aegro, qui coecus fieri incipiebat, frustra dato mercurio dulci; mercurius sublimatus tales tamen egregios effectus praestitit, vt aeger nunc prospera valetudine vtatur. Mulier, quae alio p. 52. laborabat morbo, post leuem palpebrarum inflammationem in periodicam coecitatem ita incidit, vt singulis diebus per aliquot horas, stato tempore, videndi facultatem amitteret. Aderat simul praeternaturalis pupillae dilatatio, ac semper tam ante ingressum paroxysmi, quam ante reditum visus acutum dolorem in oculo sentiebat. Visum non sensim, sed subito recuperabat, vt statim legere posset. Pluribus remediis et cortice Peruuiano ipso frustra datis, Cl. Auctor solutionem mercurii sublimati adhibuit, quae etiam aliquem praestare vsum videbatur; sed deinde ab aegra negligebatur.

Interim tamen sponte morbus hic sensim ita evanuit, ut nunc bene valeat.

- p. 55. Machina describitur ad comprimendum sacculum lacrymalem in fistula lacrymali adaptata, quae simplicitate alias omnes antecellit. In haemorrhagia narium, in qua omnia alia remedia nihil proficiebant, turundas ex cereolis, linteo carpto inuolutis, paratas, Cl. Auctor albumine ouorum obduxit atque farina et pulvere vitrioli conspersit, iisque naribus immixtis et naso externe compresso sanguinis fluxum compescuit.
- p. 63. Dentium molarium extractione puri in antro HIGHMOORI per plures annos latenti, exitum parauit, et aegrum, licet septum narium et maxillae partem caries occupasset, tamen satis bene restituit. Mercurii sublimati efficaciam in homine, qui ex ictu in utroque oculo coecus factus erat, Noster expertus est. Exostosin benignam in maxilla inferiore observauit, cuius ambitus quindecim pollices aequabat. Alius aeger, in quo os temporum simili malo affectum erat tandem conuulsus periit. In foemina post extractionem dentis carioli caries in maxilla inferiore oriebatur, sed apta curatione adhibita pars huius ossis, quae quinque dentes continebat, exfoliatione separabatur. Nihilominus tamen natura tum magnam iacturam nouo osse generato ita restituit, ut aegra nunc nullum in manducatione impedimentum sentiat.
- p. 80. Machinam iam in priore observationum editione \*) Cl. ГОЛОСН descripsit, qua in colli distorsione usus est; eandem quoque in simili fere morbo adhibuit, post febrem orto, in quo musculi simul tenebantur. In adolescente musculus submentalis, quem platysma vocant, totus rigidus et contractus erat, cum simul eius praeternaturalis

\*) v. l. c.

acta, unde capitis motus vehementer impedi-  
batur: aeger quoque saepius vehementes spasmos  
experiebatur. Omnibus remediis frustra ad-  
hibitis, Cl. GOOCH, affectum musculum trans-  
versa sectione sub maxilla facta diuisit, qua  
operatione non solum vltior morbi progressus  
impediebatur, sed capitis quoque motus restitue-  
batur. In alio aegro, qui scrophulosi habitus erat, p. 92.  
post lapsum in clauiculam tumor ad musculum ma-  
stoideum oriebatur et totus musculus rigidus appa-  
rebat. Similes quoque tumores in pede variis in  
locis generabantur. Sanguis, e vena missus, cras-  
sissimus erat. Cum fluctuatio in tumore ad mu-  
sculum mastoideum, illum pus contraxisse ostende-  
ret, Cl. Auctor scalpello eum aperuit et ichore  
sanguinolento emisso sternum carie exesum depre-  
hendit. Paulo post etiam tumores in femore  
molles reddebantur, quibus incisis, similis sangui-  
nolentus ichor prodibat. Recta tamen medendi  
methodo adhibita, et cortice Peruuiano cum eli-  
xiro vitrioli interne dato, aeger intra sex menses per-  
fecte conualuit.

In adolescente tumor cysticus seu bronchocele p. 99.  
aquosa super thyroideam glandulam laryngem ita  
comprimebat, vt aeger ab omni violentiore motu  
statim in summum vitae periculum incideret. Cum  
fluctuatio humoris intus contenti manifesta esset,  
tumor incisione aperiebatur et aliqua feri copia  
emissa, aeger summum leuamen symptomatum ex-  
periebatur. Paulo post vero in violentam febrem  
incidit, qua tandem sanata, tumor iterum incre-  
scere coepit. Hinc incisio, at in opposito latere, insti-  
tuebatur, sed iterum febris oriebatur grauissima,  
quae tamen paullo post cessabat, ita, vt aeger in  
tuto esse videretur. Subito tamen, reiecto per-  
tussim inuolucro hydatidis seu tumoris cystici, ex-  
spirauit.

spiravit. Sectio cadaueris docuit, asperam arteriam erosam esse. Cl. Auctor putat, aegrum, partu cystidis ovalis figurae excissa, servari potuisse.

- p. 108. Varios tumores in oesophago natos et deglutionem impedientes describit, inter quos nonnulli carcinomatis naturam acquisiverant. Vidit tamen etiam Cl. ГООСН mulierem, in qua post anginam inflammatoriam talis sensibilitas oesophagi supererat, ut illa nil deglutire posset, et tandem misere tabe periret. Sectione cadaueris facta, nullus tumor, seu alius praeternaturalis oesophagi status detegi poterat. Tumorem glandularum colli insignis magnitudinis Cl. ГООСН feliciter extirpavit.
- p. 123. Alium quoque tumorem in collo vidit, in quo ichor continebatur, qui oesophagum erodebat. Incisione facta, satis magna copia putridi humoris effluebat et symptomata omnia leniora reddebantur; interim tamen aeger tabe confectus periit.
- p. 128. In mamma carcinomatica amputata sabulosam materiam et calculos \*), et in alia insignem copiam lymphae sanguinolentae inuenit \*\*). Omnes quoque glandulas putredo occupabat et aegra paulo post spasmo maxillae inferioris affecta peribat.
- p. 135. Quando in mamma canerosa musculi adiacentiam affecti sunt, sub extirpatione fibrae musculorum resecari debent, quod Cl. Auctor variis observationibus probat.
- p. 143. Homo, quem equus pedes in pectus percusserat, haemoptysi afficiebatur, quae tandem ita sopiebatur, ut per octo annos sine ulla graui morbo viveret. Cum vero tandem in verbum, peripneumoniae similem incidisset, et quoque periisset, in cadaueris sectione magnus paru-  
colleto

\*) vide Vol. I. p. 400. et superius p. 597.

\*\*) Similem casum Cl. MONRO in *Edinb. Eg. T. V.* p. 410.



collectio in pulmonibus deprehensa est: licet aeger bene nutritus esset, et nulla phthiseos signa ostenderet.

In puella tumor in lumbis oriebatur duaeque p. 147.  
vertebrae prominebant. Aegra tabe mortua, sectio cadaueris ostendit, empyema in pectore per puris descensum hunc tumorem produxisse. Machinam ad prolapsum ani, quam, in prior editione \*) iam Cl. Auctor descripsit, vario modo hic emendat. Collectionem faecum induratarum in p. 244.  
intestino recto grauiissima symptomata produci posse, variis exemplis probat. Calculi biliarii, ex ab p. 163.  
foessu sub costis spuris in dextro latere nato, excreti fuerunt. Sponte ille ruptus est, sed Cl. Auctor aperturam, a natura factam, dilatauit, vt aliae calculosae concretiones exire possent. Aeger quoque sanitatem recuperauit et, cum antea difficultate spirandi fere strangularetur, etiam ab hoc malo liberatus est.

In puella nouem annorum, quae tumore in p. 170.  
hypochondrio dextro laborauerat, Cl. Auctor hepatis praeternaturaliter magnum, et in media eius parte cystidem insignae magnitudinis aqua limpida repletam et vndique liberam deprehendit. Calculi p. 177.  
in urethra haerentes, satis magni, iniecto in urethram oleo, vi vrinae porpuli fuerunt. In alio p. 180.  
aegro tres calculi quadrangularis fere figurae, sibi exacte similes, cum vrina prodierunt. Varia Cl. p. 185.  
Auctor in ductore canaliculato secante (*cutting gorgery*) emendat, quem Cl. HAWKINS inuenit. Margo secans se vltra tertiam vel quartam partem longitudinis instrumenti extendere debet. Saepius Cl. Auctor hoc instrumento egregio cum successu vsus est. Dilatatores commendat, quae si figuram ductoris canaliculati referunt et diuersae magni-

\*) v. comm. nostr. l. c.

magnitudinis esse debent. Forcipes quoque ad calculum proponit, ex duobus cochlearibus seu brachiis ea ratione compositos, qua Cl. SMELLIE forceps, quem in partu difficili adhibemus, iungitur, ita, ut cochleare vnum post alterum introduci possit.

p. 193. Aegrum vidit Cl. ГООСН, qui, cum olim gonorrhoea laborasset, perperam curatus in insignem stranguriam incidit, ulcere in collo vesicae nato, quod omnem artis medicae vim eludebat. Proposuit. Cl. Auctor incisionem colli vesicae, quam tamen reiecta, aeger paulo post, in itinere ex thermis redux perijt. Hernia scrotalis, quam

p. 215. diu aeger affectus erat, tandem incarcerata facta eum in summum vitae periculum coniecit. Hemoris quoque extravasati fluctuatio in scroto facta percipi poterat, ita, ut Cl. Auctor vereretur, ne ipse herniae saccus disruptus esset. Attamen cum nullum aliud, praeter operationem, auxilium superesset, eam instituit, et, emissis aliquot humoris cochlearibus, intestina quidem valde inter se concreta attamen sana reperit. Separatis itaque, quantum fieri poterat, ea quae in scrotum deuoluta erant, consueto more in abdomen redegit, capite felicitate reliquam curationem perfecit, ut cicatrice intra duos menses confirmata et satis valens facta, aeger ex tam graui morbo feliciter emergeret. Monet hac occasione Cl. Auctor, si in hernia intestina iam sphacelo affecta sint, sphacelatam partem non exstirpandam, ut multi volunt, sed intestino, incisione patefacto, corrupti separationem

p. 225. naturae relinquendam esse. Si in hydrocele testis conditio dubia est, incisio tunicae vaginalis caustico praeferenda est, cum incisione facta, si testiculus morbosus repertus fuerit, ille statim extra-

p. 244. hi possit. Cirsocele ex ictu orta tantos dolores aegro

aegro creabat, vt, licet testiculus satis sanus, tamen eius exstirpatio necessaria esset.

In foemina nobili excreſcentia fungoſa, poſt par-  
tum difficilem in nympha nata, tantam ſanguinis  
profuſionem excitabat, vt aegra ex hac haemorrhage,  
quam medici, neglecta partim genitalium in-  
ſpectione, vterinam iudicabant, in ſummum mor-  
tis periculum veniret. Cauſſa cognita, Cl. Auctor  
ſectiōe fungum ſeparabat ſanguinemque ex arte-  
riis promanantem earum ligatura liſtebat, eo qui-  
dem cum effectu, vt ſanguinis profuſio poſtea peni-  
tus ceſſaret. Fiſtulam ani vidit, quae multos ſi-  
mis late ſe diffundentes formauerat, quorum vnus  
ad vaginam protendebatur. Apertura in vaginam  
facta, ſpecillum cum lino ſequente in inteſtinum re-  
ctum immiſit, et per vaginam eduxit. Hac ratione ef-  
fecit, vt imus ſinus exitum per vaginam haberet, ne-  
que humor intus ſubſidere poſſet. Simul quoque in-  
iectiones exſiccantes adhibuit, quorum omnium  
uſu aegra tandem ita reſtituta fuit, vt nuberet et  
partum ſanum ederet. In vna eademque foemina  
ter placentam vteri Noſter extraxit, cuius ſuper-  
ficies vtero adhaerens reticulata apparebat. Reti-  
culum hoc ex vasis conſtabat, quae oſſeſcentiae in-  
ceptae plura veſtigia oſtendebant.

Puella duorum vel trium annorum ſubito ſine  
manifeſta cauſſa coepit pallescere et aegrotare, at-  
que, ſimulac de ſedili moueretur, vagitum edere  
et motum omnem fugere. Aliquot menſibus elap-  
ſis, tandem poſt purgantis medicinae uſum os coc-  
cygis vna cum faecibus exiit. Orificium ani leniter  
inflammatum et excoriatum apparebat, interim pu-  
ella introductionem digiti in anum ſine vlla mole-  
ſtia ferebat. Laſpu vel ictu in terram os coccy-  
gis ſeparatum et inflammationem atque abſceſſum  
ortum fuiſſe, Cl. Auctoris eſt ſuſpicio.

Tumo-

p. 262. Tumores ad genu ortos, qui lymphaticum humorem continent; non semper ad tumores sic dictos albos (*white-swellings*) pertinere, i. e. hydro-pem articuli esse; sed saepe intra musculos latere;

p. 263. hic confirmatur. Cl. Auctor, sine incisione eiusmodi tumoris, discussionem eius fomentis ex spiritu MIN-DERERI et similibus, et internis remediis diureticis datis obtinuit. Membranae cellulosa morbus esse atque ad oedemata pertinere videtur.

In puella tumor ad canthum oculi interquam natus omnem oculum tandem obtexit, et ad insignem magnitudinem increscens carcinomaticus tandem factus est, ita vt vnicum auxilium in exstirpatione bulbi oculi et huius tumoris superesset. Feliciter quoque hoc Cl. Auctor praestitit, et aegram bulbo omni excisso perfecte sanauit. In alio vero eiusmodi aegro, qui iam septuagesimum annum superauerat, operationem hanc suscipere non ausus, cum aetas eius efficacem hanc curationem non admitteret, curationis genere vius est, quod mortem aegri tantum differret. In vniuersum monet, prognosin in exstirpatione omnium tumorum carcinomaticorum semper dubiam esse, nec vnquam euentum curationis certe praedici

p. 279. posse. In alio quoque aegro oculum, quem eo ictu accepto cancer occupauerat, bono euentu ex-

p. 283. scidit. Steatomatosam materiam, quae in tumoribus

381. ribus tunicatis reperitur, ex sola lymphâ inspissata et XXV. oriri et steatoma, atheroma et reliquas horum tumorum species solo gradu spissitudinis lymphae differre Noster putat. Fluidum enim in melioride contentum, calore admoto, statim in materiam

p. 292. albumini oui similem mutatur. In aegro, qui fractura tibiae complicata laborabat, emphysemate ante mortem oriebatur, quod ad totum membrum imo ad abdomen quoque extendebatur. Suae-  
Cl.



Cl. Auctor, vt in fracturis, quae cum vulnere sunt, deligationis nimia repetitio vitetur, membrum affectum linteo, cera obducto, obtegatur, sanguineque ipsae sub deligatione spiritu vini, aceto, vino rubro et similibus conspergantur, ne foetor aegro adstantibus nimium molestus sit.

De virtute agarici in haemorrhagia sistenda Cl. P. 354. <sup>1000</sup> dubie loquitur, et fungum, quem *crepitum* ipsi dicunt, ei praefert \*). In puero decem anno- P. 364. tum epiphysis tibiae a diaphysi secesserat tibiae ipsa carie satis profunde exesa, ac hac carne lingula tecta erat. Licet vero omnes amputationem necessariam esse putarent, tamen Cl. Auctor membrum seruare studuit. Hinc solutionem mercurii sublimati interne dedit, vulnusque ita tractatum, vt exfoliatione plures partes decederent et aeger tandem vsum membri perfecte recuperaret.

In aphthis (*trush*), quae in febribus malignis p. 406. oriuntur, Cl. Auctor linctum ex drachma vna boracis et mellis vncia vna paratum, vt remedium plane nouum proponit. Neque tamen haec curatio noua est, siquidem iam alios scriptores boracem in hoc morbo commendare meminimus. Post huius medicamenti vsum mucilago seminum cydoniorum, vel gargarismata emollientia adhibenda sunt. In puero lumbricum per vmbilicum p. 411. curare vidit, atque anthelminticorum vfu plures deinde per anum eiectiones sunt. Ascarides, frustra datis pluribus remediis, tandem aquae calcis et saponis vfu expulsi sunt. Corticis simarubae vim p. 412. in dysenteria chronica, quae nullis aliis remediis cedebat, aeger expertus est, cuius historiam Cl. Auctor hic communicat. Idem aeger eodem remedio p. 421. vaccam, simili morbo affectam, sanauit.

III.

\*) vid. Volum. I. p. 166. et supra p. 594.

III.

De dysenteria commentarius. Auctore **WILLIAMO AKENSIDE** Coll. Med. Londini Socio, Reg. Societ. Sodali et magnae Britanniae Reginae medico. Londini apud **J. DODSLEY**. 1764. 8. 6. pl.

**C**l. Auctor libellum hunc in quatuor capitula divisit, quorum primo dysenteriae historiam, secundo vero et tertio curationem et causas eius exponit. Quarto tandem de actione ipecacuanhae in dysentericos differit. Proprias tantum in primis in primo capite observationes proponit, aliorum minime iteratis vel transcriptis.

p. 4.

Dysenteriam perraro et vix in decima aegrorum parte febrem comitem habere, contra **DEBHAMVUM** aliosque recentiores, ut **MEADIVS** et **CL. Auctor** asserit; et **BOERHAAVIUM** reprehendit, quod **ARETAIVM** secutus, in Aphorismis nullam mentionem dysenteriae fecerit, si ea erant quae de diarrhoea febrili et vlceribus post inflammationem intestinorum oriundis habet. Non putat, ad inflammationem intestinorum morbi initia referenda esse, cum inflammatio semper febrem excitet et aluum occludat, cum in aliis dysenteriis plane contrarium sit. Si quid in dysentericis est, quod perraro fit, ea ex intestinorum oritur, quo cessante, quoque Morbus quoque sibi relictus admodum longum neque, ut febres, intra breue tempus suum diuturnum absolvit, ac licet, ut in rheumatismo, in dysenteria nonnunquam febris adsit; ea tamen in pluribus aegris et quidem saepius, quam in rheumatismo, deest.

p. 8.

Multi Auctores autumnum proprium hunc mor- p. 12.

bum esse et initio hyemis euanescere scribunt. Fre-  
quentius aestate, quam hyeme, febris cum dysen-  
teria coniungitur, quod et in rheumatismo ob-  
seruatur. Interim Cl. Auctor saepius per omnem  
hyemem aegros dysenteria laborantes vidit, ac hunc  
morbum ante reditum veris non cessare obserua-  
uit. Aegri, quos dysenteria infestat, saepius quo-  
que et diutius nausea et vomitu afficiuntur, quam  
ab Auctoribus annotatum est. Vidit enim Cl.  
Auctor aegros, qui per plures dies ter quaterue  
quotidie vomerent, neque ab isto symptomate,  
nisi morbo penitus fere superato, liberarentur.

Morbus primum intestina tenuia occu- p. 16.

pat, et deinde ad crassa et rectum descendit, vt post  
ea frequens adhuc deiciendi cupiditas dolorque  
inano sit, et aegri, licet per omnem morbum mucum  
tantum, neque vllum sanguinem excreuerint, nunc  
crementa sanguine remixta reddant. Saepe ad  
haemorrhoides post morbum, venarum haemorrhoi-  
dium tumor et prolapsus intestini recti aegrum  
mole habent. Haud raro quoque ex eo intestino-  
rum laeuitas oritur, quae aegrum, longo morbo  
debilitatum, imbecilliorum reddit. Dysenteria p. 19.

nonnunquam in feminis, si menstrua accedunt,  
per aliquod tempus cessat, eoque fluxu finito ite-  
rum reuertitur. Neque in corporibus laxis et pitui-  
osis rarum est, hydropem dysenteriae superuenire,  
maxime si opiatum praemature ea suppressa fuerit.  
Hoc tam ex viscerum imbecillitate in vniuersum,  
quam ex glutinoso illo muco oritur, qui lacteo-  
rum vasorum osculis adhaerens, cum chylo in san-  
guinem et cellulosam telam traducitur, ibidemque  
cohaeret.

Affinitatem rheumatismi et dysenteriae sum- p. 20.

am esse, pluribus Cl. Auctor probat. Saepe

Suppl. IV.

Qq

post

post dysenteriam rheumatici dolores in brachio, latere, capite aut cranii integumentis oriuntur. Nonnunquam cum dysenteria rheumatismus etiam aegrum excruciat. Vidit quoque Cl. Auctor acrem dysenteriae materiam ad aliam partem nobiliorem transferri posse. Sic in muliere mediae aetatis, habitus tenuis et irritabilis, dolor et morbus ab intestinis ad septum transversum translati, peripneumonitidem excitarunt, quae, omnibus remediis frustra adhibitis, tandem aegram sustulit. Contra in rheumatismo, in primis post purgantium viarum deiectiones aluinae, quales in dysenteria solent esse, observantur, imo Cl. Auctor aegram vidit, in rheumatismo sanato, dysenteria, eaque propulsa, in rheumatismo oriebatur. Hoc inter intestina et artuum musculos atque membranas commercium ex iis quoque patet, quae in aegris colicis, Pictonum atque Damnoniensium et saturninae febribus, observantur. Plerique eorum, qui a dysenteria pereunt, paullo ante obitum remissiones dolorum sentiunt.

- P. 29. Etis, observantur. Plerique eorum, qui a dysenteria pereunt, paullo ante obitum remissiones dolorum sentiunt.
- P. 31. Quod ad curam huius morbi attinet, tantum est, in sanguinis missione ad vires aegri et morbum respiciendum esse; qua praesente, omnis sanguis mittendus est. Interim si aeger, in quo nulla febris est, sanguine abundet, etiam in hoc sanguinis missio non inutilis erit. Nam febris periculum minuitur, rheumatismus praecavetur, quod post dysenteriae succedit, si deiectiones sanguineae sanguinis cursus aueritur, et spasmi ac dolores evitantur. Hinc, nisi manifestae adsint causae prohibentes, in omnibus fere aegris sanguinis missio commendanda est. Si nausea vel vomendi, lingua muco obducta, acida et biliosa in ore sapor et cetera similia



in aegro deprehenduntur, quae, stomachum affe-  
ctum esse docent, scrupulus vnus pulueris ipe-  
cacuanhae statim exhibendus est. Deinde Cl.  
Auctor remedium praescribit, quod ex ipecacu-  
anha grano vno, aquae menthae simplicis vncia  
octidis et drachmis duabus aquae spirituosae eiusdem  
herbae, vel ex ipecacuanha et vnciis duabus a-  
lexiteriae simplicis ac drachma dimidia con-  
fectionis cardiacae compositum est. Hoc sexta  
quoque hora sumi praecipit, ac semper ex ipeca-  
cuanhae, hac ratione adhibitae, vsu egregios effe-  
ctus expertus est, licet ea nullam nauseam excita-  
ret. Si vero tormina atrocia sint et multum san-  
guinis profluat, duo grana ipecacuanhae exhibet.  
Deinde est siue dysenteria chronica, siue acuta sit,  
cum in vtraque ipecacuanha efficacissima sit. Su-  
pares nullos, si sola exhibeatur, mouet. Intra  
viginti quatuor tamen horas sanguinis cum faeci-  
bus egestio cessat, quod signum est, cedere reme-  
dio morbum: et intra duos dies plerumque morbi  
vis ita imminuta est, vt aeger domestica munia pro-  
bitu obire possit. Interim dolores et deiectiones  
per aliquot adhuc septimanas illum exercent.  
Mores tamen multum minuuntur, quamdiu vero  
morbi reliquiae adsunt, tamdiu quoque medi-  
camenti vsus continuari debet.

Femina drachmam integram mercurii subli- p. 44.  
mati sumsit. cuius vis, licet dato lixiuio tartari  
insigniter minueretur, tamen ea in dysen-  
teriam incidit grauissimam, in qua Cl. Auctor  
quoque ipecacuanham eo quidem cum successu  
dedit, vt aegra ex tam graui morbo feliciter emer-  
geret. Eandem ipecacuanha efficaciam in alia aegra p. 46.  
ostendebat, quae dysenteria chronica, multis gra-  
uissimis symptomatibus stipata, laborabat. Accidit  
nonnunquam, vt sub inunctione mercuriali in ae-

gris, lue venerea affectis, dysenteria oriatur gravissima, in qua, omisso vnguenti usu, ipecacuanha etiam cum fructu dari potest. Eodem tempore, quo ipecacuanha in dysenterico vitur, haustum quoque oleosum syrupo papaveris mistum, Cl. AUCUS ad deiectionum acrimoniam obtundendam bis ter quotidie exhibet, qui egregie prodesse solet. victum iuscula quoque concedit; omnia vero acris et quae inflant, aliena sunt. Diarrhoeam post dysenteriam relictam, si acris materia ex intestinis omnis expulsa sit, decocto albo, rhabarbaro, simarubae decocto ligni Campechensis vel lacte vaccino, quo seuum ouillum liquefactum est, debellare solent. Si aegri vires per aetatem vel morbi gravitatem iam fractae sint, decoctum corticis Peruviani cui rhabarbarum vel tincturam cinnamomi adde, utilissimum deprehendit.

p. 53. In rheumatismo, qui post dysenteriam oritur, acria, ut guaiacum, salia cet. minus idonea sunt. Hinc antispasmodica potius et quidem talia eliguntur, quae perspirationem cutaneam augeant, quae castoreum, moschus et valeriana esse solent. Si nulla febris in hoc rheumatismo adest, diaporetica, inprimis ex opio et ipecacuanha, adde nitro et tartaro vitriolato, profunt. Iis sumis, cum ger decoctum superbibat, quo sudor ingens effundatur. Idonea quoque sunt vesicatoria, parva et leni imposita, quae lympham acrem educunt.

p. 58. Tertio capite Cl. AKENSIDE de causis dysenteriae differit, de quibus medici inter se dissentiunt. Alii enim, qui vitium solidis partibus tantum inhaerere putant, convulsionem intestinorum primam originem malo praebere, mucumque qui deiicitur, vi torminum ab intestinis abradi alicui. Alii contra acrem hunc mucum intestina irritare.

sympu

symptomata dysenteriae producere credunt. Quae  
sententia omnino proxima vero esse videtur.  
Nam dysenteria eo anni tempore potissimum ori-  
tur, quo perspirabilis materia per frigidum et hu-  
midum aërem auctumni a cute repressa, ad inte-  
stina cogitur. Ex quo fit, ut mucus intestinorum  
facilius fiat torminaque irritatione intestinorum ex-  
citetur, quae vasa excretoria stimulando maiorem af-  
fectum humorum excitant, et cum effectus antea  
morbi sint, iam causa eius existunt. Exulceratio  
quoque intestinorum, ut ALEXANDER TRAL-  
LIANVS iam monuit, non causa, sed effectus morbi  
est. Parua sanguinis copia, quae cum stercore excer-  
nitur, ex vasis acrimonia humorum corrosis profluit.  
Primum tamen vi torminum ex vasis iam per mor-  
bum debilitatis exprimitur. Hinc torminibus so-  
latis, sanguinis quoque profluuium cessat. Striae  
sanguineae, quae sub finem morbi deiectiones non-  
nunquam tingunt, proueniunt ab induratis fae-  
cibus, quae per satis longum tempus in tenuiori-  
bus intestinis haerentes, restituta vi musculorum  
intestinerum, expelluntur et rectum intestinum, dum  
percedunt, vulnerant. Dysenteriae et rheuma-  
tismi affinitatem, quam iam CAELIVS AVRELIA-  
NVS agnouit, et medendi ratio quoque probat,  
quae in utroque morbo similis est. Saepe enim  
emplastra vesicatoria, intra scapulas applicata, spif-  
sum et acrem mucum eliciendo, dysenteriae re-  
medum sanant. Hinc CL. Auctor, cum dysente-  
ria inueterauit, vsum vesicatoriorum et ipecacu-  
anae coniungit.

Ultimo capite actio ipecacuanhae in dysente- p. 76.  
explicatur. Vis vero huius radices in hoc mor-  
bo partim ex eo pendet, quod aluum soluat, par-  
tim, quod intestinorum tunicas relaxet ac tormi-

num violentiam infringendo morbum tolerabilem reddat. Spasmos itaque sopit, minime vasa constringit. Neque dubitat Cl. Auctor ipse emeticam huius radices virtutem ab antispasmodicis vi deducere, cum et alia antispasmodica v. c. aqua tepida, oleum, imo ipsum nonnunquam opum vomitum excitent. In asthma spasmodypepecauanha, in refracta dosi exhibita, omnibus aliis resoluventibus et antispasmodicis frustra data sola antispasmodica vi egregie prodest, et saepius legendi facultate reddita aegros a propinqua mortis periculo liberavit.

IV.

An essay on the bite of a mad dog. By DANIEL PETER LAYARD M. D. Member of the Royal College of Physicians in London and of the Royal Society. London printed for I. Rivington and T. Payne 1762. 8. pl. 10.

i. e.

DANIELIS PETRI LAYARD de morfu canis rabidi libellus singularis.

**O**pusculum, quod nunc indicabimus, non inter praestantissima scripta refertur, quod recentiores scriptores hydrophobiae naturam et rationem explicarunt. Prima sectione Cl. Auctor de morfu canis rabidi in vniuersum agit. Quod animalis vehementer irati morsus grauis symptomata excitat, non quod virus quoddam habetur, sed quod per morsum caro laceretur et commutetur. In homine vehementi ira commota salivae maior copia secernitur, quae, quo magis irae gradus est, eo magis quoque spumescit.



tamen, si homo non a rabioso animali morsus iam  
 hoc morbo laborat, nunquam hydrophobiam pro-  
 ducit. Ipsa rabies non solum in canibus, sed et  
 lepibus, vulpibus cet. tum ex siti vehementi oritur,  
 imprimis tempore caloris aestivi aut frigoris hye-  
 malis, tum per contagium producitur, quod mor-  
 bus rabiosi animalis vel carnis eiusdem animalis  
 comestae effectus est. Caro etiam animaliumq pe-  
 del vel alio morbo putrido demortuorum, aut vene-  
 ro fulminis ictu cet. occisorum, aqua putrida,  
 vitis acris et aromatibus refertus, vermes, alia-  
 que similia hunc morbum nullo contagio accepto  
 in animalibus producere valent. Morbi, qui per se  
 oritur, causas Cl. LAYARD sequenti modo explicat.  
 Cum canes non sudent, salivae et aliae acres par-  
 ticulae in iis potissimum per glandulas salivales ex-  
 ternuntur. Si vero vel ex nimia visciditate humo-  
 rum, quae nimis aucti motus sanguinis et defe-  
 ctus potus diluentis effectus est, iam salivae ex-  
 cretio obstruitur, salinae particulae in sanguine  
 retinentur, acriores fiunt, febrem et delirium  
 excitant, et tandem fluidi nervei secretionem per-  
 turbant, pro vario anni tempore, sexuque et tempe-  
 ramento aegri, varia quoque symptomata oriuntur.  
 Omittimus descriptionem eorum, quae canibus  
 rabiosis accidunt: saliva eorum, si cutis integra est  
 et statim abluitur, non nocet. Vulneri autem im-  
 missa similem morbum producit. Accepto vulne-  
 re, infantes et iuniores citius, senes autem tardius in  
 hydrophobiam incidunt. Vtrum vero tristissimum  
 hoc malum ex sola irritatione nervorum oriatur,  
 quod Cl. NUGENT vuln. an ipsum fluidum ner-  
 vum male afficiatur, quod LEADII et BOER-  
 HAAVII sententia est. Cl. Auctor non determinare  
 audeo. Coniicit tamen ex iis, quae tum in ae-  
 gro, tum in cadauerum dissectione observantur,  
 Qq 4 putri-

putridam salivam per vñlus acceptum cum sanguine misceri et per vasa moveri, nervos stimulare, salinas humorum partes acriores reddere, ac sanguinem dissolvere. Eadem denique, si per salivales glandulas iterum excernitur, in oesophagum et ventriculum descendit, vbi summam siccitatem, graues dolores, tensionem, inflammationem et in nervis spasmus producit, ex quo spirandi difficultas et deglutitio impedita oriuntur. Destruenda tandem omni neruorum vi, cor et arteriae se non amplius contrahunt, et hinc post mortem cruore distentae apparent. Ipsa quoque bilis, cibi potusque defectu acrior fit, et nervos magis ad sui stimulo suo sollicitat.

P. 32.

Secunda sectione de hydrophobia ipsa disputatur, cuius symptomata CAELIVM AVRELIANVM primum descripsisse notum est. Inter leniorem gradum, qui febribus nonnunquam accedit, iam HIPPOCRATES cognouit, et phreniticos bibere, leniore strepitu irritari ac perterritos tremulos esse et conuulsionibus tentari annotavit. Non in omnibus aegris rabie canina laborantibus aquae timor observatur, vti contraria ratio, in calidioribus regionibus hoc symptoma, in multis aliis morbis v. c. phrenitide occurrit; quod plures observationes a Cl. LAYARD collectae probant. Ipse in aegro, qui abscessu vesicae laborabat, et ad cerebrum conuersum hydrophobiam contraxerat, vidit, aegrumque, apta medendi methodo curaverat, servavit. Idem spasmus illum gulas, quos vulgum hystericum vocant, suppressis menses, et phreniticis aliquoties ita auctum vidit, vt vera hydrophobia aegras exerceat; illudque symptoma in aliis etiam morbis observavit, in quibus metastasis ad cerebrum facta erat: vt in catarrhali dentitione.

liti fieri ad glandulas salivales represso. Affectus denique animi malum hoc producere posse, casus docet puerperae, in qua lochiis, per iram suppressis, praeter plura alia grauiora mala, etiam aquae salior oriebatur.

Tertio capite Cl. LAYARD ad varias curatio- p. 49.

nes descendit, quae contra dirum hunc morbum proponuntur. Omnia vero, quae celebrantur remedia, vel ad praecauendam hydrophobiam post morbum animalis rabiosi, vel morbo ipso iam se manifestante adhibentur. Priorum plura empyrica sunt, neque vilo rationali fundamento nituntur, saepeque adeo non prosunt, vt etiam inimica sint. Quod vero ad rationalem medendi methodum pertinet, ea pro varia indicatione, quam medici formatunt, differt. Alii enim saliuam venenatam ex vulnere variis modis extrahere tentarunt; inter quos vsus cucurbitularum siccarum optimus est et reliquis omnibus antefendus. Vulnus scalpello amplius reddere aut ferrum ignitum admove- re inutile est. Sal etiam ac acetum vulnere me- dicamentum sunt. Omittimus plura alia remedia a Cl. Auctore collecta. Multi sanguinis missionem vehementer extollunt, quam alii, cum veneni resor- ptionem ea promoueri credant, reiiciunt. Minus tu- tum est aegrum non opinantem in aquam, non ante ei prouisam iniicere, cum saepius grauiora mala et neruorum distentio ex hac re oriantur. Balnea tamen frigida ex aqua fluuiatili vel marina, si ve- hemens neruorum tensio vel irritatio non adsit, idonea sunt. Si vero hoc iam acciderit, balnea tepida, magis prosunt. Internorum remediorum, quae aduersus morsum canis rabidi commendan- tur, numerus non paruus est. Alia eorum sitim tantum leniunt, alia vero valentiora vel humori-

aeri involuendo, vel eum vomitu, et purgatione alui (vt cupri vitriolum cet.) aut sudore cet. ascendo apta sunt. Inter ea, quae aluum subducunt, hellebori albi radix est, cuius drachma una, in bolum cum butyro commista, saepe vsum praebet. Ex remediis aduersus hydrophobiam idoneis, quae urinam mouent, cantharides ipsae primo loco nominandae sunt, licet saepius alia mala producant. Pertinet quoque huc *pulvis antihyffus* dispensatorii Londinensis, quem MEADIVS ad hydrophobiam praecauendam vehementer commendat. Continet ille lichenem nigrum terrestrem et pipernigrum, cui vires diureticae ex parte adscribendae sunt. Qui virulentam salivae qualitatem vermibus in ea contentis deriuant vermifuga amara, corallinam et ipsum mercurium adhibent. Vnguento mercuriali leuem in his aegris saluamen primum CL. DESAVLT excitauit, quem plures secuti sunt, inter quos CL. DOUGLASS et CHOISEL sunt. Hic sub vnguenti vsum pilula quoque aluum saepius subduxit, eaque methodo in India orientali intra quatuor annos ultra trecentos aegros sanauit. Ex parte quoque celeberrimum Sinensium contra hydrophobiam remedium, huc referri debet. Ex cinnabari enim et melle illud componitur: videntur tamen eius vires praecipue a moscho pendere, qui in experimentis in Anglia institutis ob egregiam suam vim antispasmodicam efficacissimum in hoc morbo remedium exhibuit. Interne CL. JAMES mercurialia primum et quidem turpethum minerale dedit, cui diaphoretica, vt radicem contrayeruae, campheram et opium addidit. In corporibus vero irritabilibus et spasmus iam affectis non expedit turpetho minerali vti, cum irritatio, quae eius effectus est, semper noceat.

Vltimo



Ultima tandem sectio varias morborum histo- p. 90.  
rias continet, quibus Cl. Auctor probat morbum  
de quo hic agitur, pro sexus, temperamenti et  
anni temporis differentia insigniter variare. In  
his enim ille febris acutae facie se ostendebat; in  
quibus, praeter alia eiusmodi morbo apta remedia,  
vesicatorii collo circumpositi, diaphoreticorum, pul-  
verisque ad gutteturam vulgo dicti usus, egregios  
effectus praestiterunt. In aliis contra aegris, ea  
symptomata deprehendebantur quae morbum  
hunc, vel ad putridas, vel ad nervosas febres per-  
tinere ostendebant.

Tandem Cl. Auctor eam medendi methodum p. 123.  
proponit, quam efficacissimam in hoc diro malo  
esse putat. Iubet autem, ut primum sanguinis ex  
vulnere ipso profluuium omni modo promovea-  
tur. Deinde, ut vnguentum mercuriale externe,  
interne vero emeticum, aut si indicatio adsit, ve-  
naesectio, denique vero pulvis antilyssus Londinen-  
sum per satis longum tempus adhibeantur, cum  
quibus usus antispasmodicorum et balneorum fri-  
gidorum coniungendus est. Morbo vero iam se  
manifestante, in adulto antiphlogistica methodus  
adhibeatur, vesicatorium collo imponatur et mer-  
curialis vnguenti usus continuetur. In primo  
morbi stadio diaeta tenuis et lactea optima est,  
nec aeger in conclavi semper persistat, sed  
motu in aere libero variisque corporis exerci-  
tibus, musica, cet. remediorum efficaciam promo-  
vet.

V.

Observationes aliquot quibus cataractam extraxit, describit et Viro Illustri D. GIORGIO AVGVSTO RICHTERO diem natalem gratulatur D. AVGVSTVS GOTTLIB RICHTER Med. in Acad. Georgia Augusta Prof. Publ. Goettingae, 1768. 4. pl. 2<sub>1</sub>.

**C**L. RICHTERVS, cuius de cataractae extractione libellum alio loco indicauimus \*) trion operationum historias communicat, quas ipse instituit. Ad oculum firmandum vsus est BAMARTI hasta. In vniuersum operationes hae satis felicem exitum habuerunt, licet in vna iris leuiter vulneraretur. Cum vno oculo, cataracta affecto, alter eodem morbo facile corripi soleat, iubet Auctor Cl., vt tempestiua operatione malum praueatur, nec, vt multi volunt, expectetur donec alter quoque oculus cataracta laboret. Aetatem cataractae ad maturitatem nil adferre, nec ex colore margaritarum ad duritiem lentis concludi posse: obscuracionem lentis a nucleo incipere: lentis extracta, mucum saepe remanere subalbidum, qui depressione non tolli queat cet. ex obseruationibus hic communicatis patet. Lux obliqua in oculum incidat, oculo enim resplendente maculae forte relictas in capsula non cognoscantur. BAMARTI hastam ob leuem, quam excitet haemorrhagiam, inflammationem praeuerrere Natus putat. Capsulam lentis acu ancipiti, non cylindrico Cl. DE LAFAYE aperit, qui visum intercipit. Iridem dissecta cornea omnino prolabi et sine inflammatione aeris attactum ferre posse, contra Cl.

\*) vid. comment. nostr. Vol. XV. p. 538.

CL. NUNZIUM \*) probat. Induruit in casu hic descripto iridis pars prolapsa, vt aeger, si ea specillo tangeretur, nullum dolorem sentiret. Post operationem ad inflammationem praecauendam cyfura purgantibus praefert. Notatu dignum est, aegros maiorem longe dosin purgantis remedii, primis post operationem diebus, quam ante illam atque diebus his praeterlapsis ferre potuisse. Alia mittimus.

VI.

FRANCISCI ARAND Med. Doct. Consiliar. Moguntini et Prouinc. Eichsfeldian. vrbisque Heiligenst. Physic. Adiunct. obseruationes medico-chirurgicae. Goetting. apud A. VandenhoECKII viduam 1770. 8. pagg. 45. c. dedicat.

**O**bservatio prima, mania vomitorio curata. Vomi. p. 7.  
torium e sex granis tartari emetici, cum ne vnum quidem efficeret vomitum, quinque grana sibi emetici in vehiculo calido prioribus Auctor CL. addidit. Vomitus hinc biliosus octies et vltra cum leuamine et cessatione maniae erumpebat, nec non per aluum multum materiei biliosae excernebatur. Atque ita hic aeger, multis antea remediis, vt moscho, venaesectione cet. frustra adhibitis, sanitati est restitutus.

*Observatio secunda, enteroepiplocele reducta et p. 12.*  
*fascia sublata.* Aduocatus Noster, alio medico pro colica humerosa habente morbum, aegro examinato, herniosum illum inueniebat. Cogitabat itaque de repositione eamque internis et externis remediis

\*) diss. de Staphylomate §. IV.

mediis tentabat, quae autem nono die tandem feliciter subsequebatur. Inde Noster demonstrat, non tam cito ad herniotomiam esse confugiendum; item aquam frigidam, hic a nonnullis externe commendatam, noxiam vidit et emollientis suadet, nec non purgantia lenia in incarceratis herniis sine limitatione.

p. 16. Herniotomiam ulterius dissuadent peritonaeum ruptum, cuius rupturam multi negant; cum prolapsis intestinis concretum epiploon; intestinum, mesenterium, vasaque coalita; hernia praegravans ex multis herniis complicata, idque probat exemplo.

p. 20. *Observatio tertia; ex haemorrhoidibus, violentiori curatione extortis, fistula ani et tabes lethalis.* Illud quod natura negavit, artis violentia valuit. Myrrha et aloe saeva haemorrhoidum molimina excubant in pectore, lumbis, osse sacro et praesertim vesica. Quo facto prorumpebat fluxus enormis sanguineo mucosus, quem tenesmus, pruritus ani et scroti, vesicae cruciatus atque notabilis virium iactura sequebantur. Mucus enim purulentus ad plures libras erumpebat vehementer, et peregrinum corpus in intestino recto magis magisque ab aegro animaduvertebatur. Debilitas aegri, item occulta et indubitato nimis alta sceleris morbi in recto chirurgicum auxilium non admittant. Obiit igitur sine ullo auxilio.

p. 25. Caussis variis a Nostro narratis, quibus materia aliena, haemorrhoides nimiae, fistula ani et tabes lethalis in hoc aegro oriri debuerunt, illae quae sentiat de haemorrhoidibus, easque cunctas potius remouendas, quam promouendas obstruatur.



*Observatio quarta; ex ano infantis in utero matris P. 28.*  
*in praecluso vlcus callosum in vulva septicis sanatum.*  
 Quatuor menses post partum videbat Noster vlcus  
 fistulosum in vagina, per quod excrementa eua-  
 cuabantur cum ano praecluso. Incidebat eaprop-  
 ter membranam intestino recto oppositam vsque  
 ad aperturam in genitalibus, quam dilatabat et in-  
 primis sanabat per septica. Ita intra sex septima-  
 nas praeclusus et vlcus callosum sanata sunt.

*Observatio quinta; sacculus parturientium san- P. 30.*  
*guineus a fetus capite ossibus pubis infixio.* Tertia vice  
 gravida viginti septem annorum per triduum diris  
 parturiendi doloribus agitabatur. Venaesectione  
 vix finita, veri dolores ad partum, qui ultra se-  
 decim horas delituerunt, suscitati sunt. Caput  
 autem fetus ossibus pubis ita impactum atque in-  
 fixum erat, vt ne digitus quidem ossa inter et ca-  
 put penetrare posset. Capite autem extracto ope  
 forcipis iunioris FRIEDII, tumor circa genitalia  
 praegrandis et liuidus inueniebatur, qui, partu  
 absoluto, minime cedebat fomentis ex speciebus  
 aromaticis in vino coctis; quin imo in maius vo-  
 lumen abibat. Incidebatur igitur a Nostro hic tu-  
 mor atque sanguine euocato viginti octo post par-  
 tum dierum spatio adeo feliciter vulnus sanaba-  
 tur, vt duobus annis post iterum fausto succes-  
 su pareret.

Hi tumores nominantur sacculi sanguinei et in p. 31.  
 veros et spurios dividuntur. Verus plerumque  
 partes labiorum interiores occupat, spurius saccu-  
 lus vteri vaginam. Omnino autem variis in locis  
 reperiuntur hi sacculi in tota vagina, circa vre-  
 thram, a latere orificii vterini e. s. p. Omnes ta-  
 men a pressione in partu et contusione vasorum  
 sanguiferorum proficiuntur. Nostro in postre-  
 mis

mis doloribus infantem protrudentibus a capite  
ossibus pubis allidente ortum trahere videntur.  
Incisionem horum Noster in vniuersum funderet, ad  
malum alias transitorium in chronicum degeneret,  
etiamsi eadem, quando altius positus est sacculus  
et ad orificium ipsum progreditur, ob lacerationem  
maiores vasorum, tum facile oriundum, perico-  
lo non caret. Suppurationem horum tumorum  
meticulosis mulieribus largitur Noster; sacculus  
vero omnino praecaueri putat, si in partu laborioso  
ex capite ossibus pubis incumbente vel transversim  
iacente versio cito suscipiatur.

P. 34. *Observatio septima de dyspnoea habituali, pro-  
declarata, protraxit corticis Peruvianii et myrrhae  
sublata.* Octennis puer, inter deglutiendum  
adclivia loca adscendendum fere suffocari videbatur.  
Aderant dolor pulmonum pressorius, sudor  
eternus et tussis cum materia crassa tenace, et sa-  
vo albicante, subrotunda, glutinosa, iam parces-  
iam copiosiori, inprimis horis matutinis et per  
hyeme, quam aestate molesta. Quolibet vere  
autumno tussis cum coryza vehementiores appa-  
bant et, animo ad iracundiam permoto, tussis sa-  
ne sicca et facies pallida euadebant. Tinea ac-  
dens, si humida erat, leuabat tussim. Haec tussis  
tussis quolibet secundo vel tertio mense euacua-  
atque quater per annum cortice Peruviano et  
myrrha largius sumto, curata est variis antea in-  
fra tentatis remediis.

P. 37. Ex hoc exemplo Noster probat tantam  
cedere asthmatis spastici cum catarrho suffocantem  
et tabis cum catarrho conuenientiam, ut morbus  
inde facile confundatur.

P. 39. *Observatio octaua de puerpera convulsionibus  
lepticiis agitata, venae sectionis ope restituta.*

micissime noctu absoluto, femina viginti et quatuor  
horis pomeridianis subito et mirum in  
modum agitabatur conuulsionibus, quae continua-  
bant ad alterum vsque diem, venae sectione autem  
cessabant. Quapropter et hic Cl. Auctor circa  
venae sectionis vtilitatem in puerperis nonnulla ad-  
iungit monita.

*Observatio nona de tussi ferina, mense septembri P. 42.*

anno 1769. epidemice grassante. Inter multos aegros, quos tussi conuulsiva laborantes feliciter Noster curauit, commemorat hic exemplum femellae aetate annorum. Sulphure antimonii aurato, cataplasmatibus quotidie applicatis, pilulis ex extracto opii et diagrydio sulphuris cum syrupo violarum, et terro laudano liquido SYDENHAMII, essentia scarrillae, chinae cum oleo foeniculi destillato curata, item decocto hordei ex semine foeniculi, saccharibus aurantium et passulis minoribus hunc molestem morbum ita feliciter sanauit, vt nemo eorum aegrorum, qui suae se tutelae subiecerant, vitam amitteret. Praeterea autem pulchre monet Noster, in medendo huic tussi, ad causarum et symptomatum diuersitatem, quae curam dirigit et medicamentorum selectum, potissimum esse respiciendum. Sunt quidem multae species huius tussis, sed gradu tamen differunt.

*Omnino tussis vltra quadraginta et duos dies P. 43.*

non durauit, et, si remedia votis responderent, circa decimum tertium cessauit. Eius vehementia finem accelerabat. Muci copiosus et varius fluxus leuabat. Quibus medela denegabatur, eos suffocatio vel paralytis abstulit, nec non alia mala, quae a valida hac agitatione corporis expectare oportet, sequi vidit Noster, hic a nobis praeterenda.

p. 44. Causam huius tussis Noster quare omnino in aere, sic praecipue ad aeris vicissitudines cum nebulis male olentibus in hac epidemia tussi ferina respicit, ventriculusque plus pati ab ea quam pectus videtur. Hinc stomachicorum felix euentus, et pectoralium infelix, in hac talia patent.

## VII.

Traité des lésions de la tête par contre-coup et des conséquences pratiques. Par DUPRE-DE-LISLE, Docteur en Médecine. A Paris, chez J. P. Costard, Libraire, MDCCLXX. 12. pagg. 150. praeter praefationem.

i. e.

Commentarius de laesionibus capitis per resonantiam ossium et de consecrariis praedictis inde eliciendis. Auctore CL. DUPRE-DE-LISLE, M.D.

p. 2. **Q**uaestio ab academia chirurgorum olim proposita \*) huic libello ortum dedit, qui in sex capita distribuitur, quorum primum de definitione et diuisionem, secundum causas, tertium de symptomata, quartum diagnosin, quintum prognosin et vltimum therapiam harum laesionum tractat. Quid sub nomine resonantiae veniat, facile est cognoscere. harum autem laesionum quinque enumerantur species. Siue enim tabula interna ossium fracta, frangitur, exteriore integra relicta; siue os supra infra ictum inflatum, vel ad latera, fractum

\*) vid. comment. nostr. Vol. VII. p. 177. Vol. VIII. p. 167. Vol. XIII. p. 349. 689. Vol. XV. p. 177.



fracturae secedunt, vel prope eandem fractura con-  
sistunt, alio tamen loco percusso; siue ictus effe-  
ctus in osse immediate contiguo exferit; siue de-  
clinat in osse ex diametro opposito. Diverfita ta-  
men craniorum, quam osteologia abunde decla-  
rat, impedit, quo minus hae differentiae satis fir-  
mamente inniti possint. Iniuste autem agunt,  
qui has laesiones penitus negant, quum tot exem-  
plorum existentiam euincant.

Theoriam vero harum laesionum Noster ab p. 7.  
in fluidis encephali haerente, et data oppor-  
tunitate in expansionem tendente, item ab eo, qui  
in caluam et cerebrum fit, repetit, qui ob  
resistentiam, vim impellentem sub incidentiae an-  
gulo versus illud spatium, in quo minus sit resi-  
stantia, propaget, ideoque laesiones in regione  
superiore producat; inde tam Latinum, quam Graecum  
nomen *apexchema* ortum traxisse; hanc theoriam  
applicari per phaenomena in tympano, sonum  
producentem et per constructionem fornicum cet.

Ex eodem fonte explicatio commotionis cere- p. 16.  
bri post violentiam externam, et ruptura vasorum p. 20.  
arteriarum aequae, ac lymphaticorum, humorum  
in his contentorum effusio fluit. Causae in- p. 30.  
terae harum laesionum duae principales sunt: re-  
sistentia superior eius partis, cui vis externa ap-  
plicatur, et resistentia eius partis, in quam impulsus  
propagatur. Symptomata ex quibus in p. 33.  
laesionis peti debet, sunt fracturae et fissurae  
superiores, ab ea, quae ictum accepit, remotae; sen-  
susque protinus cessans, et rediens ab aliis  
symptomatibus exceptus, parte prius laesa interim  
mutata; paralysis, hemiplegia, apoplexia, con-  
vulsiones; febris, delirium, stupor; vomitus bi-  
liis; sanguis ex naribus et auribus profluens,  
et inflammatio. Ex his tamen omnibus multa  
fallunt,

p. 36. fallunt, et pauca tantum signa pathognomica  
 peditant. Tactus et visus contrahendum  
 satis accurate distinguunt, non aeque contrahen-  
 ram, si ea capillaris tantum fuerit: ad hanc  
 definiendam perquirendum est, num aere  
 quodnam latus post acceptum ictum concussus  
 vtrum antrorsum, an retrorsum; in opposita  
 parte laesio existet. Signa cerebri laesi sunt  
 viuis aliquando post illatum ictum superuenientia  
 in distante parte fixus, oculi introrsum  
 cum compressionis quodam sensu, vomitus,  
 tus, spasmus, conuulsio, stupor membrorum  
 paralytis: quae signa omnia, accurate inter  
 lata, cum mutationibus quibusvis series occu-  
 cedentibus, laesionis indolem declarant;  
 duobus exemplis Noster ipse expertus est, et  
 sentientibus licet aliis, funestum euentum praesens  
 postea insequutum: similes aliorum observati  
 idem comprobant.

p. 63. Postmodum de paralyti vnius lateris, a  
 latione nervorum deriuanda, differt, vari-  
 etorum testimoniis atque obseruationibus

p. 90. dium prolatis. Prognosis in his laesionibus  
 earum et symptomatibus eam concomitantibus  
 petenda est. Omnium periculosissima  
 pillaris haberi debet, maxime si non, nisi mo-  
 temporis spatio dignoscitur: contrahit  
 parietalium tamen, licet crebrius occurrat,  
 periculum portendit, quam reliquorum,  
 occipitis: vrinae et faecum inuoluntaria  
 pessimum signum sistit; in genere autem  
 prognosin eruere semper difficillimum est.

p. 96. Ad therapiam progrediens primo No-  
 rum praecipit, qua ratione laesum cranium  
 ri oporteat. Capite abrafo, si vel nimis

laesurae vel fissurae adsit (cauendum vero, ne  
 pro eiusmodi laesionibus assumantur) to- p. 38.  
 applicanda sunt, quae breui oedema leuius,  
 vis illata fuerit, producant, optime huic  
 inferuit cataplasma ex herbis leniter aromati-  
 zatis et seminibus farinosis emollientibus. Venae p. 103.  
 ad mentem VALSALVAE in latefe opposi-  
 tuenda est: minus etiam praecipitatus,  
 minus protractus trepani vsus nocet. Te-  
 nendum etiam, saepe non sub osse fracto, sed alio  
 loco haerere humorem, extra vasa missum, hinc-  
 de exitu ei parando curatius cogitari oportere.  
 Quae autem, quae trepanationem inutilem futuram p. 112.  
 nuntiant, fere haec sunt: motus cordis et re-  
 spiratio multum mutata, inquietudo aegri, vrina p. 114.  
 haec, eo inscio emissae cet. Cerebrum commo-  
 tum esse indicant insignis grauitas capitis, vertigo,  
 inflammatio oculorum, spasmi, febris violenta su-  
 perueniens: haec laesio venae potissimum iu-  
 gularis sectionem, eamque pro re nata iterandam,  
 reliquis huc spectantibus auxiliis requirit; absti-  
 nendum tamen a topicis humidis et emollientibus.  
 Huius morbi curatio aliquando ipsi Cl. Auctori p. 119  
 accessit. Ad resoluendas stases, a laesionibus ca-  
 pitis interius metuendas, commendat mensuram  
 vini albi, in quo per 24 horas vnciae tres  
 liquoris gallinaei albi (album graecum Nostro di-  
 ctum) infundantur, colaturae postea tantum, quan-  
 tum vasculum vinarium capit (infantibus non, nisi  
 modicum) mane et vesperi porrigatur, ita qui-  
 tem, vt nullum nutrimentum duabus horis ante  
 et post medicamentum sumatur: quam diu hoc  
 remedio vtendum sit, grauitas morbi ipsius deter-  
 minare debet. Si vasa lymphatica lacerata spe- p. 127  
 cimen hydrocephali producant, fotibus discutienti-  
 bus et resoluentibus, paucio liquore spirituofo  
 anima.

- p. 132. animatis, actio eius iuuanda est. Quam effusa  
formatus per nares exitum molitur, molitur  
vfu pulueris lenioris sternutatori. *liber*  
p. 138. Tristis casus feri a violentia externa in ventriculo  
cerebri effusi et ob neglecta auxilia. *liber*  
p. 146. centis. De virtute camphorae in *liber*  
pitis conspicua. Praeter effectus *liber*  
num in capite alii successu temporis *liber*  
reliquis corporis cavitatibus, imprimis in *liber*  
in his venaesectio in pede vel minus sufficiens  
adeo noxia iudicatur, et potius ex brachio vel  
iugulari detrahi sanguinem oportet, cucurbitulae  
ficcis vel cruentis in nucha, scapula, brachio,  
etaceis aut vesicatoriis subiunctis, nec diapho-  
ticorum, cephalicorum, volatiliu, non  
nimis calidorum, vfu interno neglecto.

Vnum adhuc monere volumus. Quod in  
tis Auctorum Gallicorum libris deprehendimus  
nomina exterorum miserum saepe in modum  
formari, hic quoque conspeximus, licet *liber*  
NITRE qui tamen ipse ciuis Nostri auctore  
LITTE), SAHTORINI, BONONIUS  
MVLTT ne vrgere quidem operae prestat  
p. 26. camus: sed quod auctorem quendam *liber*  
LANVM allegauerit, id vero risum, ne *liber*  
tionem nobis mouerit, nunc ipsi dicere  
mus.



VIII.

Les chefs d'oeuvres de Monsieur DE SAUVAGES, ou Recueil de Differrations, qui ont remporté le prix dans différentes Académies, auxquelles on a joint la Nourrice marâtre du chevalier LINNÉ. Le tout corrigé, traduit ou commenté par M. I. E. G. Médecin de Montpellier etc. à Lausanne et se vend à Lion chez V. Reguilliat, libraire. MDCCLXX. 12mo Tom. I. pl. 15. c. praef. Tom. II. pl. 14.

i. e.

Opuscula praestantiora Cl. DE SAUVAGES, quibus accedit Ill. LINNAEI nutrix noverca.

Rariores iam factas SAUVAGESII dissertationes, quibus variarum Academicarum praemia decreta fuere, vtiliter collectas et recusas esse fatemur. Distributae sunt in tomos duos, quorum prior, praeter elogium Auctoris a Cl. DERATTE conscriptum, dissertationem de hydrophobia, dein eam continet, quae de aeris in corpus humanum effectibus \*) exponit. Alteri tomo insunt dissertationes de medicamentis, certas tantum corporis partes afficientibus \*\*), deque animalibus Franciae venenatis; quibus accedunt Cl. Editoris ad hanc ultimam additae adnotationes, eiusdemque dissertatio quaedam, quae cum Cel. LINNAEI nutrice noverca \*\*\*), itidem hic reperiunda, similis argumenti est.

R 2 4

Ex

\*) vid. comment. nostr. Vol. X. p. 243. seq.

\*\*) vid. ib. Vol. II. p. 167. sq.

\*\*\*) vid. ib. Suppl. Dec. Imae p. 101.

Ex his igitur, quae nondum laudamus, nunc quaedam hic sumus indicaturi.

- Tom. I. **Hydrophobia hominis spontanea rarior;**  
 p. 3. quens vero est animalium carnivororum, quae humores facile corruptibiles et viscidos, coctaque densum habent, atque aestate oves, arietes mortuas deuorant, aquasque bibunt stagnantes.  
 p. 141. Horum iam rabidorum, saliuam vel proximam, vel remote homini rabiem communicat. Proxima, si saliuam hominis mox inficitur halitu, ore exopto, osculis, alimentis rebusue aliis conspurcatis, admotis, morfu denique, aut viis saluialibus, et quae cum his communicant, locis inflicto. Remote vero et tardius, si aliae corporis partes male laesae sunt.  
 p. 15. Symptomata rabiei grauiora patiuntur viri, biliosi, robusti, a lupis canibusue morfi, a canibus imprimis irritato, vel ad summum iam rabie. Virulentum sputum, praeter partem volatiliorem, viscidam habet, quae carnibus adhaerens mori, calore, motu intestino resoluitur, acrior, alcalina, volatilis, ignea fit; cicatricem iam vulneri induratum cum inflammatione rumpit, ad sanguinem transfundit, eum cogit, pulsus debilitatem, frigus, lassitudinem, tristitiam producit; fermenti ad instar vi multam catiuam humores inficit, volatili ignea sua parte electricum, ut videbatur Auctori, nervorum finibus ingreditur, validiusque mouet: quo facto, sanguis attritu resoluitur, igneae eius partes euoluntur, dolores excitantur videntes, respiratio molesta, febris accenditur maxime in iunioribus et biliosis.  
 p. 70. sensusque omnes fiunt viridiores; hinc rabiement omnia, quae nouam in nervos impressionem faciendo dolores augere possint, mente inordinata eorum tam attenta. Fulgent oculi, ob radios luminosos e retina a fluido nerueo perquam copiose emittuntur.

*missi.* Priapismus nascitur a parte acri, semen, urinamque inficiente; alio insuper obstructa. Ira, terrore, odio, desperatione coniunctis mens facilius irritanda emouetur.

Aquae pavor inde est, quod mucus faucium et P. 81. oesophagi, per virus corruptus, et fauces inflammet, et salivam inficiat, et aqua accedente dilutus efficior evadat. Hinc sputum quoque nascitur, in primis quum gingivae, acri laesae, pruriant. A deplotito vero sputo nauseae, vomitus, cardialgiae, syncope eueniunt. Cupiditas mordendi non tam delirio, quod rarum est in hydrophobicis, quam potius ab acrimonia gingivas in dolorem coniiciendo nascitur. Mortem subito consumtae vires inevitabilem reddunt.

In cadaueribus hydrophobicorum cerebrum, P. 105. medulla spinalis, muscoli et pericardium sicciora, membra extenuata, sanguis dissolutus, pinguedo dissipata, vesicula fellea bile subviridi plena, ventriculus albumine fusco obductus; tunica villosa putrefacta, hepar ad ventriculum liuidum, guttret trachea inflammata comparere solent.

Ad praeservandum hominem ab hydropho- P. 110. bia, sola partis, ab animale vere rabido morsae, separatio, vel totius adeo membri amputatio suadet: Medelam vero veram mercurialibus medicamentis expectandam esse rationibus pariter, atque observationibus Cl. Auctor comprobat.

Venenata animalia paucissima insunt Franciae. To. II. Ob virus enim per morbos in animalibus genitum P. 101. nondum venenata dici ipsa possunt Quadrupeda cuncta innoxia sunt. Etsi enim a rattis et grossi frustus comesti labia tumefacere solent; tamen id non tam venenatae indoli, quam urinae eorum acri lixiviosae adscribi debet. Aves omnes veneno

carent. E piscibus Raia torpedo motu tremulo torpescit tangentem, fortiter comprehendenti et spiritum cohibenti non nocet. Raiaurum cluasi, pastinaca et aquila aculeo, Xiphias ense, Trachinus spinis pinnae dorsalis mechanice nocet solum, non vero veneno, cuius aequae, ac Lyra et Trygla species expers est Scorpaena serosa. In genere omnes pisces, quibus aculei haud exhausti sunt, in quos igitur acris quidam succus transire nequit,

- p. 119. a veneni suspitione liberandi sunt. Minus innocentia putat Auctor oua lucii et barbi: quae choleram inducant. Monet vero Cl. Editor, illum se passum esse seduci auctoritate GENSERI; qui men ipse dubius adhuc fluctuabat. A comedia hepate Squali catuli somnum per triduum cum rubore faciei, postque euigilationem cuticulae totius secessum secutum, se vidisse Auctor enarra.
- p. 123. Insectorum plerorumque suspectorum venenata indoles nulla esse videtur; quum manibus tractari absque noxa possint, laesionesque ab irritatae praeter leuiorem inflammationem aut purpurationem, aliud malum nullum creant. Elimuntur ergo etiam erucae, quas tamen Cl. Editor ob tumores oblongos, candidos vrentes et prurientes, quos excitent, non plane absoluit. Cantharide vere venenatae substitui a medicis Scorpionum vinctuosum posse Idem monet.
- p. 126. Ex araneis, plurimis infontibus, nigre, colorum profundissimarum incola vere venenata et scorpio contra veneni expers videtur SAUVAGESIO, non item plane Editori. Furia infernalis, Gordius, Lumbricus, Ascaris, Taenia et Hirudo mechanice solum laedere videntur Auctor, et Editor monet medicos, ut ad vermium pharmaco-na attenti non omnes statim absoluant. Medici exhalare vaporem inflammantem SAUVAGESIO



monet, Editorque observatione confirmat. A The-  
le leporina plurima symptomata, suspitionem  
veneni mouentia, recensentur. Ex amphibii in  
Francia sola vipera vere venenata est, bufones, ra-  
na viridis; salamandrae, lacertae, colubres inno-  
ci sunt.

Adiecta Cl. Editoris dissertatio graphice descri- p. 253.  
bit noxas, mala stragemque, quibus per mercena-  
rias nutrices, rusticas imprimis, infantes pessun-  
dantur. Enarrat autem primo, qua curiosa solli-  
citudine tractandi sint infantes, qualesque debeant  
esse dotes illius, cui cura infantum possit commit-  
ti. Ostendit deinde vulgares nutrices, mercede  
conductas, ob vitia, errores, opinionionesque infan-  
tibus funestissimas non esse tales, quales velis; con-  
sulitque, quo mala ista ab infantibus et strages a  
republica auertatur, vt magistratus condatur no-  
uus, apud quem sit summa nutriciae rei potestas,  
qui poenis coerceat nutrices negligentes, arceat  
minus aptas, praemiis et commendatione ornet  
honestas et bonas; cui et medici insint, qui nutri-  
cum valetudinem et mores disquirant, eas instruant,  
solis infantum morbis curandis praeficiantur, et  
ad quos referri debeat vndique, quicquid vel boni,  
vel mali de nutricibus futuris praesentibusue vero  
constet.

### IX.

SIMON PALLAS, *Prof. der Chirurgie bey dem  
Königl. Preussl. Collegio - Medico - Chirurgico  
und ersten Wundarztes bey dem Charitee-Hospital  
zu Berlin, practische Anleitung die Knochen-  
Krankheiten zu heilen, zum Gebrauch seiner Zu-  
hörer. Berlin und Stralsund, bey Gottlieb Aug.  
Lange, 8. 1770. S. 214.*

i. e.

i. e.

**Institutiones practicae morbis ossium medendi.**  
**Auctore SIMONE PALLAS.**

**C**hirurgicarum operationum iam Cl. Auctor hunc libellum tanquam supplementum constituit. Itaque proposita illic, e. c. ossium calvariae fracturas, hic omisit. In discentium usum praecipue conscripsit; quis enim est, qui nesciat, hanc esse partem chirurgiae prae aliis maxime esse necessariam, cum peruersa fractorum et luxatorum ratione chirurgi fama potissimum laedatur?

p. i.

Sequitur nunc capitulum conspectus, huncque incipit introductio de ossibus in genere, et eorum qualitate in specie physiologica. Primo agit de peristeeo, cuius nervos visus quidem non detegit, tamen sensibilitas probat, uti et ab arteriarum praesentia ad venas praesentes concludere licet. Deinde ad ossa progreditur, quorum structuram, externam internam, vasa et nervos pertractat; eorum insensibilitatem vero derivat a defectu talis nervorum sensu-  
 tatis, qualis ad afficiendos ab impressione nervi requiritur: porro fistulosam compositionem, partem constitutivas, periosteum internum, medullam huiusmodi usum, ad quem refert eius resorptionem in sanguinem, quo nimia humorum acrimonia motu caliditate corrigatur; postea exponit ossium differentiationem ab aliis corporis humani partibus, quam inter se processus, horumque usum, generationem et vitam induritie, ligamenta articularia, cartilagineum liquorem synoviae. Ex his hinc illinc varia naturalia, et praeternaturalia explicat phaenomena.

p. 15.

His praemissis, transit ad pathologiam ossium et quidem primo in capite ad fracturas generatim. In uniuersum hic notandum est, quod Cl. Auctor

per totam tractationem ea in genere primum iussu-  
t tenere locum, a quorum cognitione subsequen-  
tum cognitio pendet, quo nexus veritatis cum  
ho principio facilius intelligatur et tractatio fiat  
velut, repetitionibus omiſſis in ſpecialibus, hinc  
generaliora ſunt prolixiora; ſpecialia quam breuiſ-  
ſima. Loquitur vero Cl. Auctor hoc in capite de  
oſſum fractorum diuiſione, cauſſis, ſymptomati-  
bus et curatione, ſequentes indicationes poſtulan-  
tes: 1) oſſa fracta coaptentur, 2) coaptata hoc in  
ſu conſeruentur, 3) conſolidatio, ideoque calli ge-  
neratio, adiuuetur, 4) ſymptomatibus occorra-  
tur.

In ſecundo capite de fractura oſſium in ſpe. p. 44  
de ſignis, nunc de fractura oſſis naſalis et  
ſophyſeos zygomaticae temporum tractat. Quod  
exipit caput tertium de fracta maxilla inferiore,  
et quartum de clauicula et ſcapula.

Quantum caput explicat ſterni atque coſtarum, p. 48.  
ſecundum vertebrarum ſpinae dorſi et pelvis; ſepti-  
mum humeri, et octauum extremitatum inferiorum  
fracturas.

In his ſeptem capitibus indicatis pathologiam  
et therapiam ſpecialeſ cuiusvis ſinguli oſſis eius-  
que partium breuiſſime quidem, at perſpicue ta-  
men optimoque in ordine eo, quem ſupra in ge-  
nerali fractorum capite annotauimus, tradit.

Nono in capite proponit luxationum doctri- p. 106.  
nam generaleſ ideoque ex ſolito ordine definitio-  
nem, diuiſionem, cauſſas externas et internas, ſigna  
generalia et ſpecialia, exitum, ſymptomata et mede-  
lam; quae ſit per repositionem oſſis in ſuum na-  
turalem ſitum, per conſeruationem repositi in  
ſuo ſitu, tandemque per praecauenda ſympto-

Sequi-

Sequitur post haec decimum caput tanquam luxatorum speciale, praecipue vero luxati cranium ossium nasi, maxillae inferioris.

p. 121. Hoc excipit vndecimum caput, capitis, vertebrae et ossis coccygia; duodecimum, costarum et ossium pelvis; tredecimum extremitatum superiorum et denique decimum quartum caput inferorum extremitatum luxationem pertractans.

p. 173. In decimo quarto capite proponit reliqua ossium symptomata et quidem in specie rhachitidem huius definitionem, tempus invasionis et durationis, symptomata praecipue sub sectione eadem reperta, causas, et demum curationem qua iustus per aperientia, incidentia, attenuantia et febre praesente, per temperantia ac roborantia; iustus vero per discutientia et roborantia suscipiat. Initio curae detur emeticum ex ipecacuanha vel tartaro emetico, febre lenta aut hydropse non desistente exserente, quod et post aliquot dies, si opus est, interposito incidentium usu, est repetendum. Si infantes lactantes iam rhachitici fiunt, nunc exhibeatur primo emeticum, dein laran rhachiticum cum dictis interiectis medicamentis, infanti ipsi vero tinct. Rhab. vel sola vel cum terra sol. tart. omni mane et octavo quousque emeticum. Quotidie aut alternis diebus lactis tepido, vel cum furfuribus, vel formicis, vel laniis neruinis parato, immittatur. Talis curatio per septimanas continuata, per duas demum cessat et ad symptomata respiciatur. Quae si imminuantur, ab lactandus infans nutritur lacte matris, si non, lacte animalis vel galae. Tumidum abdomen tam post balneum quam versus noctem inungatur unguento althaeae, scorpionum et liliorum alborum; noctu variis plicetur ei emplastrum cum sperm. ceti vel



ampon. paratum, quod mane aqua calida et  
no abluatur fricando. In rhachitide adultiorum  
eade eadem fere remedia, modo maiore in dosi  
dabuntur et loco emollientis vnguenti spina  
solis et artus inungantur martiali et neruino.  
proxime foecula ari, de bryonia; aluum vero libe  
et pruna vel passulae laxatiuae vel tinct. ialap.  
Præcipue vero motus corporis et nutritio  
non negligantur.

Addit nunc alia ab aliis laudata medicamina, ta  
lium sunt: aethiops mineralis, sulphur antimonii  
atum, kermes minerale, panacea mercurialis,  
regulus antimonii medicinalis, iusculum vel pulvis  
vipera, succus millepedum vel lumbricorum  
terrestrium, cantharides, balneatio fere quotidiana  
pulvis hederæ arboreæ, cuius duo cochlea  
minora mane per nouem dies decrefcente luna  
rebeoda laudat Cl. NOBEL, porro decoctum rha  
barbari cum martis rubigine, tinctura martis, tan  
tum ens veneris, quod vomitum mouendo inde  
que viscidum primarum viarum euacuando et con  
tenuendo viscera obstructions horum referat; sed  
cautela supra dicta præferri debent.

In decimo sexto capite cariem eiusque patho. p. 182.  
logiam et therapiam solito ordine proponit, osten  
dit simul remediorum a multis prædicatorum  
primorum noxam; et demum dicit spinam vento  
sam et paedarthrocacem quidem a carie distinctam  
esse, attamen eandem requirere medelam, præ  
terea quod internis aptis medicaminibus simul mor  
bo succurrendum.

Decimum septimum caput de præternaturali p. 195.  
morbo et fragilitate ossium, et quidem primum  
de subiectis, veram existentia, causa, symptomati  
bus, cura que agit, quæ absoluitur intus per eme  
ticum vel purgans, ex mercurio dulci rite repeten  
dum;

dum, per decoctum lignorum, tinct. tartari, martialia, extus vero per vesicatoria, fonticulos, satacea, frictiones aromaticas et spirituosas. Aegro accurata diæta et laboranti ex specifica cachymia, huic appropriata medicamina præstabantur.

p. 200. In decimo octavo loquitur de ankylosi et artuum rigiditate in genere, neque minus de reliquis artuum morbis et solitis præmissis, curam pro causis variis variam tradit.

p. 208. Vltimum caput agit de exostosi, nodis, topis et gummatibus.

X.

RUDOLPHI AVGVSTINI VOGEL opuscula medica selecta, antea sparsim edita; nunciatem in vnum collecta, recognita, aucta et emendata. Gotting. apud. Danielem Friedericum Kublerum. 1768. 4. pagg. 273. præter præfationem.

Est collectio libellorum academicorum, a b. g. l. scriptorum. Non autem omnes Cl. Auctoris hic inuenient Lectores collectos, sed dignos a Nostro iudicatos, quos vulgaret. Iam hactenus commentationes sunt collectae.

p. 1. 1) *De larynge humano et vocis formatione* in academia patris, quae Erfordiae est d. 5. octob. 1747. publice proposita. Duo in hac dissertatione inaugurali sunt præfata a Cl. Auctore: primum quidem descriptus est larynx humanus omnibus partibus huc pertinentibus; deinde formatio per legitimas causas ex partium structura accurate explicata est. Neque, quod re-

tionem DODARTVM, neque FERREINVM  
 aquebatur. Ille enim ex diuersa glottidis ampli-  
 tudine et constrictione, hic ex mutata ligamento-  
 rum glottidis longitudine vocis formationem deri-  
 unt. Noster vero utrasque machinas symbolam  
 suam ad productionem vocis diuersorumque eius  
 graduum, qui pendent ab angusta amplitudine  
 glottidis et a fortiori et celeriori chordarum tensio-  
 ne seu chordarum relaxatione, conferre atque  
 in copulato utroque horum Cll. virorum systema-  
 tis vocis organon tanquam compositum quod-  
 dam ex pneumatico et chordarum organo conside-  
 rat Noster.

1) *De incremento ponderis corporum quorundam* p. 51  
*que calcinatorum*, prolusio orationi, qua munus  
 medicinam publice docendi in academia Georgia  
 Augusta adiit, praemissa d. 17. nouembr. 1753.  
 Cuius rei et aliis locis iam mentio est a nobis  
 (Acta \*).

1) Aliqua nimirum corpora pristinum pondus p. 67.  
 retinuerunt, nec grano leuiora facta sunt. Huc  
 pertinet stannum, cuprum, orichalcum, calx viva,  
 cinis.

1) Aliqua pondere insigniter partim decreue p. 67  
 nit, ut *limatura martis*, cuius duae vnciae ad  
 vnam vnciam et sex drachmas sunt redactae, *bismu-*  
*thum*, a cuius vna vncia remansere sesquidrach-  
 ma et duo scrupuli. *Regulus antimonii simplex* ab  
 vncia dimidia ad tres drachmas et duos scrupulos  
 redactus. *Regulus antimonii martialis*, a cuius  
 vna vncia remanserunt septem drachmae et dimi-  
 dia; *antimonium*, cuius vncia vna decrementum pas-  
 sa

\*) vid. comment. nostr. Vol. III. p. 152. it. comm.  
 hor. secund. decad. supplem. VI. p. 588.  
 13 suppl. IV.

sa est duarum et dimidia drachmarum; cuius duabus vnciis relicta est vncia una, cum sex drachmis et dimidia; lapis calaminaris, cuius vna vncia amisit dimidiam drachmam; lapis indicus, cuius vncia dimidia perdidit tres drachmas; lapis lycis, cuius vncia dimidia decreuit ad vnam drachmam; corallia rubra, cuius vncia dimidia pondere duarum drachmarum et quinque granorum imminuta fuit, rubore eorundem simul in siueum alborem verso.

p. 68.

3) Solum plumbum intra calcinandum ponderis augmentum sibi vindicauit, ita vt quatuor vnciae scrupulo vno grauiiores essent redditae et simul duplo maius spatium occuparent: cum e contrario corpora no. 1. pristinum volumen retinuerint, illa vero no. 2. simul etiam in minus volumen redacta sint. In his tentaminibus solum plumbum maius pondus post calcinationem exhibuit, postea vero in stibio pariter, ac in saturno incrementum ponderis obseruauit, quod etiam in analectis de vitro antimonii, quae his ipsis opusculis inserta sunt, monuit.

p. 69.

4) *Disputatio de praerogatiua venae sectionis in partibus laborantibus*, mense septembr. 1756. solemniter habita a LEBRECHTO FRIDERICO BENIAM. LENTIN. Ac primum quidem venae sectionis utilitas insignis ostenditur in variis cum acutis, tum chronicis morbis, vt febrilibus, cachecticis, spasticis cet. et exemplis veterum pariter, quam recentiorum confirmatur et illustratur.

p. 84.

Dein Cl. Auctor ad rem, quam hic vult, progreditur, quae cernitur in loci electione, ubi vena pertunditur in morbis, locales a veteribus dictis, quorum venae sectionem reuulsoriam et deriuatoriam, quam statuerunt, non proferunt.



nam atque inanem censet. Praerogativa itaque venesectionis in partibus laborantibus, hoc est, aut inflammatione affectis, aut dolore, paralytisque occupatis ostenditur partim a ratione, qua refutatur, qui contra Nostrum dicant, partim ab experientia, quae venesectionis utilitatem in locis affectis eodem modo declarant, uti vesicatoriorum in latere dolente pleuriticorum. Exempla hic cephalalgiae, apoplexiae, hemiplegiae, paralyseos, phrenitidis, melancholiae, maniae, ophthalmiae, anginae, dentium et coxarum dolore, rheumatismo, podagra cet. collecta inveniuntur.

5) *De vanitate remediorum vniuersalium disputa* P. 115.

io solemnis mens. februar. 1757. a FRANC. L. V. NOV. SCHMITT proposita. Non defuerunt ab antiquissimis usque temporibus neque sapientiae professores, neque medicae, iique singuli ex primo ordine, qui non esse tantum eiusmodi remedia in natura rerum firmiter affirmarent, sed et ipsorum adeo cognitionem partim iactitarunt, ita, ut vsui eorundem ipsam suam, quam adepti erant longaeuitatem, in acceptis referrent. PYTHAGORAS, GR. DEMOCRITVS, HERCVLES, ASCLEPIAS, CHIRON, THEOPHRASTVS PARACELSVS, cuius argumenta speciosa remediorum vniuersalium defendendorum et hic sunt addita, alique omnes habebant suum *παρανέσ*. Antiquitate itaque huius rei narrata, vanitas horum remediorum ostenditur.

5) *Analekta chemica de vitro antimonii disserta* p. 147.

io inauguralis, quam mense martii 1757. publice defendit FRIDERICVS IVSTVS MÜLLER. Praemissis fragmentis historicis de antiquitate huius praeparationis in Germania non nuper inuentae, ratio vitrum antimonii praeparandi proponitur.

Ignis gradus ad calcinationem aut ad fusionem antimonii sit decens, diu durans, nec vlllo temporis spatio intercludatur haec praeparatio. Vas vitreatum calcem nullatenus corrumpit, neque acribus temperies quidquam facit, neque vlllo opus est additamento: vitrificatio ipsa debetur sulphuris antimonii partibus; regulus quidem solus vitrescit, sed ille tamen totus haud commutatur in vitrum, terra denique reguli non est vitrescibilis.

p. 160. Multo recentior est vitri ex simplici regulo calcinato confectio, quam ex antimonio. Primum videtur illam perfecisse ANGELVS SALA, qui circa initium seculi septimi et decimi floruit. Incrementi in pondere calcinati reguli iam mentio a nobis est facta \*). Hic mouentur obiter dubitationes contra arsenicales huius semimetalli partes.

p. 164. Hoc vitrum non conuenit cum vitro vulgari et hic additur vtriusque diuersitas et generatio vitri antimonii nec non eius rubinea pelluciditas. Sulphuris et ipsius antimonii vis in depurando vitro per experimenta negatur.

p. 166. Tunc ad alias obseruationes, quas in vitro antimonii fecit, Noster transit. Ac primum quidem disputat de iis, quae circa digestionem ac coctionem praecipuorum liquorum acidorum, aceti, spiritus nitri, olei vitrioli, aquae regis, vitro antimonii affusorum obseruauit. Non effervescent cum vitro, nec illud totum soluunt; liquores hi vero pariter ac vitrum mutabantur diuersimode pro ipsorum liquorum acidorum diuersitate, praesertim si coctio accedat, quam Cl. Auctor in vitro minori cylindrico super foculo instituit. Cum aquae regis non ebullit.

p. 170. Dein cum nitro atque mercurio fecit periculum et ab aliis iam probata. Non detonat autem cum

\*) v. supra p. 642.

vitrum stibii, nec per hoc in antimonium  
 euphoreticum conuertitur, neque a mercurio  
 sublimato in butyrum dissoluitur. Finiunt hunc  
 bellum, illae res, vnde praeter antimonii eius-  
 que reguli calx, idem vitrum parari possit.

6) *Paralipomena de vomitoriorum usu*, disserta. p. 175.  
 Inauguralis medica, quam mense septembr.  
 1757. publico examini submitit DANIEL PHI-  
 LIPP. ROSENBACH, Mundenfis. Omni omni-  
 no vomitoriorum vtilitate in multis morbis a  
 Nostro expensa, eiusque effectis in corpore huma-  
 no declaratis; transit Cl. Auctor ad illos morbos,  
 in quibus vomitoria vulgo potissimum negligun-  
 tur. Hi sunt spasmus maxillae inferioris, con-  
 vulsiones infantum, pleuritis et peripneumonia  
 sicca, tussis clangosa seu ferina seu conuulsiva, angina  
 gangraenosa, febres verminosae, hemeralopia,  
 nimius fluxus mensium, herniae incarceratae, sali-  
 ratio in inunctione mercuriali retardata, amaurosis  
 et affectiones soporosae, morbi grauidarum, quae  
 per totam interdum grauiditatem vomunt innocue,  
 quibus ideo lene emeticum largitur.

Vomitoria in pleuritide et peripneumonia p. 186.  
 laudant alii, quum materiam figant, inflammationem  
 augeant, vasa iam distenta ad rumpendum adaptent  
 et haemoptysin s. vomitum cruentum inducant. Ea  
 vero in sicca et humida pleuritide interdum con-  
 ducere, suffocationem praecauere cet. experientia  
 doceri Noster putat.

In angina gangraenosa laudantur emetica ad p. 194  
 humores attenuandos et malignos eliminandos. In  
 ipsa angina vera emeticum insigniter prodesse eam-  
 que interdum subito discutere nouit Noster.

Ad promouendum saliuæ fluxum, si is ab in-  
 iunctione mercuriali prodire recusat, vtiliter adhi-  
 beri

beri potest medicina emetica. Hæmorrhagiam incantatam iuvat emeticum, siquidem multo citius reduci se patitur, interiore vi, quam externa pressione repelli. Irritantia et stimulantia e. gr. clysteres et fumo tabaci hanc rem pariter confirmant.

p. 196. 7) *De statu plantarum, quo noctu dormi-  
cuntur*, programma, quo operas botanicas vicarias  
et reliquas per æstatem 1759. exsequendas indi-  
cavit Noster. Collegit hic Cl. Auctor exempla plan-  
tarum, quæ partim noctu mutationes parum inter-  
diu, varias subeunt et per aliquot tempus quiescunt  
et dormiunt. Cum autem hæc quies in plerisque  
cesset, perfecta foecundatione, probabile videtur,  
ita plantas tenellas ab iniuriis frigoris, ventis, pru-  
nis forte et vermibus, noctu eas infestantibus de-  
fendi. Verosimillimum autem est, pendere hæc  
phaenomena in plantis a foliorum singulari stru-  
ctura, cum ea in compositis foliis magis, quam simpli-  
cibus et iunioribus tenerioribusque plantis potius,  
quam adultioribus obseruentur. Conferatur et hæc  
de re Ill. LINNÆI dissertatio de somno planti-  
rum \*).

p. 315. 8) Diss. inaug. chymico medica *de sale sedative*  
HOMBERGII, quam in academia Georgia Augu-  
gusta d. XIII. octobris 1759. publice defendit  
DOVICVS IOANNES TOBIAS WASSER. In-  
ventor huius salis non est WILH. HOMBERGVS,  
sed IO. IOACHIM BECCHERVS. Varias excogitarunt  
eius præparationes HOMBERGVS, LEMERY, GEOFFROY,  
BARON rel., quas hic Cl. Auctor communicat, suæque  
tentaminæ, hoc sal attinentia, addit. Ad mediam  
naturam inclinat hoc sal, decompositum vero est,  
hoc est, ex pluribus partibus, quam acida et alcalina  
constat, est certo respectu

\*) v. amoenitat Vol. IV. p. 333. comm. nostr. decad.  
prim. suppl. I. p. 105.



respectu volatile et particeps acidi vitriolici. Ter-  
ram specificam salinam boracis efficere hoc sal  
Noster asserit, Vfus non est narcoticus seu seda-  
tivus: dedit Noster hoc in febribus contra delirium  
et aestum sine omni fructu. Nihil est in hoc sale,  
quod irriteret aut stimulet. Effectus temperans pen-  
det a toto sale, imprimisque ab acido vitriolico.  
Commodissimum autem vehiculum aqua est vel  
viniculum calidum. Dosis huius salis Noster ad  
drachmam constituit, cum sit nullius pene actiui-  
tatis.

9) Animadversiones *super morbis incurabilibus* p. 241.  
specimine inaugurali mens. iun. 1760. expositae a  
IO. GVIL. IANSEN. Adfert hic Noster  
animadversiones quasdam, vel nondum plane pro-  
positas vel veritati ac experientiae repugnantes.  
Incurabiles morbi distinguuntur a letalibus, licet  
interdum confluant. Alii per se, alii per acci-  
dens sunt insanabiles. Pertinent huc multi con-  
geniti. Exempli gratia commemoremus scirrhus,  
cunicatos tumores, polypos cordis et adnatorum va-  
forum maiorum, cordis tubercula, ulcera, abscessus,  
calculos, vermes, hepar steatomatosum, quod in se-  
pulturarii cadauere vidit Auctor Cl. et hic describit;  
vibra ex intestino recto in urinae vesicam, coale-  
scentiam viscerum morbosam cet., quos omnes  
ad incurabiles refert et interdum contra alios, qui  
hunc vel illum morbum curarunt, experientia du-  
ce disputat, atque dubitat.

XL

Dictionnaire botanique et pharmaceutique, contenant les principales propriétés des minéraux, des végétaux, et des animaux d'usage, avec les préparations de pharmacie, internes et externes, les plus usitées en médecine et en chirurgie. à Paris 1768. 8. pagg. 627.

i. e.

Dictionarium botanicum et pharmaceuticum continens praecipuas proprietates mineralium, vegetabilium et animalium, quibus videntur solent, cum praeparationibus pharmaceuticis, quae in medicina et chirurgica adhibentur.

**A**uctor anonymus hunc librum Dictionarium vocat, quod nomen ei hactenus, quod ordine alphabetico conscriptus sit, convenit. Non solum medicaminum tam externorum, quam internorum, sed etiam suppellectilibus pharmaceuticis, mensurarum et ponderum, definitionem exhibet. Chirurgis non alii usus est, quam ad compositionem et praeparationem emplastrorum et vulnerum discendam, quod autem propriis ad tabernaculas pharmacopoeorum pertinet. Scripsit Auctor, quod unusquisque hoc libro uti possit, ad eam sententiam quam lubentissime accedemus, si omnes virtutes effectusque simplicium et compositorum, ab Auctore laudata, veritati responderent. Dedit operam, ut hac de re permultos auctores in conspectum adhiberet, et illorum auctoritate niteretur. Variis in rebus Florae Francicae aemulus est, e. gr. utrum vegetabilia sint frigida et humida, an calida et sicca. In plurimis simplicibus

bus nomina Latina adiuncta sunt; sed optandum  
est, ut in regno vegetabili nomina generica et  
specifica LINNAEI indicasset, nec tanta in eius libro  
multaque errata typographica inuenirentur. Ex  
omnibus regnis varia tam simplicia, quam compo-  
sita, quae in officinis nostris non prostant, diuul-  
gat: qualia sunt v. c. e regno animali alauda, an-  
ser; ex mineralibus, achates, argilla, gypsum  
creta, ochra, tegula; e regno vegetabili alnus,  
amaranthus, castanea, cnicus attractilis, conuoluu-  
lus maior et minor, cornus, coronopus, diplacus,  
erica, euonymus, iacobaea, lichen petraeus, lo-  
tus odoratus, phalaris, scolymus, scorodonium,  
staceo, telephium, tragopogon, trichomanes,  
verucaria.

In margine notantur virtutes et cautelae. In  
definitionibus simplicium praeparata pharmaceuti-  
ca, ut et partes, quae in usum vocantur, indicat,  
quorum multa incassum quaesiuimus e. g. oleum  
absinth. coctum et destillatum, resinam agarici,  
res. cardiac. essentiam succini, oleum anisi, cin-  
nabarim et tincturam antimonii, oleum ben-  
toes, trochiscos alhandal, cacao, ceteraque  
nimis profecto credulus est; quod amuleta, e. g.  
confirmant, araneam viuam in putamine nucis  
collo suspensam contra febres, vermiculos in  
diplase contra febrem quartanam, tuberculos  
cardi sonchifolii in crumena praeseruare ab hae-  
morrhoidibus; cet. In descriptione plurimorum  
animalium quoque effectus excrementorum, ad  
FABRINI modum laudat. Varia composita no-  
stra officinis ignota cum ipsorum descriptione ha-  
bet: e. g. cataplasmata anodyna et resolutiua, con-  
tra postemata et tumores, contra mammas tume-  
factas; ceratum album refrigerans, de tabaco, de  
cuphorbio; chysteres adstringentes, emollientes.

contra colicam; collyrium CL. BRUNET et OR-  
RAS; decoctum deterfium, emolliens stomachi-  
le; aquam antinephriticam, gentianae compositionem,  
limacis, nucum viridium, petasitidis compositionem,  
contra calculum QVERCETANI, catarrhalium  
contra gangraenam cet. quae ex pharmacopoeia  
Bateana et Parisina aliisque similibus collegit.

Nonnullis sic dictis medicaminibus effectus et  
tribuit ridiculos, e. gr. guttas tres sanguinis cati  
ex vena sub cauda profluentis, in aqua florulae  
liae sumtas, sanare epilepsiam, et sanguinem ex  
aure cati erysipelatodem. Cati nigri combusti ca-  
put certissimum esse remedium contra ophthal-  
miam asserit. Mures et sorices laudat contra in-  
continentiam urinae. De pediculis et cimicibus  
refert, illos magni esse usus contra febrem que-  
tanam; hos quoque inter aperitiua enumerat.  
Octo pediculi contra icterum, viventes deglutendi  
sunt. Aqua pluuialis ad hydromel vinosum circa  
veris aequinoctium ex Auctoris mente colligenda  
est. De nonnullis emplastris solum virtutes, sed  
non compositiones enumerantur. Olea in tres clas-  
ses diuiduntur sc. olea per coctionem parata, per  
infusionem et per expressionem. Olea destillata  
et empyreumatica vero omissa sunt.

Conseruationem, lotionem, mundationem,  
siccationem, humectationem, macerationem, co-  
ctionem medicamentorum aliaque bene scire de-  
scribit. Baccae myrti ab Auctore myrtilli appel-  
lantur, quarum albae et nigrae inueniuntur. Speri-  
ma ceti depuratum non ad solem, sed ad aerem et  
siccandum. In puluerisatione simplicium scire ne-  
cessaria summo cum studio delineauit, e. g. ad  
nonnulla gummata puluerisanda mortarium cum  
oleo inungendum esse. Gummi Tragacanthae et  
Arabicum desiderant mortarij nunc calidissimi. Gum-  
mi



in masticis mortarium humefactum. Lapides  
cristalli antequam aliquoties candefacti in aqua  
distingui debent. Cornua, vngulae, nuces vo-  
nicae, agaricus reiicienda esse, recte monet. Salia  
corrosiva in mortario vitreo seu lapideo pulue-  
randa, alia in molitrinis molenda sunt. Ad finem  
duplex additus est index, quorum alter continet  
medicamenta tam simplicia, quam composita; al-  
ter autem nomina morborum indicat, in quibus  
hoc vel illud medicamentum adhibendum est.

## XII.

Vera patrem patriae annuente diuina clemen-  
tia sanum et longaeuum praestandi metho-  
dus ex praeceptis omnis aevi diaeteticis at-  
que recentissimis artis salutaris principiis  
deducta a BALTHASARE LVDOVICO  
TRALLES med. Vratisl. academiar. caes.  
nat. cur. adiuncto et elect. Boic. soc. Vra-  
tislaviae sumptibus Ion. Ernesti Meyer, 1767.  
4 pagg. 417. cum dedicatione.

STANISLAO AVGVSTO Regi Polonia-  
rum Potentissimo, cuius valetudinis curam  
a se deriuauit Cl. TRALLES, hic liber est  
dicatus et scriptus. Cum vero maxime iherisit,  
ut pater patriae euadat sanus et fiat longaeuus, p. 21.  
quod grauibz hic confirmatur argumentis, hoc  
scripto, valetudinem eius conseruandi normam in  
se continente, aliquid conferre vult Noster, ideo-  
que inprimis hic respicit ad Varsauiam. Ex p. 38.  
tenus habitus corporis saepe sanus videtur et phy-  
siognomia crebro fallit. Valentissimus hic rex for-  
mae veneratione ingenique virtutibus effulget,  
neruis

neruis vero teneris, sensilibus, mollibus, mobilibusque praeditus est.

P. 44. Commendatur regi sanitatis studium per suam ipsius experientiam et per observationem eorum rerum, quae aut prodesse soleant, aut obesse corpori. En exempla historica. Scripta huc praesentia egregia et varia, quorum plurima perfectio de sanitate tuenda a Nostro sunt hic communicata, legi quidem possent; attamen quae sparsim sunt hac de re dicta, hic Noster conuictim proponit et sua eruditione experientiaque auget.

P. 57. De aeris ad sanitatem vsu salutari et noxio. **CL. TRALLES** in secundo capite agit. Ac primò quidem contemplatur Noster situm Varsoviae numerum, dein in aeris naturam inquit et eius fluiditatem, grauitatem, elasticitatem, penetrationem et communicationem cum corpore eius fluida variam, cutim auresque hic e. gr. nominemus, qualitatesque aduentitias aeris, quae cernuntur in calore et frigore, siccitate et humiditate, temperaque, nec non in aeris motu cet. persequitur. Absolute bonus et laudabilis aer nullibi deprehenditur.

P. 81. Hic variarum impuritatum vt fumi, fimo- rum, sterquiliniorum, paludum cet. noxas commemorat. Item Vistulae inundationes noxias esse ostendit. Quapropter ad aerem regi salubriorem reddendum consilium de delendis quoque Var- viensis paludibus dat Cl. Auctor. Dein aerem regis considerat et suadet habitationis mutatio- nem et peregrinationem, imprimis Regi Var- doviu, amoenissimum praedium commendat. Hac occasione et de effluuiis gypsi et calca mont.

P. 149. Varsoviensis aer deprauatur a sepulchris. Rem sepeliendi in vrbibus et templis pessimum fo-

dicat

est et aliorum doctorum virorum exemplis, quorum hic pulchra, vti solet Cl. Auctor, occurrit collectio, confirmat. Pariter quorundam artificum corrumpentes officinas exulare iubet ex urbe, e. g. saponariorum, fullonum, coriariorum. Nec minus fodinae aerem deprauant: exhalant enim vapores, qui interdum et animalia enecant.

Aer frigidus hic a Nostro consideratur, et eff. p. 174. Effus frigidus in corporibus. Frigus vtrum primum, an positium quid sit, disputatur. Frigus homini viuo est praeternaturale quid, etiamsi bene hic id vincat. Et facit hic procul dubio multum corpori connata ac haereditaria dispositio et consuetudo. Mentionem hic facit Noster **BAR-  
THOLINI**, qui de niuis vsu medico scripsit. Minime vero suadet Noster, vt fugiat prorsus quis frigus. Limites et notae, quousque sine noxa ferri possit frigus, cernuntur in fabrica neruorum. Quapropter Regi, vt caueat acre et summum frigus, neq. saltem nimis et diu se illi exponat, Cl. Auctor consulit ob neruosi sui systematis fabricam molliorem, teneriorem, mobiliorem, sensibiliorem. Frigus multos graues morbos, vt lethargum, vertigines, apoplexiam, pectoris incommoda, rheumatismos morbosque cutaneos ob impeditam perspirationem efficit.

Remediis contra frigus (inter quae et paululum p. 230. spirituosius, sed iusta cautione suadet, ob lethales stagnationes, quae inde, si nimium est, simul cum frigore possunt oriri) nominatis, digreditur Noster ad balnea frigida adeo laudata a nonnullis. Satis antiquus licet sit frigidorum balnearum vsus et ab Anglis potissimum nunc suadeatur; tamen anceps Nostro videtur roborans pro debilibus remedium, quod non facile, certioribus roborantibus et circulum incitant-

incitantibus, si necesse, instructus eligere. Comparat et hic febres intermittentes cum frigido balneo, quorum paroxysmi, si non nimis saepe incurrant, robustis non obesse, vel prodesse interdum possunt; aliquando tamen graues noxas inferre. Aqua frigida eo sensu roborans, quo elementa fibrarum magis coarctat, adunat et cohaesionem earum arctior reddit. Quod si vero in corpore debili haec elementa deficiunt aut sunt iusto pauciora, quid iuuabit frigus, nisi haec elementa deficientia supeditentur.. Hoc ipsi celebri WHITTAKER aquae frigidae amico fatendum esse asserit Noster: optima fibrae debilis remedia esse amara, utpote digestioni assumptorum alimentorum seruientia, cortice Peruvianum et ferrum, scilicet terrearum molularum defectum suppleant, et adunationem harum cum glutinosis in fibra iuuantia pharmaca. Quam inique ergo, sine vlla limitatione frigus habetur remedium roborans! Porro quia frigus, omnia corpora naturalia, quando regelascunt, mutat, fibrasque eorum dissoluit et destruit, per experientiam: etiam in corpore humano frigus post contractionem fibrarum relinquet earum solutionem et flacciditatem, eam, quae antea obtinebat, maiorem, ad paralyticam accedentem, id quod experientia toties testatur. Aliter autem se gerit alimentum et medicamentum vere roborans, quod non solum, dum assumitur, fibram stringit, sed et in eam penetrat, defectum elementorum supplet, et inductum robur conseruat et fouet. In differentiam inter virtutem roborantem externi frigoris et alimenti medicamenti roborantis assumti. Intelligitur igitur ex his aliisque, quae hic mittimus, balnea frigida magnam cautelam requirere, et est profecto HIPPOCRATIS assertum



am grano salis intelligendum : „Calido balneo corpus magis perfrigerari, post frigidum autem potius concalescere.“

Quemadmodum haecenus Noster de frigore p. 251. sic disputavit, sic nunc de humido agit ac primum quidem de aeris humidi noxis; dein incommoda aeris frigidi et humidi, nec non calidi et humidi eiusque noxas imo letales interdum effectus narrat, eiusque correctionem curat. Item pergit incommoda aurae frigidiusculae in corpus valens, et noxiam esse ostendit mutationem aeris frigidi cum calido.

Cautelis omnino, ratione frigoris et caloris p. 330. corpus humanum afficientium, additis, ad ventos Noster progreditur eorumque magnam utilitatem machinasque praeterea, quas ventilatores dicunt, persequitur. Nocent tamen et venti primo, ob motum impetuosum in corpus humanum, inque pulmones praecipue iniurii, nexu et pressu nimio illos inuadunt. Nocent dein venti propter nimium omnis corporis refrigerium; tertio effluviis ergo, quae uti salutifera, sic interdum detrimetosa quoque aer cum corpore communicat, obstant venti sanitati. Pariter hic quatuor anni tempora, eorundem varietas, aequinoctia et solstitia a Nostro requiruntur.

**Traité des operations de Chirurgie** par AMBRO-  
SE BERTRANDI, Chirurgien de S. M. le Roi de  
Sardaigne, Professeur en l'Université Royale  
de Turin et associé de l'Académie Royale  
de Chirurgie de Paris. Traduit de l'italien  
par M. SOLIER DE LA ROMILLAY,  
Docteur en Médecine de Rhécus et Méde-  
cin de la Faculté de Paris. à Paris, chez  
Didot, le jeune 1769. 8. 1. Alph. 15. pl.  
tab. aen. 4.

i. a.

**Tractatus de morbis chirurgicis auctore AM-  
BROSIO BERTRANDI, ex lingua Italica  
in Gallicam translatus a Cl. SOLIER DE  
LA ROMILLAYS.**

**C**um ipse Liber, cuius versionem Gallicam nunc  
indicamus, non ad nostras manus perpen-  
rit, ne, eo plane in nostris commentariis omisso,  
usus ex eius lectione hauriendi Lectores plane fru-  
strentur, hac ipsa Gallica versione uti nobis licet.  
Ea enim praestantior esse videtur Germanica, quae  
Viennae prodiit \*) licet in Gallica etiam, nonnullae  
propria valde corrupta sint; quod et in archety-  
po Italico factum esse videtur, cum versio quoque  
Germanica plures eiusmodi errores contineat.

Praemissum est vero editioni Gallicae elogium  
Cl. BERTRANDI, quod Auctorem habet Cl. LOVIS,  
Secretarium perpetuum Academiae chirurgicae Pa-  
risinae

\*) A. BERTRANDI *Abhandlung von den chirurgischen  
Operationen, aus dem Italiaenischen übersetzt. Mit  
Kupfern, Wien bey R. Graeffen. 1. Alph. 8. Bogen  
in Octavo.*

inae, cuius membrum Cl. BERTRANDI fuerat.  
Natus erat ille Turini a. 1723. patre chirurgo et  
in collegio, provinciarum dicto, educatus anatomiae  
principiam operam dedit, eiusque studio ado-  
lescens adhuc ita inclaruit, vt Celeberrimus disse-  
ctor BIANCHI eo ipso in conficiendis praeparatis  
anatomicis vteretur Cum vero Cl. BERTRAN-  
di non liti inter eundem BIANCHIVM et MOR-  
GAGNIVM ductae se immiscere vellet, hoc ita  
egre tulit BIANCHIVS, vt Noster amicitiam eius  
amitteret. Anno huius seculi quadragesimo nono  
membrum Societatis Chirurgorum Taurinensis re-  
ceptus, tandem a Rege Sardiniae in Galliam et  
Angliam missus, per tres annos ibidem sumpti-  
bus regis excoluit chirurgiam. Lutetiis Pa-  
risiorum inter Socios (*Affociés*) huius Aca-  
demiae receptus, Taurinum rediit ibidemque  
primo Professor extraordinarius Chirurgiae et  
Anatomiae factus est, deinde vero ordina-  
rium chirurgiam docendi, tandemque chi-  
urgi primarii Regis Sardiniae munus obtinuit.  
In quibus, vt in praxi chirurgica, ita se gessit, vt  
cum praemature fatis anno huius seculi sexagesimo  
quinto hydrope periret, summum sui desiderium re-  
liqueret. Praeter hanc operationum chirurgica-  
rum descriptionem et varia scripta, quae actis Aca-  
demiae Parisinae inserta sunt, etiam de hepate et  
vulso egregias obseruationes publicauit. Hoc,  
quod hic indicamus, opus in vsum praelectionum  
academicarum scriptum, inter praestantiora huius  
generis scripta omnino referendum est ita, vt lectio  
eius omnibus certe chirurgis commendanda sit.

Primo harum obseruationum capite de variis p. 1.  
fistularum generibus, quibus chirurgi in vulne p. 12.  
ribus cutaneis vtuntur, secundo vero de abdomi-  
Suppl. IV. T t nis

nis potissimum et intestinorum futura exponit. In dilatatione vulneris abdominis, ex quo intestina prolapsa sunt, omnia alia instrumenta magis composita reiicit, soloque scalpello utitur. Cutem tantum dissecat, a qua sola saepe obstaculum, reductionem intestinorum impediens, pendet, cum musculi peritoneumque, cute discissa, facile cedant, nec tam facile cute sola dissecta herniae ventrales oriuntur. Tertio deinde capite de herniotomia exponit.

- p. 24.** Crassitiem sacci peritonei ex crassitie integumentorum determinare possumus, cum peritoneum et integumenta simul in herniis antiquis neglectis crassiora fiant. In herniis, quae saepe quidem repositae fuerunt, sed saepius quoque iterum procciderunt, integumenta valde attenuata reperiuntur, hinc ea caute, si eiusmodi herniae scalpello ca-  
**p. 28.** rentur, aperiri debent. Sacci adhaesiones a omentum, digito tantum, non cultro Cl. Auctor diuidit, et quae digito non fieri possunt, suppuratione sequente destrui posse sperat.
- p. 29.** Annulum abdominalem in herniotomia oblique versus lineam albam incidit, ne arteria epigastrica laedatur, cuius laesio internam haemorrhagiam eamque lethalem producit. Si annuli cruribus diuisis transuersalis musculi fibrae reductionem intestinorum impendant, ea quoque, inducto prius digito scalpelloque ei imposito, caute discindi debent, quod et de sacco herniae valet, si ille intestinum superius constringat. RAMTHORII methodus, qui intestino sphacelo correpto, partem sphacelatam rescindit et futuram facit, asperae arteriae terminalis frustulo, canali intestinorum prius immisso, quo canalem liberum seruet \*), iam sine seculo decimi tertii a chirurgis illis Parisinis sub nomine

\*) vid. HEISTERI et MOEBII diff. obseru. medic. miscellae continens. Helmstad. 1730. p. 34.



*quatuor chirurgorum* (les quatre chirurgiens) cognitio-  
adhibita fuit, vt ex PETRO D'ARGELLATA patet.  
FABRICIVS AB AQUAPENDENTE cannae fru-  
sto vsus est. In hernia inguinali Cl. Auctor ap-  
pendicem vermiformem et intestini coeci partem,  
et in alia diuerticulum intestinorum \*) vidit. Si P. 34  
appendix talis in herniotomia aperiatur, ille ligatura  
constringendus est, quod AMYAND (*Philos. Trans-*  
*act.*) fecit, ne foeces in abdominis cauitatem efflu-  
ant. Post intestinorum repositionem saccum her-  
niae Cl. Auctor separare et rescindere iubet. Si vero id  
ob adhaesionem firmiorem fieri nequeat, suppuratio-  
ne illum destruendum esse autumat. In cruralis P. 43.  
herniae operatione ligamentum FALLOPII oblique,  
incisione versus exteriorem partem ducta diuidit,  
ne arteria iliaca minor externa vulneretur. Radi-  
calem vulgo dictam herniarum curationem, quo  
denique modo illa fiat, plane Auctor Cl. reiecit.

Caput quartum de paracentesi abdominis agit. p. 48.  
Instrumenti quod *Trois-quarts* dicitur inuentorem  
SANCTORIVM esse ex *Commentario* eius in AVI- P. 54.  
CENNAM (p. 435.) Cl. Auctor probare studet. P. 543.  
Nouum eiusmodi instrumentum excogitauit Cl.  
MAZZOTTI, quod ex cylindro pluribus forami-  
nulis pertuso et in fine aperto constat, cui alius  
in fine clausus, sed etiam pluribus foraminulis in-  
fractus immittitur, qui longitudine priorem su-  
perat et impedit, ne viscera a margine canulae lae-  
dantur aut effluxum liquidi impedian. Hoc vero  
sui quoque ope, canulae vulgaris instrumenti im-  
missi fieri posse, quis non videt? Iniectionem li- P. 57.  
quorum spirituosorum post aquarum educationem  
grauissima symptomata Cl. Auctor producere vidit,  
eamque ideo plane reiecit. Quinto capite sectio P. 64.

Tt 2

caesa-

\*) vid. *Aduers. Med. Pract.* Vol. I. p. 363.

caesarea describitur. Haec in fetu extrauterino minus recte adhibetur. Semper haemorrhagia lethalis post operationem oritur, cum vasa tubae vel peritonaei, quibus placenta adhaesit, se non constringere valeant. Hoc quoque fetu tubario Cl. BREYERO, chirurgus olim exercitissimus, felici operatione auspiciis beati LVDWIGII exento, hic Lipsiae factum est. Hinc ea tantum, si fetus in utero contentus ob aperturae pelvis angustiam non procedere possit, fieri debet. In angustia, cicatricibus, callis et tumoribus vaginae, in quibus veteres eam instituebant, cum alia stantia supersint, recte a Nostro reiicitur.

P. 78. Sequenti capite Cl. Auctor catheteris applicationem et diuersa, quae in ea obseruanda sunt artificia, fusius describit. Si ea difficulter succedat, cereolorum vsus praemissus eam nonnunquam adiuuat. In ischuria venerea Cl. Auctor cathetera tunc demum in vesicam penetrauit, cum digito in orificium intestini recti immisso hoc intestinum ad latus traheret. Catheteres tenuiores in vrestha callis obrita et rugosa adhibeantur, crassiores vero de reliquo semper praeferendi sunt.

P. 88. PETITI catheterem, qui stilum intus continet globulo munitum iam P. FRANCO (*traité des hernies* p. 115) habet. Si in aegris ischuria laborantibus singultus et vomitus accedant, aegrius lethargici fiant, ut plurimum gangraena sicca vesicam occupat. Quodsi vero vrina nigra, filamentosa et foetida prodeat, tunc humidam vesicae gangraenam adesse, coniecere licet. Calculi diagnosi, quomodo exploratione per catheterem facta formari possit, fusius describitur.

P. 95. In septimo capite, ubi de punctura vesicae Cl. Aucto

Auctor agit, methodum Cl. FLVRANT \*) reli-  
quis omnibus praefert, quae vesica per intestinum  
rectum aperitur. In punctura, quae in perinaeo fit,  
Cl. MAZZOTTI acus superius descripta adhiberi  
potest.

Diuersi apparatus seu methodi lithotomiam p. 106.  
administrandi fusius hic delineantur. Cheselde-  
niam reliquis omnibus praefert, et in vniuer-  
sum Anglorum in calculi sectione artem plurimum  
extollit. Plurima instrumentorum, quibus Galli  
utuntur, nimis composita sunt, et magis in vsus im-  
peratorum chirurgorum, quam in artificum exer-  
citorum excogitata esse videntur. Frater IA-  
COBVS DE BEAULIEV non inuentor lateralis  
sectionis est, vt vulgo putant, cum iam ex ALE-  
XANDRO DE LA CROCE et FRANCONI pa-  
tet\*\*), eos incisionem versus latus et ad vesicae p. 130.  
corpus vsque produxisse. Prolapsum intestino- p. 132.  
rum peritoneo adhuc obductorum ex vulnere sub  
calculi sectione apud Cl. BROMFIELD Noster vi-  
dit, quam obseruationem etiam ipse Cl. BROM-  
FIELD nuper publicauit \*\*\*).

Quae de forcipis in vesicam sub calculi sectio- p. 140.  
ne introductione Cl. Auctor habet, omnem pro-  
fectu attentionem merentur. Si forceps immittitur  
ductor canaliculatus versus intestinum rectum pre-  
matur, quo via forcipi aperiatur. Ipsa forceps  
clausa sit et tam profunde immittatur, vt iunctura  
forcipis in vulnere externo haereat. Non pri-  
us aperiatur, quam si iam calculum ea tangimus.  
Calculus prehensus non statim extrahatur, sed for-  
ceps paululum iterum aperiatur, quo calculus in  
T t 3 infe.

\*) vide POUTEAU *Mélanges de Chirurgie* p. 500.  
comment. nostr. prim. decad. Suppl. I. p. 157.

\*\*) *Traité des hernies* p. 130.

\*\*) vid. comment. nostr. Vol. XX. p. 513.

inferiorem vesicae partem descendat, ubi iterum  
prehendi debet. Si extractio non statim succedat  
forceps ita inuertatur, ut vnum cochlear ossa pu-  
bis, alterum intestinum rectum respiciat. Si pe-  
riculum sit, ne calculus frangatur, digitum intra  
cochlearia ad iuncturam Cl. Auctor immitte, quo  
ulterius calculi compressio euitetur. Quae me-  
thodus longe praestat ea, quam Cl. BROMFIELD  
in libro supra commemorato commendat, qui  
cochlea forcipi adnexa eundem obtinere vult finem.  
Post calculi extractionem iniectiones emollientes in-  
stituit in vesicam, quo ea dilatetur et calculi frag-  
menta, quae inter rugas eius haerent, una cum  
liquido hoc exeant. Oleum rosarum abdomini il-  
linitum dolorem lenit et in tenesmo quoque, qui  
post operationem nonnunquam accedit, utilissi-  
mum est. Si calculus vesicae adhaereat; ille non  
vi adhibita protrahatur, sed vulnus apertum seruetur  
et frequenter liquor iniiciatur, quo suppura-  
tione accedente ille solvatur. Si vesica callosa sit,  
emollientes iniectiones per vulnus factae utilissi-  
mae sunt. Abscessus, qui in scroti confiniis non-  
nunquam in iis oriuntur, in quibus calculi curatio  
per scalpellum facta est, cito aperiendi sunt.

P. 549. In figurarum explicatione methodos Cel. CAT  
et LEBLANC Noster reiicit. Plerique chir-  
urgi Galli incisionis externae initium iusto altius  
faciunt, nec ea tantum versus ischii os accedunt,  
quantum fieri debet. Ipse frater JACOBS magis  
apparati magni speciem, quam Galli *le grand  
appareil lateralisé* dicunt, quam lateralem institue-

P. 557. bat, quae magis RAVII inuentum est. SHAR-  
PIUM intra minutum primum omnem lithoto-  
miae operationem absoluisse, Cl. Auctor ipse vi-  
dit. De FOUBERTI methodo fusius exponit, cui  
minime quoque fauet. In calculoso, qui lithoto-  
mo



mo Fratris COSME sectus erat, haemorrhagiam le-  
thalem Noster observauit. Ductorem canaliculatum  
secantem Cl. HAWKINS (*cutting gorgeret*) et Cl.  
BROMFIELD ductorem canaliculatum duplicem P. 575  
describit: monet tamen Cl. BROMFIELD, in  
operationibus suis suum non adhibuisse instrumen-  
tum. De eo idem valet, quod de pluribus simi-  
libus Gallicis instrumentis dici potest; illud scilicet  
ab iis Chirurgis adhibendum esse, qui operatio-  
nem ipsi instituere nesciant. Si nimis profunde  
vesicae immittitur, eius collum supra os pubis di-  
scindi potest, unde urinae in peluim minorem ef-  
fusus necessario oriretur. Pars quoque laminae  
scindentis latissima arteriam pudendam internam  
vulnerare potest. Similes ob causas Cl. BER-  
RANDI quoque *lithotomum dilatatorium* Cl. LE  
SAT reiiicit.

Quod ad calculi in feminis curationem attinet, p. 157.  
monet Cl. Auctor DOUGLASSIUM vrethram pri-  
mum turundae ex spongia ope dilataste, quod ali-  
quoties feliciter succedere Auctor Cl. vidit. In  
nonnullis yero spongiae applicatio tantos dolores  
excitat, ut aegrae illam ferre non possint. Omnia  
dilatatoria, quae vrethrae feminarum immittun-  
tur, et duobus brachiis instructa sunt, nocent, cum  
vrethram tantum duobus in lateribus distendant.  
Hinc Cl. MAZZOTTI dilatatorium tribrachiatum P. 159.  
excogitauit, quod tamen non omnibus incommo- P. 577.  
dis caret. Sectionem deinde vrethrae Auctor Cl.  
describit. Si calculus vrethrae in posteriore parte  
adhaereat ea tota discindatur: si vero anterieus ei  
affixus sit, pars tantum vrethrae scalpello diuidi de-  
bet. Facile tamen fistula post operationem rema-  
net, et in iis, quae pepererunt, fere semper vagina  
quoque inciditur. Multum sanguinis ut plurimum P. 162,  
sub

- sub hac operatione ex plexu venoso vrethrae et vaginae circumposito profluit. HIEDANVS primum vesicam per vaginam aperuit \*), ab vrethrae sectione vehementer alienus, metuens, ne urinae profluvium inuoluntarium remaneat; quem MARRY, LISTEN et BVSSIERE primum secuti sunt. Sed omnino hoc vulnus etiam fistulosum fit et Auctor Cl. potius, si alia via non superesset, vrethram et vaginam simul, quam vaginam et corpus vesicae incidere suaderet. Instrumentum Cl. FLVRANT quod Cl. POVTEAY (*mélanges* p. 317) descripsit, a Nostro reiicitur, qui sectionem vrethrae lateralem, specillo et scalpelli ope tantum perficiendam, reliquis artificiis omnibus praefert. In fine huius capituli de electione methodi in calculi curatione agit, diuersas methodos inter se comparat et Cheseldianam reliquis omnibus praestantior esse iudicat. Magnus apparatus omnium pessimus est.
- P. 171.

P. 173. Nono capite modus calculum in vrethra haerentem extrahendi describitur. Si in collo vesicae est, per apparatus minorem, eximatur, si vero parti membranaceae infigitur, ea laterali methodo aperiatur. Calculo tandem in canali vrethrae ipso haerente, illa in latere incidatur, ita tamen vt ne per totam calculi longitudinem aperiatur; sed vulnus eam tantum amplitudinem habeat, vt crassior calculi pars prodire possit; quo facto totus calculus profilit. Vrethra incisa, cereolus cernuus applicari debet, per quam urina effluat, ne ea ex vulnere emanante, illud fistulosum fiat. Si calculus denique non longe ab orificio vrethrae in

\*) Proposuit eam, nullum vero testimonium extat illam vesicae corpus incidisse. Conf. Cl. E. MARCUS *historiam lithotomiae mulierum* p. 14.

glande haereat, illud versus frenulum dilatetur. Omnia ferramenta ab ALBVCASI et SCVLTE-  
ro proposita, quibus calculos, qui in vrethram  
penetrarunt, diffringere tentarunt, noxia  
sunt.

His de calculi curationibus propositis, Cl. BER- P. 184.  
FRANDI ad hydrocelen accedit. Si aqua in tu-

nica vaginali funiculi tantum haereat, in cura pal-  
liativa adhibenda scalpello paruum vulnus infliga-  
tur, non vero acus triquetra immittatur. In hy-  
drocele cystica setacei vsus Cl. Auctor multum  
commendat, quo radicalis saepe curatio obtine-  
tur. Si vero ea iam antiqua et insignis magnitu-  
dinis sit, incisio tumoris necessaria est, ex qua ta-  
men saepius grauissima symptomata oriuntur. Sua-  
det Cl. Auctor, vt, quo curatio eo citius contingat,  
pars tunicae vaginalis, in qua aqua contenta fuerat,  
resecindatur. Iniectionem liquorum spirituorum P. 196.  
in saccum post aquarum emissionem, qua Cl.  
SHARP et MONRO suppurationem et destructio-  
nem eius accelerari posse putarunt, Noster peri-  
culi plenam esse iudicat.

In iuvene praeter hydrocelen etiam sarcoma P. 198.  
tosis tumor scrotum occupabat, quem, aqua prius  
emissa, Cl. Auctor feliciter extirpauit. Ante inci- P. 200.

sionem aut paracentesin sacci hydroceles plura vul-  
nuscula scroto infligit et post eam remedia corro-  
borantia externe applicat, quo fibras sacci robo-  
ret. Aquis deinde iterum collectis, non expectat  
vique dum tumor priorem iterum magnitudinem  
obtineat, sed citius aquas emittit, vulnusculis in  
scroto simili modo antea factis. Tandemque hy-  
drocele iterum se manifestante, saccum per totam  
suam longitudinem aperit, iamque suppurationem  
et destructionem eius, fibris medicamentorum vsu  
roboratis, facilius obtinet. Haud raro fit, vt

aquis hydroceles eductis et aquae pressione sublata post aliquot dies haemorrhagia oriatur satis gravis quam aquae aluminosae applicatione Noster reprimat. Testiculorum fungos, ut cerebri fungos, tractat.

**p. 203.** Separationem nervi in ligatura funiculi umbilicalis post castrationem impossibilem Noster iudicat, neque nervi constrictione, tam gravia producere symptomata potest, cum in aneurysmatis in brachio curatione plures maioresque nervi sine magna noxa ligentur. Si varicocele adsit, anulus abdominis non in testis extirpatione dilatandus est, quo varicosae venae per annulum abdomen ingredientes rescindantur. Grauiissima enim inde oriri potest inflammatio, saepeque varicosa venae spermaticae dilatatio ad renem usque protenditur. Plura adsunt exempla testiculo extirpato arteriam non ligatam, neque tamen inde lethalem ortam haemorrhagiam fuisse. Funiculus ad testem rescindendus est, cum post operationem saepius retrahatur.

**p. 210.** Causticorum in fistula ani usum plane reiecit Noster. Ligatura nimis longum temporis spatium exigit et gravem dolorem excitat. Etiam in insignibus eummodi fistulis Cl. MORAND non omnem callum excindebat, sed incisione in convexa parte fistulae facta et callo scarificato, eum digestivis postea destruebat. Methodum, qua omnis callus uno quasi scalpelli ictu remouetur, iam AETIVS habet. Instrumentum, quod Cl. BELLOCQUE ad haemorrhagiam post operationem fistulae ani sistendam proposuit, iam apud BLEGNY in tractatu de herniis ad prolapsum intestini recti commendatur.

**p. 235.** Decimo tertio capite operationes chirurgicae, quae in phimosis et paraphimosis adhibendae sunt, descri-



describuntur. Instrumentum fusius Noster verbis delineat, quo in phimosi aliquoties, ad incisionem praeputii commodius efficiendam, usus est, quod specillo fulcato et scalpello in eo latente consistat. Scalpello ad locum discindendum adacto specillum retrahi potest. Post praeputii in phimosi P. 580. incisionem vulneris labia semper callosa fiunt et a se inuicem distant, ut labium quasi leporinum referant. Hoc nonnulli chirurgi sutura vnire tentant: obseruauit tamen Auctor Cl. eam frustra fuisse institutam, sutura in erectione penis inuoluntaria iterum disrupta. Hinc labia propendentia rescindenda potius sunt, incisione prius longitudinali in dorso glandis facta. Si praeputium cum glande concreuerit, separatio tantum ita facienda est, ut officium vrethrae detegatur. Si vero adhaesio praeputii ad glandem non adeo firma sit, illud integrum separari potest. In phimosi venerea seu accidentali saepe cutis in glande superius rescindenda est, cum instrumentum nullum intra glandem et praeputium immitti possit. Nonnunquam sola cute externa incisa, constrictio iam glandis soluitur, et instrumenti sub praeputio immissio locum habet. Saepe totum praeputium, imprimis si plura in eo vlcera sint, rescindere praestat. Si in hac operatione membrana tendinosa corporis cavernosi laeditur, ea nunquam perfecte vnitur, sed semper sub erectione penis in hoc loco tumor varicosus oritur. Gangraena, quae in phimosi a sola glandis constrictione excitatur, raro ad corpora carnea penetrat, sed sponte glans et integumenta sphaecelo corrupta separantur, ut itaque in hoc casu raro penis amputationi locus sit. Si penis in amputatione eius ligatur, semper primum canula immittatur; hac enim cautela neglecta officium vrethrae ita constringitur, ut nonnunquam id

id post curationem reliquam absolutam, scalpello iterum dilatandum sit.

**P. 257.** Si post paracentesin thoracis, de qua Noster capite decimo quarto exponit, pulmones pleurae adhaerentesprehendantur, partes concretas dilacerare iubet Cl. VAN SWIETEN, vel secundum HIPPOCRATIS praeceptum vesicam tubo alligatam introducit, eamque deinde inflando separationem pulmonis tentat. At prius crudele est et noxium, alterum impossibile, cum, pulmonibus cum pleura connatis, ne vesicae quidem introductio locum habeat. Hinc paracentesis alio in loco potius instituatur. In vniuersum vero monet Cl. Auctor operationem hanc saepius institui debere, speratque, ea plures aegros hydrope pectoris laborantes adhuc conseruari posse, qui alias necessario periissent.

**P. 265.** Trepanationem ossium capitis, quidquid etiam alii moneant, tamen minus recte in futuris fieri, Noster asserit, inprimis vero eo in loco, vbi sinus laterales siti sunt, illa periculosa est. Contra in osse temporum sine vilo metu institui potest. Hypothesis, quam

**P. 286** Cl. BERTRANDI olim de origine abscessuum in hepate laesionibus capitis superuenientium proposuit \*), hic contra obiectiones Cl. POUTEAU \*\*) et DAVID \*\*\*) defendit. Asserit Cl. Auctor, ex motu sanguinis ad superiora magis determinato et in vena caua inferiore impedito stagnationem et inflammationem in hepate oriri. Cl. POUTEAU  
vero

\*) Mém. de l'Acad. de Chirur. T. III. p. 484. comm. nostr. Vol. VIII. p. 218.

\*\*) Mélanges de Chirurgie p. 123. comm. nostr. decad. I. suppl. p. 147.

\*\*\*) Recherches sur la maniere d'agir de la saignée, p. 199. comm. nostr. Vol. XIV. p. 226.

pro et DAVID putant, imminutum sanguinis mo-  
m in eiusmodi aegris in cerebro auctum, in ve-  
na caua vero adscendente imminutum esse. Omnes  
tamen in eo consentiunt, quod venaesectiōem in  
de in eiusmodi abscessibus noxiam iudicent.

Ex ANELLII obseruatione patet puncta la p. 297.

lacrimalia a natiuitate deficere posse. Volunt qui-  
dam nonnulli, vt tunc, noua puncta arte parentur,  
tamen, si quoque apertura artificiali in du-  
ctum lacrymales chirurgus sorte penetraret, tamen  
vt puncta aperta manerent, cum ductus hoc in  
oculo necessario iam multum constricti et coaliti es-  
se debeant. Fusius Cl. Auctor modum describit,  
quo specilla et siphonis canula in puncta et saccum  
lacrymale immitti debet. In morbis sacci lacry-  
malis canula per punctum lacrymale introducta  
semper eam longitudinem habeat, vt in ipsum sac-  
cum penetret. Turundarum in saccum per vul- p. 326.  
nus externum immisso, coalitum ductuum lacry-  
malium pressione sua producere potest, ex quo per-  
petuum lacrymarum stillicidium necessario sequi-  
tur. Humor, quo saccus lacrymalis in hydropse  
eius repletur, ex tunicis eius exsudat. Cl. P O V-  
RTAV \*) incisionem sacci retro inferiorem palpe-  
brae inter illam et bulbum instruit, hoc vero nul-  
lum alium vsum Nostro praestare videtur, quam  
vt cicatrix postea non conspici possit.

De cataracta pauca Noster habet, quae ei pro- p. 329.  
pria sunt. Ad eleuationem palpebrae superioris  
in operatione cataractae vncum illum obtusum,  
qui litterae S figuram habet, speculis sic dictis  
oculi praefert, creditque eius ope, dum palpebra  
deuatur, etiam coniunctiuam attrahi et ita bulbum  
oculi

\*) Melanges de chirurg. p. 100. comm. nostr. prim.  
decad. Suppl. I. p. 146.

- P. 334.** oculi figi. Cl. SHARP in oculo dextro cataractam dextra manu depreffit, aegro scilicet in terra ante operatorem collocato, capiteque eius versus chirurgum reclinato. Ex variis methodis cataractam extrahendi solam DAVIELII Noster describit. Ex vasa vulnerata nunquam symptomata molesta Noster oriri vidit. Egressum quoque portionis humoris vitrei post lentis extractionem, nullum periculum afferre saepius observavit. Accidit hoc vel vitio chirurgi, si bulbum digitis nimis comprimat aut instrumento quo lentem extrahit, humorem vitreum premat, vel ex praeternaturali humoris huius fluiditate, quae a resolutione eius
- P. 356.** morbosa pendet. Forficula cataractam, facto in superiore corneae parte exiguo vulnuscule, extrahere celebris ille lithotomus Frater St. COSMUS tentavit. Hoc tamen ei infelicititer successisse Auctor Cl. ei adstans vidit.
- P. 363.** Si polypus narium in posteriore parte cavatis earum situs ita velum palatinum deprimit, ut forceps non retro vuulam et in choanas introduci queat, velum palatinum sine ullo periculo discindi
- P. 365.** potest. Instrumentum describitur, quo chirurgus quidam Parisinus usus est in haemorrhagia narium
- P. 369.** post polypi extractionem sistenda. Polypum sinus maxillaris Noster vidit, qui ossa palati et orbitam destruxerat, oculum extra orbitam premebat et tandem cerebro quoque compresso lethalem apoplexiam excitabat. Amygdalas scirrhasas Noster non ligatura, sed ferro abstulit, nec unquam gravem inde haemorrhagiam oriri vidit. Fusius
- P. 372.** dum describit, quo ea institui debet. Tumorem tunicatum mobilem in lingua situm, in puella mentium ita extirpavit, ut basin primo duplici modo constringeret et deinde eam intra has duas
- P. 375.** gaturas forfice discinderet. In polypis vteri re-



incedis ligatura reliquis omnibus modis prae-  
feratur. Si illi molliores sint et ligatura applicata di-  
stentur, ferro reliqua portio sine omni hae-  
sione periculo remoueri potest. Si in labio P. 390.  
superiore labium gingiuis per frenula adhaereat, ea  
operatione huius labii separanda sunt. Scalpel-  
lo vitur Noster non forficibus.

Tracheotomiam in submersis inutilem esse iu- P. 412.  
cat et plura alia remedia eos ad vitam reuocandi P. 426.  
describit. Quomodo corpora peregrina in oeso-  
phagum delapsa extrahenda sint, pluribus docet.  
Nonnulli auctores iubent, vt cupro vel plumbo P. 421.  
et glutitis acida ad dissolutionem horum metallo-  
rum exhibeantur. Cum vero vitriolum cupri et  
saccharum saturni, quae hac ratione parantur, et-  
iam noxia sint, emeticorum potius et euacuantium  
vrum Noster suadet. Oesophagotomiam a Cl. p. 426.  
GATTANI propositam Cl. Auctor in canibus  
saepius optimo cum successu instituit.

In aneurysmatis operatione in brachio aponeu- p. 431.  
rosi-bicipitis, si aliter fieri non queat, transuersa  
quoque sectione diuidi posse asserit. Nereum ex p. 439.  
Cl. MOLINELLI consilio vna cum arteria ligat,  
nec vllum malum symptoma inde oriri vidit. In  
ligatura arteriae cautio habenda est, ne rami col-  
laterales, a quibus post arteriae ligaturam nutritio  
membrum pendet, dilacerentur, aut nervus pertun-  
datur, ex qua re pessima oriuntur symptomata.  
Nonnulli in aneurysmate arteriam brachialem in P. 446  
interno latere humeri supra condylum internum  
ligant et deinde tumorem aneurysmaticum inci-  
sione, aperiunt, eiusque suppurationem expectant.  
Sed minus tuta est haec methodus et facile mor-  
bus reuertitur.

- p. 452. Vltimis denique capitibus de amputatione membrorum et exstirpatione tumorum Cl. Auctor exponit. Amputationem humeri ex articulo scapulae ad aliorum tandem observationes describit.
- p. 477. Fusius de protrusione ossis post amputationem tractanda et variis artificiis duplicique sectione, qua Cl. LOUIS \*) eam praecauere tentauit, disputat, cuiusque consilii praestantiam laudat. Iubet tamen, vt integumenta et muscoli separatim incidantur, quae maior cutis portio seruetur. Si amputatio in summo femore fit, vnica sectione musculi diuidantur, quoniam alias vsque ad trochanterem caro distendenda esset. In brachio bicipitis contractio non magni momenti est, nec duplicem sectionem exigat.
- p. 490. Cl. Auctor vidit femoris amputationem, in qua sanguis, nulla facta arteriae ligatura, solius agarici applicatione perfecte sistebatur. Amputationi, in qua carnis segmentum relinquitur (à lambeau), minus fauet. Saepe post exstirpationem tumorum canaliculorum sub vulneris sanatione haemorrhagiae graues oriuntur. Has Cl. Auctor deriuat ex eo, quod arteriae a compressione tumoris callosae, et ita factae ideoque parum sanguinis sub exstirpatione largientes, nunc per suppurationem emollescentes fuerint.
- p. 519. Ligatura staphylomatis paruum quidem dolorem excitat, sed vidit Cl. Auctor ea facta suppurationem longiorem esse, quam si scalpellum adhibeatur, et maiorem corneae partem semper destrui, quae tamen membrana omni studio conservanda est. Variis aegris staphylomata eo cum successu Noster exstirpauit, vt visus in oculo affectus iterum perfecte restitueretur. Vnguem oculi sic fabricis Cl. DAVIELLI de cornea reseruaui.
- p. 524. In mammae amputatione cutis sana omni modo conseruanda.

\*) Mém. de l'Acad. de Chir. T. II. p. 268.

servanda est. Si glandulae axillares iam veneno p. 525.  
 carcinomato affectae sint, post extirpationem  
 nunquam arthritis carcinomatosa vehementissi-  
 ma oritur, quam Noster per analogiam explicat,  
 inter lymphaticos humores est, qui potissi-  
 me carcinomatosa cacochymia afficiuntur. Ve. p. 529.  
 haemorrhoidales callosas ligatura extirpat, si  
 basis earum angusta sit. Si vero latam basin ha-  
 bent, scalpellum praefert.

In fine cicatricis inorganicam structuram Cl. p. 531.  
 doctor probare tentat. Praeter instrumenta iam  
 detecta in tabulis aeneis adhuc delineantur: scal-  
 pellum, quo Angli, et aliud, quo Galli plerumque in  
 photomia utuntur: duo scalpella ad eandem opera-  
 tionem a Cl. LE CAT proposita: instrumentum Fratris  
 COSME et ductor canaliculatus duplex Cl. BROM-  
 WILD: dilatator Cl. MAZZOLTI tribrachialis ad cal-  
 culum in femina educendum. Scalpellum Auctoris  
 ad phimosis aliudque ad vulnera capitis dilatanda.

#### XIV.

Letres périodiques sur la méthode de s'en-  
 richir promptement et de conserver la  
 santé, par la culture des végétaux. Par  
 Mr. PIERRE JOSEPH BUC'HOZ. D. en  
 Méd. &c. A Paris, chez Durand neveu 1770.  
 Tome quatrième, 409 pag. et Tome cin-  
 quième, ib. eod. 413 pag.

i. e.

Disputatio de methodo, qua quisque per culturam  
 vegetabilium et diues fieri et sanitatem con-  
 servare possit, Auctore Cl. PETRO IOSEPHO  
 BUC'HOZ Med. Doct. etc. Tom. IV. et V. \*)

Tomus

\*) Priora volumina v. supra, p. 470 sqq.  
 Suppl. IV. Vu

Tomus quartus haec habet:

**T. IV.** **P.** 3. **P**rimo plantae seliguntur campestres, quae, dum formosae floreat, non minus ornamentum hortis induunt, ac exoticae. Enarrat illas quoad ordinem manualis **DUCHESNE** et sequentes sunt: *Trapa natans*, *Osmonda regalis*, *Orchidum* familiae, *Galanthus nivalis*, *Hydrocharis*, *Iris Germanica*, *Pseudacorus*, foetidissima et *Narcissus pseudonarcissus*.

**P.** 17. **V**sus gemmarum *Abietis* et *Pini*, quem **SAUVAGE** ex Russia in Galliam transtulit, ita inclaruit, ut ab hinc in vlceribus, praecipue pulmonum, et in aliis morbis scorbuticis praestantissimus haberetur. Neque minorem laudem in contractura scorbutica et in omnibus glandularum morbis promeretur, quod observationes **CL. LE CLERC** abunde comprobant. Accedit modus illas colligendi, conservandi et varia ratione exhibendi.

**P.** 33. **C**um nostris temporibus, Cupressi vapores ipsos inspirare non liceat, Noster machinam inuenit, cuius ope in habitatione phthysicorum aer balsamicus semper adsit. Machina haec huius fere est fabricae: receptaculum ferreum, foculo insidens, cui affigitur lampas mobilis cum tribus elychniis; pars superior receptaculi aperta est, supra illam aperturam aliud vasculum paruum ferreum tribus pedibus insidet, cuius in parte inferiore, nec non in parte superiore in suo operculo foraminulum crassitie acis inest.

**Q**uo facto manipulus plantarum bechicarum et balsamicarum, cum pauxillo aquae madefactarum in receptaculum, in vasculum vero balsamus **Pervianus** vel de **Canada** inditur, et operculo accurate clauditur. Sic balsamus guttatim per foraminulum in receptaculum destillat, accenditur statim lampas, calor eius liquido calorem inducit, elenatur tunc levis fumus balsamicus, qui per omnem habitationis ambitum



ambitum expanditur. Hoc remedium die nocte-  
que eo continuatur, vsque dum aeger conualescat.

Epistola quarta et decima octaua plantas enu-  
merat, quae pabulo vaccarum inferuire, vel con- P. 49.  
trari possint, quam quidem enarrationem quoad  
ordinem Classium III. LINNAEI instituit, nomini-  
bus, quod reprehendimus, ex antiquiore specierum  
editione desumptis.

Exposita *Chrysosplenii oppositifolii* descriptione P. 65.  
et partibus constitutiuis, ad vsum, quem habet,  
progredditur. Residet enim in illo lenis saponacea  
indoles, ad resoluendum viscidum haud inepta;  
potui Theae substituta non carebit sua utilitate.

Propositis variis methodis, arbores serendi et P. 81.  
sylvas struendi, animalia apponit, quae iuniores  
arbores destruunt. Accedit modus, quo incendia in  
sylvis auerti, et, si iam serpsierint, prohiberi possint.

CL. LEPLEVR D'APLIGNY, qui multum P. 97.  
ad artem tinctoriam perfectiorem reddendam at-  
tulit, colorem coeruleum *Isatidis* et aliarum planta-  
rum colore modo dicto conspiciuarum ex salis et  
phlogisti combinatione promanare putat. Radix vero  
*Rubiae tinctorum*, non, nisi substantia salina sepa-  
rata, colorem solidum largitur.

Delineata *Daphnidi* generis et quarundam illius P. 113.  
specierum definitione, ad vsum corticis *Daphnidi*  
*gnidii*, quem CL. QVERLOW primus communica-  
vit, progreditur, quem quidem inter optima cau-  
sica vegetabilia habet, et in omnibus morbis, ubi  
resicatoria praestant, valde commendat. Praeter-  
ea et aliarum *Daphnidi*, *Passerinae* specierum, nec  
non *Strumpfiae maritimae* iniicit mentionem.

Sunt omnino permulta vegetabilia, quae ad te P. 129.  
has conficiendas non minus bona fila largiantur, ac  
cannabina, quod CL. Auctor observationibus CL.  
ELOT et PICARDET demonstrare conatus est.

**p. 145.** Ob materiei affinitatem, epistolam vndecimam et decimam tertiam simul tradimus, in vtraque sermocinatur de plantis, quae papyrus dant: haec sunt palmae, liliaceae et gramineae. Chineses ex *Arundine Bambos* et variis aliis, Iaponenses vero ex *Moro papyrifera* materiam papyraceam extrahunt. Omnes hac in re obseruandas encheirides Noster pluribus enarrat verbis.

**p. 161.** Demonstravit Ill. LINNAEVS quaedam vegetabilia, vbi transmutatio locum habere videbatur, cui sententiae et olim Cl. ADANSON subscripsit, sed mutauit, cum tam varias mutationes in fragaria videret, quae sata, folia, vel vno tantummodo lobo, vel duobus instructa protulit. Hordei quaedam species, per decem generationes varie mutatae, tandem ad pristinum statum rediit \*).

**p. 177.** Ex magna copia arborum et fruticum, quae Lotharingia alit, permultas esse, ex quarum cultura commercii magnam promittit vtilitatem. *Alma* in itinere per hanc prouinciam raram inuenit, quam, cum necessaria sit, cultoribus commendat. Vituperat porro peruersam incolarum, caedendi arbores methodum, atque illas radicibus euelli iubet.

**p. 209.** *Tagetes*, a veteribus pro veneno habita, AL-  
NINGIO inter praestantiora anthelmintica relata est. Radix praecipue huic vsui impenditur, quae vel in substantia, adiecto pauxillo rhabarbati, et alius libera seruetur, vel in decocto adhiberi solet. Interea vsus illius valde circumspectus sit oportet, etenim fortiores doses vertiginem, dolores in oculis et superciliis, nec non spasmos in musculis oculorum producant, quae symptomata, licet saepe quodam volatili facile compesci queant, indolent tamen venenatam aperte produnt.

Altorum

\*) vid. comm. nostr. Vol. XIX. p. 584.

Alterum obiectum huius epistolae est *Chenopodium Scoparia*, cui vim speritiuam obstructionibus hepatis resoluendis aptam Cl. MARQUET tribuit. Planta iunior inter acetaria, radix vero nutriendis Chinensibus habetur.

Modum, prout artificialia *Medicagine sativa* p. 225. fruendi, tanquam notissimum hic non ulterius indicamus.

Inscriptio huius epistolae, *de plantis Galliae*, p. 241. longe aliam tractationem, ac inuenimus, promittit: exponit enim in illa merita sua, quae in edendo dictionario plantarum Galliae praestitit, iis simul, qui variis observationibus Nostro adstiterunt, gratias agit et tandem optimos quosque, qui conquirendis Galliae plantis operam dederunt, enarrat. Vt vero ratio et labores, quos in modo dicto p. 257. libro peregit, eo melius pateant, sectionem de *Angelica* ex illo commemorat, ut ad ceteras simili modo exaratas, concludere queamus.

Varias vicerum et vulnorum species, quibus p. 289. corpora animalia exposita sunt, in vegetabilia cadere Cl. Auctor observationibus elegantissimis Cl. ROGERI probare annuit.

Algae et ex his fuci multum viscidum, magnam p. 305. salis marini, alkalini et sulphuris copiam inudluens, in se recondunt. Horum principiorum combinatione exsurgit materies, quae colores in telis solidiores et firmiores et agros fertiles reddere valet, et in arte vitriaria commode quoque usurpari solet. Sal lixiuiosum ex hoc genere a Cl. MISSA in scrophulis specificum habetur; in Islandia quaedam species loco sacchari, faginandis ouibus et acetariis impenditur.

Continuat in enumerandis plantis medicinalibus p. 321. quibus et illas associamus, quae ad suffimigia, p. 337. ad odores gratos vestibis conciliandos et ad venustatem

statem augendam in pharmacopoliis afferantur, quas Cl. Auctor vicesima secunda epistola commu-  
 p. 401. nicat. Plurium officinalium descriptionem epistola huius tomi postrema dedit.

p. 353. Non raro in China annonae caritas saevit, quae interdum ita effrenata est, ut multa millia incolarum vitam cum morte mutare cogantur. Huic malo cura imperatorum Chinensium ita prospicit, ut, multis granariis apertis, mandata, diligentissime pro salute civium observanda exeant, quae omnia Noster pluribus enarrat verbis.

p. 363. Incolae Americani praeter ceteris exponuntur morbis venereis; sunt vero illis remedia, quibus, absque frictionibus mercurialibus, illos profigare possunt. Haec ab illis diligenter celata, Cl. KALM primus extorsit. *Lobeliae siphiliticae* decoctum interne et externe ad ulcera venerea purganda laudatur, quod et nostrum *Geum rivale* praestat. Morbo huius usu non desistente, paucillum radicis *Rennunculi abortivi* admiscetur. Omnibus vero radicem *Ceanothi americani* Cl. KALM praefert.

p. 385. Excipit hanc epistolam methodus, frumenta in campis editioribus colendi, ubi Noster varios peragendos labores indicat.

T. V. Ex tomo quinto haec indicamus.

p. 3. Colores, qui ex vegetalibus sumuntur, plerumque non diu durunt, quae incommoda Cl. HETLOT et LEPILEVR D'APLIGNY in quibusdam auertere studuerunt; quorum observationes hic enarrantur.

p. 17. Primus, qui de viribus medicatis *Dulcamaras* quiddam solidioris tradidit, Ill. LINNE fuit, qui illam in scorbuto valde laudat; hunc secutus est Cl.

p. 65. RAZOVY, cuius observata hic indicantur. Descriptionem illius botanicam, locos natales, culturam, partes



partes constituentes, et vsum in aliis morbis epistola 31 exposuit, adiectis ad calcem quibusdam de *Belladonna*.

Omnia, quae Cl. Auctor de *Rosa* protulit, non p. 33. ad medicinam, sed ad mythologiam et rem antiquariam pertinent, continuatur haec materies epistola 32, vbi simul sententiam Cl. D'ORBESSAN circa varias mutationes coloris in *Viola odorata* exponit.

Continuat in enumerandis plantis, quae Vac. p. 49. et *Cervus Tarandus* LINN. pro pabulo non appetant; ita, vt a decima quinta classe Linnaeana incipiendo ad ultimam vsque progrediatur.

In vsum eorum, qui plantas indigenas non p. 97. minus, atque exoticas in hortorum decus et ornamentum conquirunt, Noster amplum numerum earum, quae modeste florent, epistolis 33, et 50 p. 337. adduxit, vbi vero multae sunt, quas hanc soli mutationem non ferre posse putamus. Epistola 48. proponuntur arbores et frutices, quae in fruticeta, durante aestate, introduci queant.

Praestantiam *Clematidis Flamulae* L. in variis vlc. p. 113. ceribus, doloribus et cancro ipso Ill. STOECKIO debemus, cuius singulares observationes Cl. Auctor hac et quadragesima epistola nobiscum communicauit. p. 209.

Progreditur vterius in exponendis plantis p. 129. officinalibus exoticis, quorum iam magnum numerum exhibuit. Subiungimus epistolam 49, vbi p. 353. de eodem argumento vterius agitur.

Vinorum, prout pro diuersa soli ratione diuersa iudicantur, cognitionem plenioram Cl. LIEVTAUD dedit, quam hic repetere Nostro placuit. Epistola 44 adhuc quasdam alias vinorum naturarum p. 273. et medicamentorum species et formulas tradit.

- p. 161. Commendat culturam *Hedysari coronarii*, quod praestantissimum pabulum exhibere affirmat, cultura vero, quod dolendum est, non nisi in regionibus meridionalibus succedit. Praeterea *Hedysari* huius tanta vis est nutriendi, ut animalia, si laboribus non probe defatigentur, nimis incrassentur.
- p. 177. Aegyptii usque ad octauum circiter et nonum seculum papyrum ex *Cypero Papyro* L. conficiunt; praeparatione vero eius ex linteis detecta charta papyracea Aegyptiorum exoleuit. Praeparationis hodiernae modum Noster amplissime describit.
- p. 193. Epistolis 39, 41 et 42. plantas denotat, quae et 225. vel suis et capris pro pabulo inserviant, vel p. 257. noceant. Accedunt quadragesima tertia etiam illae, quae ouibus conducant, vel officiant. Has omnes, more suo, ordine classium LINNAEI exponit.
- p. 289. Insula *Dominica*, plantis exquisitis ditissima, multas arbores alit, quae ad artem tinctoriam, et ad alias artes apprime faciunt. Ad priores *Alpinias*, *Bocconias*, *Bignonias*, *Cornutias*, *Morindas*, *Crotonas*, *Cassias*; ad alteras *Rhizophoras*, *Melipghias*, Cl. DESPORTES *Maureposias*, *Ximanas*, *Conocarpas* et alias numerat.
- p. 305. Hic etiam indicat Cl. Auctor librum, cuius inscriptio haec est: *natura variis aspectibus considerata* (*nature considerée sous ses differens aspects*) a se confectum esse.
- p. 321. In China duas arbores crescere, quae venustate et fructus bonitate cultoribus valde sese commendunt, perhibet; priori incolae nomen *Chi-ise* seu *se-ise*, alteri vero *Li-tchi* dederunt; quae vero haec plantae sint, ex incongrua Cl. Auctoris descriptione neglegentique synonymorum botanicorum omni non cognoscimus.

Resutantur et Cl. LEMMERY et alii, qui campho- p. 385.  
 ra arbore, illam proferente, stillare putabant;  
 coniungit ipsam Chinensium praeparandi metho-  
 dum et quomodo in Belgio depuratio (*Rafination*)  
 indicatur, breuissime exponit. De viribus illius  
 hic indicatis nihil adeo notatu dignum inuenimus.  
 Ut felices successus fumigationum humidarum p. 401.  
 sicarum eo melius patefcant, Noster epistolae  
 praefatae quasdam obseruationes Cll. NIZET et  
 SAISON hic inseruit.

XV.

Mineralogia magni principatus Transilvaniae,  
 seu metalla, semimetalla, sulphura, salia,  
 lapides, et aquae conscriptae a IOANNE  
 FRIDWALSZKY, societatis Iesu sacerdote.  
 Anno Sal. MDCCLXVII. Claudiopoli, Typis  
 academicis societatis Iesu. 4. pagg. 206.  
 praeter praefat. et indicem. tabb. aen. 4.

**N**on negandum est habere hunc librum non-  
 nulla, quae ad minerarum Transilvaniae co-  
 gnitionem faciant, bona; sed adeo ea fabulis et er-  
 roribus intermixta sunt, vt taedium legenti oria-  
 tur: igitur optandum fuisset omnino, vt non adeo  
 misera et obscura dictione, sed definitionibus et de-  
 scriptionibus fodinarum, minerarumque, quas nul-  
 lae vel communes tantum dat, vsus fuisset Auctor  
 melioribus. Pauca igitur tantum, quae utilitate  
 non careant, Lectoribus indicemus.

Fertilem vuarum, frumentorum, omnisque ge- p. I.  
 neris herbarum, tum etiam animalium et praesertim  
 minerarum describens Transiluaniam, monet, oues  
 illic ad noui anni initia vsque in montibus pasci  
 musco

musco arborum, etsi nix herbas obtegat. Deinde dictis urbibus et oppidis plerisque Transilvaniae et mineris, quas montes generatim offerunt, narratis, affirmat, aurum in iis extus horizontem, et dicit, facilius obtineri, quam in terrae profundis, atque in lapidibus omnis generis immixtum inveniri: Quare etiam veteres in montium superficies hinc illinc foramina fasserint, ut mineris aurum tirentur: cuius quidem montis effigiem dat Aethi-

- p. 26. De metallis: Aurum, quod in vitibus et pinis vuarum concrecere dicitur, ad fabulas pertinere, ex Cl. BORNIO\*) nouimus. Alteram autem speciem dicit, aurum apyron, s. obryzum, quod natium est; tertiam vero, quae ex fluuiis laetatur aurum liquidum non vidit, traditione tamen accipit. Tum de aurilotura. Antiquitate aurarum ex variis inscriptionibus demonstrata, legibusque quibus cultura fodinarum stabiliatur, relatis singulis oppidi, in cuius montibus aurum foditur, historiae de antiquitate, statutis et situ eiusdem dicit.
- p. 45. *rud Banyo*, a cultura aurifodinarum illustre oppidum, primo leges ceteris dabat, qua potestas nunc priuata est: in eius monte *Kirnik* curiae regis impensis agitur, isque depictus fides.
- p. 59. Sedes aurea, vulgo *Aranyos* dicta, ita a flumine aurum vehente, nominatur, quod ex stratis colligitur, et montium illuc deducatur. *Zalathnas* ditissima fodina, *Lauretana* dicta, et fodina, *Marise* dicta, olim diues, nunc pauper a Nostro depicta fides.
- p. 66. fodinam a Sigismundo dictam, sterilem nunc est. Cum montes *Facebai*, *Brasa*, *Rafna* venarum ditius parallelas habeant, vno cuniculo eos succedendos suadet. Viride aurum monti *Kajba* nasci refert. *Trsztyan* ab auro natius, laetatur
- p. 80.

\*) vid. *desen Briefe*. comm. nostr. Vol. XX. p. 496



etque auri venarum ductu celebre oppi-  
dus minerae Cremnizensibus sint similes.

Argentum passim auri mineris immixtum, et p. 87.

in Boiczensibus, Czerfetinis, monte Traika  
mineras argenti rubras, et vitreas inueniri

Cupri mineras nihili aestimari in Transyl- p. 89.

minoribus impensis posse ab aliis mineris se-

si terra bituminosa turfacea, vel lithanthra-

cupri mineris commisceantur, atque sic vstula-

bus non esse opus; Ferrum in Prouincia *Vai-*

*Flagad* et in *Fordenf* hic foditur. Stannum p. 104.

et Plumbum cum aureis mineris saepissime

inueniuntur. Dicit deinde domus, in quibus mone- p. 111.

tudantur.

Quae deinde de reliquis metallis, semimetallis

et diuersis, sulphuribus, salibus, lapidibus aquis

disputat, ea nihil noui fere, si excipias locorum

nomina, atque de his historiam, continent. Mo- p. 160.

tantum, omnia metalla atque sulphura in

Transilvania reperiri: Auctorem describere atque

eam siltere salis fodinam, *Collofienfis* nomine

ignitam, quae Tordae colitur; (haec figurae co-

nicornicatae est, vt introitus sit angustus, basis

latus fiat amplior, in qua sal nunc purus foditur:)

quas acidulas foterias atque thermas in Transyl-

uania passim esse.

## XVI.

De historia naturali veterum libellus primus,

Auctore IOANNE BECKMANNO. Petro-

poli et Göttingae, Impensis Dieterichianis,

1766. 8. plagg. 16.

[Libello hoc eleganti atque perutili, origine atque

progressu zoologiae apud veteres expositis,

et Auctor indicat rationem, qua veteres in con-

scribenda

scribenda historia naturali vñ sint, tum fabularum et collectiones rerum naturalium, postea collectionem animalia ab illis descripta cognoscunt, denique vñum historiae naturalis in philo- ostendit. Omninoque id egit, vt demonstraret veterum hac in disciplina scripta digna esse, quae operam dent viri docti.

p. 19. Primam originem zoologiae derivat a re pecuaria, qua in agricultura, atque in op- rustico utebantur veteres, operamque ei dedit quicunque, vel summi imperatores. Vnde vero prima tandem cepisse augmenta: iisque, quae terrae cuique indigena erant animalia, cognita. Peregrina autem innotuisse luxuria hominum, gentes, praesertim Romani, non solum animalia ex remotis regionibus arcefferent et exstruere viuaria varii generis, sed ii etiam, qui rerum naturae latebras scrutabantur, in naturam et mores animalium inquirerent: sic aetatem piscium, et ditumque, et aluearia translucida, aliaque de- esse. Quibus accedebat noui cupido, qui per- nis animalibus in spectaculis oblectarentur: ex causa leones, elephantos, crocodilum, hippo- potamum, pantheros, tigrides, rhinocarota, melopardalidem, aliaque animalia Romam ven- et diligentius considerata esse, ex testimoniis Aucto- rum ostendit Noster. Bellis, mercatura et ali- quodam animalia interdum innotuerunt; tum in- perstitio, quae in auguriis et haruspiciis versaba- tur, profuit zoologiae, cum augures haruspices- que animalia contemplari oportuisse historia de- ceat; pictorum postea operae, et denique philoso- phorum studio maxima zoologia, et omnis omnia historia naturalis debet incrementa. Quae quidem cuncta Cl. Auctor exemplis demonstrat clarissimis.

in conscribenda historia naturali veteres hac p. 89.  
 vfos fuisse putat Cl. Auctor, vt quidem  
 systematis fundamenta iecissent; ipso tamen  
 ideo non fuissent vfi, ne immaturo eius-  
 eriperent posteritati inde orituram utilita-  
 vel difficiliorem redderent. Neque opus  
 tunc fuisse, cum animalia pauca cognita,  
 plerumque a diuersis Auctoribus eadem  
 animali data, atque linguarum Graecae et La-  
 tantum vsus esset. Hoc ordine vero scripsisse  
 HISTOTELEM, PLINIVM, aliosque, vt, con-  
 titis in sententiis verbisque ratione habita,  
 inter se contexerent, et, quae viderentur di-  
 ssima, arte quadam inter se deuincirent. Hic  
 recte eos reprehendit Auctor, qui hodie  
 systema negligunt, systematumque vsum do-  
 Descriptiones vero veterum eiusmodi esse  
 vt si, quae sparsim de animalibus dicta sint  
 colligas, satis bonas atque perfectas inue-  
 Specialioribus definitionibus PLINIVS ani-  
 ea, quae cuique animali erant maxime  
 pria, et de vitae ratione notatu digna, tribuit.  
 vsum rerum naturalium indicasse diligen-  
 et Cl. Auctor, non tamen eum solum, atque  
 tudine aliorum notorum animalium in ignotis  
 sciendis vfos fuisse: quem quidem errorem,  
 linguae viuenti non imperare liceret, non  
 euitare.

Fabularum, quae in historia naturali veterum p. 118.  
 occurrunt, nonnullas a veteribus tantum relatas,  
 ne veras habitas esse, et interdum perperam iis  
 recentioribus tribui; alias autem veras esse, et  
 perperam a recentioribus fabulas aestimari, vt de  
 Minocerote bicorni, de occultis quorundam ani-  
 malium facultatibus. Ortas vero esse eas, quas  
 quidem in iis offendas, peregrinatorum et merca-  
 torum

torum narrationibus, vel fictionibus potius animaliumque, qui quasdam animalium partes videlicet totumque animal effinxerint, quod de *Elephantis* valeret; vel ex comparatione novorum animalium cum notis, et inde, quod hybrida omnia possent denique, quod, cum et delectare poetas et *Philosophos* derent, et cum animalibus tribuerent sapientiam in eorum machinatione, sollertia, vitaeque ratione conspiciendam, omnia augerent mirifice.

- p. 170. Musea habuisse ostendit Auctor veteres in templis, praesertim Herculis et Dianae. Deinde *Hybrida* corporis humani asseruatu digna visa in cuniculorum s. sepulcris asseruabantur, et quaedam *Res* inter imperatorum cimelia. Res, quae *Hybrida* nequirent, vel melle, vel cera, vel *Salicibus* conservabantur.

- p. 185. Quod si quis difficultates, quae in definitionibus veterum animalibus deprehenduntur, supereminet, is animalia eorum facile agnoscat. Difficultates vero has Cl. Auctor exponit, nempe, quod *Hybrida* rebus naturalibus ex similitudine nomina tribuunt, eaque a recentioribus *RONDELLETTIO*, qui quae ad animalia pertinere falso creditum est, quaedam nomina sunt dubia, neque speciei, sed generi tribuenda, quod de *Platycerotis*, qui sunt *Circus palmatis*, valeret, eadem animalia *Hybrida* nominibus insigniuntur, ut *Alex*, et *Achus*, nomina antiqua sunt extincta. Iuvat igitur haec *Hybrida* diligenter animo ponderare, atque simul locorum in quibus animalia fuisse dicuntur, habere rationem, considerata quoque migratione animalium, quae ex his luculenter demonstratur: deinde descriptiones considerare atque picturas contemplari, quae quidem in nummis inveniendae parum *Hybrida* futurae sint, maiori autem eae, quae in loco, quo *Herculanum* fuit, sunt erutae, esse poterunt.



Quae de usu lectionis veterum in historia natu- p. 224.  
huiusque studii in philologia egregia habet  
Auctor a nobis praetermittenda sunt, Lectori-  
bus ipsa commendanda. Neque quenquam  
probit speramus, totum libellum exemplis o-  
mnibus et natura ipsa illustratum legisse. Ad-  
dunt ubique Cl. Auctor quasdam emendationes et  
novas et recentiorum, tum praesertim BOCHAR-  
DENSO, in versione PLINII Germanica,  
diligenter absque offensione indicavit.

XVII.

JOHANN PETER EBERHARDS, der Arz-  
gelehrtheit, Weltweisheit und Mathematik or-  
dentlichen Professors, der Röm. Kaiserl. Akad.  
der Naturforscher, der Churf. Mainz. Akademie,  
und der Jenaischen deutschen Gesellschaft Mit-  
glieds, Versuch eines neuen Entwurfs der Thier-  
geschichte. Nebst einem Anhang von einigen  
jetzen und noch wenig beschriebenen Thieren.  
Mit 2 Kupfertafeln. Halle, in der Rengerischen  
Buchhandlung, 1768. 8. 21 Bög.

i. e.

Tentamen novi systematis Zoologici, cum ap-  
pendice variorum quorundam animalium.  
Auctore IOANNE PETRO EBERHARD.

Uideri Auctor Cl. constatur omnia animalia ex  
diversitate organorum sensuum et motus.  
Alia dicit esse instructa organis sensoriiis, quae  
sensibus sint similia, alia vel diversis, vel paucio-  
ribus. Atque ea iterum differre motoriis organis.  
Sequentes hinc assumit classes, quadrupedia, aues,  
piscis,

pisces, serpentes, insecta, vermes, crustacea et zoophyta. In quarum subdiuisione id egit, ut in prima quadrupedum classi KLEINII systema, quadrupedum diuersitate desumptum, maxime sequens aues secundum BRISSONVM, serpentes et pisces ad LINNAEI leges ordinaret; insecta distribueret iterum ex mente LINNAEI, respiceretque SCHAEFFERI mutationes; vermium alios quibus destitutos, alios iisdem praeditos diceret, quod quidem nobis cum *intestinis* et *molluscis* LINNAEI esse videtur dictum;) crustacea ex crustaceae diuersitate, subdiuisiones ex cardinis varia ratione admodum Cl. MEVSCHENII, atque denique zoophyta, uti Cl. PALLAS\*), partiretur. Quod quidem dispositionem tabula, libro annexa, non intuitu declarat.

Si igitur de hac methodo dicendum, quod est: videtur nobis veterum parum mutata dispositio, combinatis recentiorum systematibus: in qua tamen vera natura animalium non satis penetrata esse videtur, quae certe pluribus simul perspecta, quam Auctor Cl. facit, fundamentis diuidenda constituitur.

**Praef.**

Amphibiorum classem ineptam dicit, cum nemo id in animali cognoscere possit: adeoque *reptilia* LINN. ad quadrupedia refert: non quidem iure, ut videtur. Cetacea ad mammalia referuntur, Auctori non placet. Atque sic alia plura contra LINNAEVM monet, non quidem magni momenti.

In specialiori tractatione Cl. Auctor apte et eleganter plerumque philosophatur: etsi non omnes eius sententiae veritati conuenientes videantur. Cui tamen hae nec plane nouae sint, neque earum diuisionum

\*) vid. EIVSDEM. elench. zoophyt. comm. nostr. Vol. XV. p. 153.

lectionem institutum nostrum permittat: sufficiat in-  
scasse, Auctorem quidem non cuncta animalia vel  
nominare, vel describere; sed quaedam vel propter  
sua, vel alia de causa digniora notatu, recensere,  
quos de iis, ex ordine suae methodi quarundam  
artium differentia dicta, referre vel vitae genus,  
vimores, vel magnitudinem: quae omnia, si sem-  
per in vnius animalis descriptione coniuncta repe-  
rentur, nos contentos redderent. Incongruum  
tamen id videtur, nomine triuali, interdum ignoto,  
animal appellari, sine vlla Auctoris alius citatione.

In appendice descriptiones inueniuntur *Cauiae*  
*apensis*, et *Apri aethiopici* ex Cl. PALLAS *Miscella-*  
*ris* \*) *Manis*, *Alungu* dicti, et a nobis alio loco  
memorati \*\*), tum cornuum geminorum *Rhinoce-*  
*rotis*, atque, *Dentalis penis*, quod Priapum dicit,  
cuique *Microcosmi*, a PONTOPPIDANO de-  
scripti. In tabulis *Cauia*, *Aper*, et cornua deli-  
cata sistuntur.

# XVIII.

Mémoires sur la nature, les effets, propriétés,  
& avantages du feu de charbon de terre ap-  
prêté, pour être employé commodément,  
économiquement, & sans inconvénient, au  
chauffage, & à tous les usages domestiques.  
Avec figures en taille-douce. Par Mr. MO-  
RAND le Médecin, Assesseur honoraire du  
Collège des Médecins de Liège, &c. A Paris,  
chez Delalain, Libraire. MDCCLXX. 12. maj.  
pagg. 228. praef. pagg. 39. tab. aeri incis. 4.

i. o.

\*) vid. comm. nostr. Vol. XV. p. 238.

\*\*) vid. ib. Vol. hoc p. 483.

i. e.

Tractatus de natura, effectibus, proprietatibus  
et commodis ignis ex carbone fossili pre-  
parato cet. Auctore Cl. MORAND, Medico

**C**l. I. FRANC. CLEM. MORAND peculiaris  
operam disquirendis carbonibus fossilibus  
pendisse, varia eius scripta testatum faciunt.  
Triste omnino est, quod in praefatione mon-  
ferioris sortis incolas Galliae ob lignorum pen-  
uriam tempore hiberno miserrime vivere, adeo  
pagorum agri Alnitensis, Pictaviae et partis Nor-  
manniae inferioris incolae eam excrementis ani-  
malium, aestate curiose collectis et siccatis, supplere  
cogantur. Quare summus tunc temporis  
administer, Ill. Dux DE LA VRILLIERE, in  
epistola 1769 ad secretarium societatis regiae  
scientiarum data hoc institutum, Parisiensibus  
profuturum, maxime probavit. Iam igitur, quan-  
tum praecipua de nociuis carbonum fossilium  
qualitatibus horum animos occupatos tenerent, in  
allaborat Cl. Auctor, ut praecipua haec vicia  
ciuibz suis eripiat.

**p. I.**

Primo igitur agit de praecellentia carbonum  
fossilium ad pabulum ignis et ad usus oeconomiae.  
Tenendum nimirum est, sub auspiciis Cl. Auctoris

\*) L'art d'exploiter les mines de charbon de terre  
Paris 1768. fol. c. f. Diff. Ergo lithantracia  
Hullae pabulum igni praebent sanitati innocuum.  
R. Iac. Franc. de Villiers, Paris. 1771. 4. Mémoire  
sur le feu de houille ou charbon de terre, Paris  
fine anno (1771) fol. qui liber continuationem  
operis sistit; et, quantum nos ex recensione  
aliorum iudicare possumus, praesentem etiam con-  
plectitur.



confici ex carbonibus istis glomeres seu placentas (*gobtes*), quarum hic vsum declarat. Obtinetur ex ignis aequalis, numquam in flammam expandentem se et crepitantem erumpens, et caloris diuturnioris, quam a ligno; fumus ortus nonnisi per paucum tempus durat, et dissipatis particulis aquo-  
 sa evanescit, neque linteis vestibusque vllum da-  
 quam infert; odor debilissimus est et vix perci-  
 piendus, et in cineribus, qui tamen ob partem re-  
 linofam, quam attraxerunt, igni alendo idonei ma-  
 nent, prorsus nullus; in coquendis cibis calorem ae-  
 qualem praebent, multoque maiorem, quam lignum,  
 neque illis peregrinum saporem communicant,  
 quicquid in contrarium profert Cl. VALMONT  
 DE BOMARE; tandem multum temporis lucran-  
 tur, qui iis vtuntur, quum ignis ab iis sustentatus  
 nulla inspectione et cura indigeat.

2. De phaenomenis igni carbonum fossilium p. 19.  
 propriis. Varii hic auctores ob errores in descri-  
 ptione carbonum fossilium commissos, indeque de-  
 ducta falsa coniectaria de suspecto eorum vfu in re,  
 economica reprehenduntur, simulque monetur,  
 tantamen, anno 1714 Lutetiis factum, quum ni-  
 mis inopia ligni vrgeret, non videri fuisse in carbone  
 fossili, sed potius in turfa; malignitas vaporum  
 inde enatorum, et odor sulphureus paucio tem-  
 pore vsum eiusdem suspenderunt.

3. De natura ignis carbonum fossilium in relatio- p. 37.  
 ne ad sanitatem. Respondet hic Cl. Auctor ad obie-  
 ctiones varias, quibus vsum horum carbonum su-  
 spectus reddi poterat. Vapor omnium carbonum,  
 neque horum, ac ligni cuiusvis, nocet in conclavi-  
 bus occlusis: et tamen Nostro periculosior videtur  
 odor candelarum sebacearum, quam ipsorum car-  
 bonum fossilium. Metum autem istum plane va-  
 num esse, docet sana conditio operariorum, qui

iisdem ad liquanda metalla cet. vtuntur. Fallum est praeiudicium, consumptionem Anglorum huius causae adscribi oportere, ob pectus inde male affectum: primo enim multae aliae regiones vtentes eidem morbo obnoxiae forent; secundo morbus iste multum abest, vt endemius dici possit; tertio obstat, silentium auctorum Anglorum aeque ac aliorum, aut eorum testimonium in contrarium (solo CHEYNEO excepto, cuius tamen sententia magnam vtique limitationem admittit); quarto morbus iste potius ex obstructis visceribus infimi ventris, quam lae pulmonum proficiscitur; quinto discrimen omnino statuendum est inter exhalationes mere sulphureas, et cum vnguinoso principio iunctas seu bituminosas. Atqui nec sulphureus halitus solos sanitatem offendere, docent phthisici a GALENO ad vulcanos, Angli Neapolinenses, recuperandae sanitatis gratia, et Falunenses in atmosphaera vitriolicosulphurea commode viuentes. Neque etiam in nosocomijs variis Galliae, in quibus iidem carbonēs introducti sunt, sanitati vllam noxam inferri patet. Leodium, ob vapores istos suspectum, vere hac suspitione liberum dici oportere medici huius vrbs iure quidem suo assensu. Huius olim ditionis episcopus IOHANNES THEODORETUS, ex stirpe Bavarica oriundus, simili praeiudicio detentus, aerem hunc cane potius et angue fugiebat, in qua opinione eum confirmabat effatum archiatri ipsius, Cl. STEEBLERI: licet autem aerem mutaret, tamen tussis pertinax per plures annos eum infestans, non cedebat: quae tamen causa mortis non existit, quoniam satis inopinato a peruerse tractato herpete exstinguebatur.

P. 99.

4. De vapore, odore et fumo carbonum folium. Odorem hunc, quamquam forsiorem, inprimis si eidem adsueti non sumus, tamen non ingratus, sed potius

polius cum FR. HOFFMANNO nernis amicū  
pronuntiat Noster: neque nimis copiosum fumum,  
quem emittunt carbones fossiles, qui adhibentur  
ad opera manuarīa, expectari debere a praepara-  
tione, qua ipse utitur, monet. Praeterea reliquiae  
illarum placentarum (*pelotes*), quae iam pabulo  
ignis inseruierunt, si rursus in eundem finem impen-  
duntur, ab omni odore prorsus immunes sunt.

§. De cinere, de fauilla atque fumo eorum, in p. 124  
aerem eleuatis. Negari quidem non potest, in iis  
locis, ubi multus est usus eorum, auferri partes  
quasdam et in aere dissipari; Sed plus iusto progre-  
diuntur, qui iisdem lintea, metalla cet. corrumpi  
et inquinari asserunt. Contrarium euincunt mun-  
dities apud Leodienses (qua in vrbe ipse aliquamdiu  
vixit Noster), Anglos, Batauos conspicua, quam-  
quam faex populi vbique munditiei negligentior  
deprehenditur. Crassiores vero nebulam, quae  
Leodium obtegit, nonnisi multitudini incolarum  
adscribi oportere, ipsius Lutetiae exemplum docet,  
quae itidem peregre aduenientibus densa caligine  
obtectā videtur. Falsum est, fumum horum car-  
bonum faciem incolarum deturpare. Reliquum  
huius tractatus constituit censura admodum acris  
libri, qui Lausanae 1770 in tribus voluminibus  
formae 12 prodiit, et cui titulus: *Londres*; et no-  
tissimarum epistolarum POELLNITII Baronis,  
ubi obrectationes in Anglos ac Leodienses con-  
iectas refelluntur.

6. Epistola Cl. DELL-WAIDE, medici Leo p. 167.  
diensis, ad Auctorem directā, quae euincit, usum  
horum carbonum sanitati nullo modo infensum  
esse. Morbi pectoris epidemici Leodii non regnant;  
et si quidam iusto grauiores deprehendantur, infi-  
mam classem hominum tangunt, qui aeri aliis exha-  
lationibus inquinato, expositi sunt, v. c. qui puteos

depurant cet. Nebula urbem obtegens magnam quoque partem Mosae, per ipsam transfluens, describi debet. In transitu discimus etiam, horum carbonum usum iam a quinque et dimidio saeculis Leodii inualuisse et hodiernum obtinere.

p. 184. 7. Extractum ex aduersariis academiae regiae scientiarum.

p. 188. 8. Decretum saluberrimae facultatis Parisiensis, cuius etiam versio Gallica subiuncta est.

p. 193. 9. Declaratio collegii medicorum Leodienfium,

p. 201. itidem subiuncta versione Gallica.

10. Sententia medicorum Valentensium, itidem subiuncta versione Gallica. Hi quidem aperti sententur, peripneumoniam, asthma siccum et phthisin non adeo esse endemios morbos in agro Valentino, ab anno 1740, ex quo lithanthracum usus in facie fieri coepit; quam salubritatem cum carbonibus, tum parciore potus spirituosius usu tribuunt.

11. Relatio Cl. RAST, filii, de salubri usu carbonum fossilium in nosocomio maiori, quod Lugduni est confirmata testimonio eorum, quorum inspectioni illud commissum est.

p. 214. 12. Consultum societatis medicae Londinensis, rursus subiuncta versione Gallica; annotamus ex annotatione, tabellis publicis, mortuorum numerum et morbos definientibus, vix ullam fidem adhibendam esse, quoniam sub vno eodemque nomine morbi diuersissimi generis adscripti sint.

p. 220. 13. Testimonium praefectorum nosocomii in

p. 223. sano S. Stephani in prouincia Forensi. Sub finem explicatio tabularum aeri incisarum subiungitur, quae vero, quum nil nisi mechanicum iis utendi modum concernat, nos non amplius morabitur.



XIX.

Observations on the asthma and on the hooping cough. Appendix containing remarks of *asa foetida*. By JOHN MILLAR. London MDCCLXIX. 8. mai. pagg. 176.

i. e.

MILLAR annotationes super asthma et tussim conuulsuam, cum appendice de *asa foetida*.

Est scilicet hoc opusculum a Cl. MILLAR in duas partes distributum, et a perito medico in Germanicam linguam translatum \*). Prima pars septem constat capitibus, in quibus tempestas, qua durante hoc asthma saeuivit, nec non alii morbi, dein asthma eiusque symptomata describuntur, quae signa fiunt; item considerantur signa prognostica et methodus medendi huic asthma, exemplisque huius morbi enarratis, sectiones eiusmodi cadauerum adiciuntur. Pars secunda causis huius asthmatis expositis, sententias Auctorum de hac re, prophylaxin, diuturnitatem et annotationes super scriptis, huius mali diuturnitatem concernentibus, in quinque capitibus complectitur. Porro sequuntur observationes de tussi conuulsua, quod Germanice *das Hühnerweh*, Gallis *coqueluche* nuncupatur\*\*), quo laborantes ad instar gallinarum, coryza vexantur, eiusque descriptio et medela: dein in secundo et tertio capite causae huius tussis eiusque historia declarantur et tandem de

X x 4

varie-

\*) IO. MILLAR'S *Bemerkungen über die Engbrüstigkeit und das Hühnerweh. Nebst einem Anhang von der stinkenden Asa. Aus dem Englischen übersetzt.* Leipzig, 1769. 8.

\*\*) v. harum terminationum originem in Germanica huius libri versione a translate praemissam.

varietate methodi medendi huic morbo differunt, diuersaeque inter se comparantur. Appendix continet naturalem et chemicam aëre foetidas historias.

**Pars I.** Magnopere pendebat hoc asthma a temporis vicissitudine, potissimum humiditate temporis vernali et autumnali. Mittit Cl. Auctor reliquas distinctiones asthmatis, praeter chronicum et acutum asthma. Acutum asthma diuidit ex vehementia symptomatum et ex magnitudine periculi in sanabile et insanabile; nos hic potissimum signa pathognomonica huius asthmatis vrgemus cum Cl. Auctore. Sunt vt plurimum delassatio corporis et animi deiectione, pulsus irregularis, celer morbi remissio et periodicus reuersio symptomatum cum valde anxiosa respiratione.

Morbus hic infantibus et in primis iis, qui multum ante erant ablactati, valde euadebat periculosus. Atrocitas et diurnitas symptomatum et intermissionis breuitas malam praedicebant prognosin. Vrina copiosa, turbida, cum sedimento, tussis et vomitus sponte apparens, effluxus mori naribus, diarrhoea cum tensione abdominis inuoluta et perspiratio lenis inter bona signa sunt referenda.

Cura est antispasmodica et cernitur in morbo moderando, in reuersione illius arcenda inque relaxatis fibris iusto modo tendendis. Moschus itaque praemissa modica venae sectione, vt anodynum et sudoriferum bene agebat, perspirationem suscitabat spiritus MINDERERI cum oxymelle simplicis s. scillitico. Reuersionem mali auertebant vesicatoria inter scapulas, fomentationes emollientes ad abdomen et vnguenta anodyna partim ad illud, partim circa collum; roborandi scopum attingebant magnesia, rhabarbarum, species aromaticae et

asthmatis; o  
primis vi  
nec i  
salem sangu  
dum du  
m adum l  
moschi  
vender  
fessu et  
Praemiss  
pia, ad cad  
Con  
est; pulm  
Ven  
tum  
palmones  
inuidum  
e trachea  
maci gela  
in appare  
non et spi  
datur Cl  
insanabile

Inter  
medico f  
suffocatio  
Infantes  
lunares  
debi  
stondis

Qu  
qu  
P  
V

astutis; observata ipsius diæta ea, quæ nec primis viis acido et flatulentis generandis servata, nec in secundis viis cruditatibus, quæ circulationi sanguinis per pulmones turbare possent, occurrere dabant. Dein vero mutavit Cl. Auctor modum hanc medendi, et omiſſa venæsectione, moschi utebatur asa foetida \*) cum spiritus *TRUDERI* in mixtura et clysmate cum multa assu et roborabat cortice Peruviano.

Premiſſis quibusdam eiusmodi aegrorum exemplis, ad cadauera eiusmodi exploranda Cl. Auctor acciſit. Corpus unius oedematofum molle et laxum erat; pulmones et omnia viscera sana conspiciebantur. Ventriculus et intestina aere insigniter extensa tuebant. Contra vero in altero cadauere, pulmones non integri inueniebantur, sed tumentes lividum colorem vergebant, vasa eorum pleurae et tracheae obstructa erant et vasa tracheae albo muci gelatinoso muco impleta. Lividae hæc partem apparebant, ut inflammatae, quæ in gangraenam et sphacelum abeunt. Atque hac differentia auctor Cl. Auctoris diviſio asthmatis in sanabile et insanabile.

Inter Auctores, qui de asthmate infantum spas. P. II. medico scripserunt, reperimus Cl. *HOMER* \*), qui suffocationem stridulam hunc morbum appellavit. Infantes huic morbo potissimum sunt obnoxii ob firmitatem solidorum ob alimentorum rationem et ob debilitatem primarum viarum. In his itaque ætatis cernitur præphylaxis huius morbi. Atque

X x 5 hic

\*) Quæ et a b. *HIRSCHL* tam in eodem morbo, quam in aliis laudatur v. comm. nostr. Vol. XX.

p. 127.

\*) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 334.

hic potissimum monemus de balneis frigidi-  
 immersionibus in mare, quae, vti omnia re-  
 rant, sic et praecipue asthma hoc insigniter  
 et quoque arcent. Id quod et CARLVS  
 RELIANVS de asthma memorat; „Vnde  
 que maritima et plurima mare tenus commo-  
 atque consuetudo frigidi lauacri, quam pisciarii  
 appellant. Chronion lib. III. de asthma  
 Basil. 1529. „ Quod asam foetidam et Lasci-  
 tium\*) dictam, quam Cl. Auctor in utroque  
 morbo insigniter vtilem praedicat, de huius  
 dii antiquitate, origine, mangonisatione et vtili-  
 quam et alibi tradidimus\*\*) in appendice  
 disserit. Breuitatem in hoc vtili libello recomen-  
 eo facilius nobis permittunt Lectores, quo  
 res sumus, illum ab iis iam dudum esse lectum

XX.

**Traité methodique de la goutte, & du rhuma-  
 tisme, où l'on enseigne d'après l'expérience  
 les vrais moyens de se délivrer & se pré-  
 ver de ces maladies. Par Mr. PONSARD,  
 Docteur en Médecine, &c. A Paris, chez  
 Desventes de-la-Doué, Libraire. MDCCLXXV.  
 12. mai. pagg. 541. praefat. pagg. 24.**

i. o.

**Tractatus methodicus de arthritide et rheu-  
 matismo, in quo duce experientia  
 vera indicantur ab his morbis se liberandi  
 et praecauendi.**

**E**x iis scriptoribus, qui de arthritide, &c.  
 nullus Cl. Auctori satisfacit praeter

\*) v. comm. nostr. decad. prim. Suppl. IV. p. 715.  
 \*\*) v. comm. nostr. Vol. XX. p. 527.



et DESAVLT\*): horum igitur infirmitatibus, et institutione quondam atque con-  
 Cl. ANTONII PETITI vsus, praesen-  
 tium conscripsit, eum in finem, vt ostende-  
 rum hunc morbum omnino funditus tolli et  
 curari posse. Quare ex sedecim, quibus componi-  
 tur, priora definitioni arthritidis, eiusdem  
 nomen diuersitati, speciebus diuersis, origini  
 causis, symptomatibus, diagnosi, prognosi, cu-  
 rationi pro variis morbi periodis aut gradibus di-  
 stant, et vltimum demum de rheumatismi va-  
 riis speciebus exponit. Iam ex singulis potiora  
 excerptamus.

**Arthritidis** morbis haereditariis perperam an- p. 30.  
 curari. Noster ex indole fermenti, vt vocat, ar-  
 thritidis demonstrare annititur, quae, quum sit cras-  
 sa, terrestis, non possit communicari principio  
 subtilissimo, halituoso, seminis, praeter quod semen  
 non ad generationem ineptum fiat; male compa-  
 ratio in casu cum fermento arthritico virus vene-  
 rum, vt pote acre, subtile, causticum; exempla ar-  
 thritidis hereditariae suspecta esse, quum nulla pa-  
 teratio, cur adultioribus demum annis sese ma-  
 nifestet; potius igitur, si infantes arthriticorum  
 eodem morbo corripiantur, id ab eadem viuendi  
 ratione assumpta deriuari oportere.

**Fermentum** hoc est materia acris et mucilagi- p. 42.  
 nosa, terreae indolis, pituitae albae veterum omni-  
 nis similis, quae quamdiu in circulo vniuersali hu-  
 manum versatur, satis retinet subtilitatis et fluidita-  
 tis ad subeundos minimos canales, stagnans autem,  
 diffi-

\*) Dissertations de médecine, T. II. contenant une  
 dissertation sur la goutte, & la méthode de la guerir  
 radicalement, par PIERRE DESAVLT, à Paris  
 1735. 12. mai.

- p. 46. dissipata parte fluidissima, condensatur, quod fit in articulationibus, quoniam ibi textura partium strictior est, quam in reliquo corpore, maiorque affinitas fermenti huius cum synovia articulationum quam cum reliquis corporis fluidis. Haec materia gignitur in corpore nostro, cum putredine cutanea minus recte procedit, struaturque ipsius a naturali recedente: partem quendam sibi ad se suscipiunt, qui vero ipsi calculis facile operantur, unde cognatio arthritidis cum calculo.
- p. 69. Ex his igitur patet, veram causam morbi existere in toto habitu corporis; speciatim vero in obstructis maiorem partem valis excretoriae, quam quidem causam, iudice Auctore nostro, melius explicuit, quam supra dictus Cl. de Saussure.
- p. 111. Ex iisdem principiis clarum est, aetatem praecedentem magis disponere ad morbum hunc, quam praecedentem, sexum masculinum magis, quam femininum, nisi peculiares causae accesserint; Angliam, Prussia, et praecipue Amstelredamum, huic morbo fauent ob frequentiam et grauitatem causae perspirationis impeditae (in quibus explicatur error Auctoris nostri, asserentis eam non nisi vncies et vigesies specificae grauiorem esse aere); rarissimus idem est in Hispania et Italia, frequentissimus contra in plerisque Galliae provinciis, ob vsum cereuisiae et potuum fermentatum ex fructibus horaeis, quibus multum insunt particularum mucosarum, quum e contra in Burgundia, Campania et Prouincia vinum parum tartaro et mucosum impraegnatum a morbo potius praeferuet. Alia vero ratio est vinorum terrae pingui et argillosae innascentium, Bohemicorum, Hungaricorum, Austriacorum ceterorum.
- p. 126. TITII sententia est, acidum vini combinari cum terra quadam calcarea, principio constitutio fermenti

arthritici, cumque ea formare solem in hu-  
 moribus nostris satis solubilem. Apertius autem  
 sunt spirituosius concentratiores potus, aequae ac  
 aqua cet. Inter reliquas causas, quas hic pro-  
 pter narrare non possumus, est etiam peruersa  
 ratio morborum praegressorum, ubi me p. 154.  
 Noster, Cl. PETITUM a nimis longo usu  
 Peruvianum vidisse scorbutum oriri.

Inter effectus arthritidis retropulsae etiam ple- p. 187.  
 casus hemicraniarum inueteratarum referri  
 possunt quippe quae ab humore arthritico in mem-  
 bris cerebri haerente proficiscuntur, neque aliam  
 causam, nisi ob ignoratam earum veram origi-  
 nem, adeo pertinaciter saeuire animaduertuntur.

In ventriculo praeter inflammationem nonnum- p. 201.  
 quam materia arthritica deponitur, lapideam duri-  
 tiam acquires, praesertim in senibus; morbum  
 acutum et crudelem: vix non semper exitialem,  
 sed saepe; Si eadem intestinum duodenum occu- p. 202.  
 pat, choleram; sin ieiunum; morbum, qui vulgo

colicere vocatur: sin colon et partem ilei, passio-  
 nem iliacam; sin colon solum, accedentibus non-  
 nullis passionis iliacae symptomatibus, voluulium;  
 sin intestinum rectum solum, dysenteriam; sin  
 in multis intestina partesque vicinas, inflammationem  
 totius constituit Noster tradit: quamquam  
 negare non possumus, diuersas has morborum  
 denominationes nobis obscuritate quadam labo-  
 rare visas esse. Porro huc spectant vitia hepa-  
 tis et lienis, inter alia durities et quasi petrificatio  
 viscerum, et concretiones tephaceae pisi p. 205.  
 magnitudine, quas Auctores in liene viderunt: vt  
 et mutationes viscerum infimi ventris praeter-  
 naturae.

Simili etiam modo diagnosis morbi nostri  
fius non tangimus; quo aliqua de prognosi  
pamus. Quamquam rebellis adeo morbus  
risque iure quidem suo reformidatur, et  
semper inter insanabiles numeratur: sed  
men dicendus est, quum morbis seipso

p. 218. superuenit, v. c. quartanae inueteratae, haemorrhoidibus nimis, colicae nephriticae, calculi  
minas ab affectibus vaporosis, melancholicis,  
lepticiis, et omnis generis hystericiis libant.

p. 222. his autem ipsis momentis patet, crisin hanc  
rem, qua natura morbos adeo pertinaces  
eorumque fomitem expellere ex corpore  
sustinendam et iuuandam esse, ideoque  
qui primarius finis est Auctoris nostri, eo  
rari oportere, vt arthritidis ipsa radicitus  
In transitu exempla duo morborum periculorum  
a scabie repressa ortorum enarrat, qui, hac re  
feliciter profligati fuerunt.

p. 228. Si post iteratos arthritidis accessus aegri  
gesimum annum attingit, et nonnunquam  
citius, ille habitualis fit, paroxysmis crebrius  
tibus, inprimis autumnali tempore. Sunt  
praeterea rheumatismi arthritici habituales  
rumque vagi, vix vnicum per totum annum  
liberum relinquentes, qualem in femina cachectica  
a transposito lacte, vita sedentaria et moesta  
obseruauit et plenarie sustulit Noster.

p. 230. Iam ergo insignis momenti quaestio  
num arthritidis perfectam sanationem admittat?  
quam Noster adfirmando respondet, aequo  
sus hunc morbum specificum remedium  
posse ac debere asserens, ac mercurium contra  
nereos, corticem Peruvianum contra quartana  
ipecacuanham et simarubam contra dysenteriam.  
Vt autem horum remediorum vsus tunc de  
suaden-



adendum est, quum corpus satis praeparatum  
sic etiam cum Auctoris nostri specifico  
paratum esse. Caeterum eodem arthritidem  
recontem, quam habitualement certissime sana-  
tri spondet: quamquam hanc citius, illam tar-  
dum solummodo exceptis tuberculis et concretio-  
bus ad articulos, quas mora temporis nimis con-  
tinerit, quasque iam circulo humorum non  
subiectas iudicari oporteat.

Primo igitur de curatione in paroxysmo ipso  
sumus. Is cum inflammationem referat, anti-  
phlogistica medendi methodo omnino opus est.  
Venam secare conueniat, multum in vtramque P. 244.  
disputatum fuit: nocet omnino, si arthritidis  
levis est, accessus leuior, vel morbus habitualis,  
nullam plethoram excitet: e contrario san-  
guinem mittere opus est, quum articuli intense do-  
lent, febris, tensio, calor insignes adsunt, quum  
thorax vrget, imo, quod Cl. PETITVS saepe,  
stantibus scilicet aliis, fausto cum successu fecit,  
haemorrhoidum fluxus aut instat, aut iam  
est. Mensuram sanguinis mittendi circumstan-  
tiales particulares determinare debent. Si morbus  
tantum pedem occupauerit, in altero pede;  
si vtrumque in brachio vena secanda: quamquam  
PETITVS nullum omnino inter venaesectio-  
nem in brachio vel pede discrimen inuenire po-  
tuit. Si post venaesectionem dolores nondum re-  
solvantur, hirudines membro affecto aequae, ac sano  
applicentur.

Emeticum vel ante paroxysmum, vel sub pri- P. 252.  
mo eiusdem initium datum, mirum auxilium ad-  
fert, quum ventriculus cruditatibus oppletus est;  
in robustis, robustis: nam postquam euacuatio-  
nem materiae superabundantis praestitit, virtute  
cathartica materiam morbosam aptius in loco debito  
figit

figit et discussioni eiusdem subsequatur. *Summopere* autem ne illud subieci-  
habeamus, quibus ventriculus debilior est; *dos*, nec in tempore exhibendi, quod, *nonnisi* in principio morbi fieri debet, oportet. Praestat reliquis remediis *ad dimidiae drachmae dosin*, quae quidem *huc bipartitis vicibus* exhiberi potest.

p. 256. Eadem fere ratio est purgantium, quae *quam in ipso vigore morbi adhiheri debent*, antea, ubi opus fuerit, et quum idem deciderit, *que natura diarrhoeam leniorem excitat*. Vnde tunc nullis, nisi laxantibus et emollientibus venit, adiunctis pro conditione rei clysmatibus epithematibus emollientibus: sic prorsus morbo, praecipue in corporibus phlegmaticis, sinosa, amara, rhabarbarina optime conducuntur, quibus vero abstinendum in hypochondriacis, stericis scorbuticis, vel quibus quouis modo *ad pensio ad resolutionem humorum*.

p. 261. Reliqua auxilia, tempore paroxysmi adhibenda sunt externe topica relaxantia, demulcentia, *multum balnea vaporis*; haec in principio morbi *lissima sunt*; postea cum emollientibus resolu-  
iunguntur, quorum praestantissimum praeparatum cataplasma ex aequalibus partibus micae perae, ligninis et mellis; sub finem morbi solis resolu-

p. 264. bus insisti oportet. Interne sola demulcentia et diluentia exhibeantur, quae sensim magis diaphoretica redduntur; sub finem autem diaphoretica paullo valentioribus opus est, uti infusis ligustici, vel, quod optimum iudicat Noster, infuso gaultherii seu absinthii minoris alpini. Nutrimetum, quale requiritur in morbis acutis: sic etiam *dieta comparata esse debet*; clysmatibus libera servanda, et diuersis, ubi opus fuerit, potibus nitrosis iuuanda.

Si ob nimium dolorem, a venae sectione et hi-  
 salinum applicatione tamen non mitescens, ano-  
 dyno opus est, vesperi Noster duo vel tria grana p. 271.  
 camphorae vel in forma pilulari cum paucillo con-  
 cretae rosarum, vel cum duabus aut tribus vnciis  
 lactucae porrigit, quod medicamentum ob  
 res neruinas conuenientissimum est opioque mul-  
 tum praestat: adiunctis tamen topicis emollienti-  
 bus et leniter anodynis.

Ad iuuandam crisin per diuresin reliquis prae p. 275.  
 infusum pareirae brauae cum sapone, ad dia-  
 uresin autem externus ac internus aquarum bitu-  
 minosarum vsus, et praecipue supra dictum infu-  
 sum genepi aut solum, aut cum lacte coniunctum.

In arthritide retropulsa venae sectionem neces- p. 283.  
 sariam iudicat Noster, cum ad praecauendam in-  
 flammationem partium, quas petiit, tum ad deri-  
 uationem materiae ipsius morbificae ad loca, quae  
 cederunt, praestandam. Sin vero caput adgressa  
 sit, hirudines praefert Cl. PETITVS, vna tempo-  
 ribus et loco, qui primum affectus fuerat, appli-  
 cendus. In affectibus pectoris primo ex brachio,  
 postea, si opus fuerit, ex pede sanguis mittendus  
 est. Si viscera infimi ventris insultantur, praeter  
 venae sectionem insignis vsus est hirudinum ad in-  
 testinum rectum admotorum. Nocet autem in his  
 casibus omnibus venae sectio, si aegri nimis pro-  
 vecti sunt aetate, et nimiam virium iacturam passi:  
 tunc potius cardiacis, stomachicis et diaphoreticis  
 inter se iunctis vti oportet, vel si periculum nul-  
 lum in mora est, frictionibus ficcis a loco affecto  
 usque ad pedes extendendis, et postea sina-  
 pismis vel phoenigmis, vel, quod melius est, vesica-  
 toris loco determinato morbi imponendis. Cl.  
 PETITVS suadet sinapismum in pede prius affecto,  
 et vesicatorium in altero. Emeticum, quod in  
 Suppl. IV. Yy arthri-

arthritide retropulsa commendant quidam, locum non habet in affectibus capitis aut pectoris, neque in ventriculo affecto, nisi intemperantia processerit.

**p. 292.** In casu arthritidis pectus occupantis, ubi ager viscidum tenax, glutinosum excreabat, cum tunc rhi suffocatiui metu, denegato ab ipso auxilio per emeticum et epispastica expectando, fuligo cum lacte calido infusa intra septiduum aegrum restituit. Purgantia in his casibus locum habent, quum prius externis topicis abdomen satis emollitum fuerit, quum vero infimum ventrem cepit arthritis, plura nocent, nisi prius symptomata maxime virginitas disparuerint.

Postquam materia morbosa in pristinas sedes reducta fuit, transpiratio sustentanda est, cuius ope, quod superest in corpore, eliminetur. Pra-

**p. 296.** ter interna medicamenta multum hic confertur, neum vaporis in lecto bene clauso, accensa inter eius femora lampade cum spiritu vini.

Haec de curatione arthritidis durante pariter.

**p. 299.** fmo. Sub eius finem cogitandum est de curatione radicali, quae ad tria momenta redit: nempe ad praeparationem, ad extirpationem fomitis ipsius arthritici, et ad praecauendum morbi reditus. Inde rursus theoria morbi nostri repetitur, monstraturque, totum praeparationis negotium in eo consistere, ut ad certum usque gradum tactus cutis emolliatur, pori eiusdem aperiantur, materia perspirabilis in iis impacta haerens resoluitur, ipsaque ideo perspiratio promoueatur ac restituitur.

**p. 308.** cui quidem Noster sanationem vulnorum et perforarum prolixè, uti suus est mos, adscribit. Tamen

**p. 315.** spiratio autem promouetur, cum inferendo in corpus fluidum materiei perspirabili analogum, tum idem fluidum versus superficiem corporis detrahendo



ando, uti postea copiose ostenditur. Ut autem  
ad curationem morbi nostri propius accedamus,  
Noster praemissa pro re nata venaesectione (quae p. 328.  
tamen exulet in exhaustis viribus, et quum scorbu-  
m iunctus est arthritidi) primas vias leni rhabar-  
barino purgat, postea crebris balneis vsuque de-  
coctionum vel seri lactis copioso insistit, donec cor-  
pus sufficienter succis repletum fuerit. Ante bal-  
neum vero embrocationes, et post egressum ex bal-  
neo frictiones siccas in lecto, adiuncto infuso dia-  
phoretico, adhibet.

His praemissis ad curationem ipsam progredi- p. 347.  
tur, et enarrat, se verum specificum aduersus hunc  
morbum inuenisse, cuius tamen compositionem  
necit, id tantum monens, basin eius multa prae-  
parata ex regno minerali constituere, inter alia sa-  
ponem mineralisatum, vulgari ob ipsum hanc in-  
delem longe praestantiorum; alio quoque modo  
Noster saponem ex sale acido vegetabili et oleo  
essentialem aromatico componit, cui itidem minerale  
quoddam addit. Porro pilulas has specificas in-  
gredi tradit aethiopem martialem, iquientum Cl. p. 350.  
LEMMERY filii \*). Remedii ita comparati usum  
insequi vidit febriculam leuem cum grato calore p. 362.  
cuius, quam versus noctem salubris perspiratio, in-  
terdum per totum somnum continuans, excipit,  
miram leuitatem totius corporis producat. Vtui  
eiusdem iungit lac, cuius efficaciam in morbis chro p. 364.  
nicis iam dudum summi nominis medici et cogno-  
uerunt, et commendarunt. In genere illud solum  
habet omnium alimentorum esse potest: si vero ae-  
gius laetius olim vixerint, neque solam dietam

Y y 2 lacteam

\*) cuius correctionem a CL. MAJAVLT propositam  
vid. in comm. nostr. Vol. VII. p. 490.

p. 380. lacteam ferre possunt, pauca alia alimenta ex pane albo bene fermentato, ovis recentibus, leguminibus, volatilibus et veruecina carne allata permittenda sunt. Sin acidum primarum viarum lactis usum interdicit, illud rhabarbarinis expurgandum est, et danda sunt per interualla amara et abascentia: sin vero putrescat, cum aquis mineralibus vel infusis plantarum medicatarum coniungi debet. Reliquas cautiones in usu lactis, mensuram, quae utendum est sub principium curationis, quaeque versus finem sensim imminui debet, varias eius species cet. iam praeterimus. Quum contraindicationia quaedam usum lactis plane non admittunt, v. a.

p. 394. obstructa viscera infirmi ventris, huic substituantur iuscula viribus medicatis praedita, v. c. viperae, testudinum, cancerorum, cum herbis conuenientibus cocta. De reliquis alimentis solidis iam superius vidimus. Inter potulenta exulent cereuisia,

p. 398. potus fermentati ex pyris et malis parati, vinum autem bibatur optimae notae cum vna vel duabus tertiis aquae remixtum; concentratiora autem potus genera plane absint.

Si his remediis morbus plane superatus est, (quod autem nonnisi successu temporis fieri posse putandum est), ad tollendam debilitatem solidorum egregius usus est corticis Peruuiani, balneorum frigidorum, frictionum cum pannis asperioribus et fumigationum. Si aquis Baredginensibus uti non

p. 406. possunt aegri, conficiantur balnea ex vinaceis et fermentationis in motum ductis, quorum praestantiam plurimi iam auctores extulerunt.

p. 418. Nodositates in articulis relictae, licet, ut superius dictum est, nimis inueteratae omnem medelam aspuant, tamen saepius cedunt thermis ad Montem aureum in Aluernia, Vesuntinis, Luxouiensibus Borboniensibus, harumque aequae ac thermarum

ad faciem S. Amandi in Flandria limo, cataplasmatibus  
limo adhibito. Huc etiam spectant thermae Bag-  
nienenses et Baredgienses. His autem si quis uti  
non possit, ex consilio Cl. PETITI adhibeat em- p. 421.  
bucationes calidas ex aqua cum succo plantarum  
aromaticarum vel vino aromatico remixta, quibus  
pars hepatis sulphuris cum duabus salis marini  
addita fuerit. Eadem aqua mineralis artificialis  
cum lithanthracum pulvere commixta sub forma  
cataplasmatibus loco limi thermarum superius nomi-  
natarum cum fructu adhibetur: sed quamprimum  
dolor surgit in articulo ita infarcto, desistendum  
est, ne inflammatio cieatur.

Postquam ergo remedia ex fonte pharmaceu-  
tico et chirurgico cum ad curandam, tum ad prae-  
cavendam arthritidem satis prolixè exposuit Noster,  
pergit ad regimen vitae iis praescribendum, qui a  
morbo hoc convaluerunt, ex quibus regulis pauca  
quaedam adhuc excerptamus. Gymnasticae usum, p. 431.

et potissimum equitationis praestantiam Gallia in  
persona regis, nuperrime demum mortui, cum ad-  
miratione vidit, qui hoc remedio suasu Ill. SENACI  
rursus optime valuit. Si tempestas minus commode  
mercitia in libero aere non admittat, sphaeriste-  
ium (*Billard*) vel tornus optime exercitiorum ge- p. 434.

nera suppeditant: femina adeo illustrioris ortus,  
ad vitam solitariam coacta, sanitatem amissam nullo p. 436  
alio remedio restituit, quam textura tibialium.

Tandem etiam ex SYDENHAMIO concubitus  
cum personis sanis et in flora aetatis constitutis p. 448.

commendatur: oportet vero iuveneculam, quae  
sui eiusmodi nubat, esse robustioris corporis du- p. 451.

narique educatione usam, in qua certe nullum in-  
commodum metuendum erit, quod alias in femel-  
lis delicatiores cadere posset ex eiusmodi com-  
mercio.

- p. 463. Accedimus ad tractationem de rheumatismo, qui proprie nil nisi prior gradus arthritidis dicitur. Copiosus est Auctor Noster in enumerando eiusdem diuersis speciebus, sede, distinctione a morbis affinis, causis, prognosi, ac denique curationis modis: quae vero omnia vel satis ex natura ipsa morbi patent, vel ad principia in superioribus.
- p. 501. stabilita facile reduci se patiuntur. Quae de vitando sanguine et de emetico administrando sub initium paroxysmi arthritici dixerat; eadem ad initium rheumatismi arthritici, febrilis seu calidi applicat: sic etiam monita de vitando purgantium et narcoticorum usu, quibus, urgente necessitate, camphorae substitui iubet, hic repetit.
- p. 508. Curatio radicalis, extra paroxysmum suscipienda, eadem eo tendit, ut acrimonia humorum corrigatur et per diaphoresin ac diuresin expellatur. Quare hic omnia interna demulcentia, diluentia (serum lactis potissimum, iuxta exemplum BOERHAAVI), leniter diaphoretica; externe thermarum ac balnearum, praecipue Baredginensium, usus iterum in censum veniunt. In casu pertinacioris rheumatismi videndum, num forte vitium sublit venereum vel scorbuticum: tunc enim specificis aduersus haec cacochymias opus est. Pertinacissimos rheumatismos suo specifico victos Noster tradit. Si qui doloribus rheumaticis periodicis subiectus fuerit, hique ipsi statim tempore non redierint, omnia sunt incommoda, quae tunc corpus afficiunt, huic causae tribuendae sunt; ipsa adeo pleuritis notia.
- p. 528. In arthritide ischiadica optimum est venam popliteam secare, et postea hirudines ano et praecipue loco dolenti, postquam eidem rubefactione aut eucurbitulae siccae imposita fuerunt, applicare. Reliquis diaphoreticis in hoc morbo praestat saturatum decoctum ligni iuniperi. Summus est aduer-



recidivas horum rheumaticorum affe- p. 532.  
vius est fonticulorum, variis corporis locis  
pro diuersa sede rheumatismi applicandorum.

Lumbaginem, saepius cum colica nephritica p. 535.  
conuenientem, ab eadem distinguimus eo, quod  
libere et non mutata effluit, quae in colica  
nephritica nonnisi difficulter et cum ardore excer-  
tur, et in principio sanguinis ad instar rubet;  
hæc, quod in colica hac testiculus retrahitur, stu-  
per in summo femore, vomitus vel saltem nausea  
sunt, quae omnia in lumbagine absunt, cuius  
etiam dolor in regione lumbari percipitur,  
et antrosum et deorsum sese extendit.

Cauteria, in malo ischiadico adeo insignis effi-  
cacia, in hoc morbo cedunt veficatoriis et sinapi-  
bus pedibus impositis. Varia topica hic recenset  
Noster, quae auxilium egregium praestitisse con-  
sent: sulphur autem expectationem eius fefel-  
lic fatetur.

XXI.

Bibliothèque choisie de Médecine, tirée des  
Ouvrages Périodiques, tant François qu'  
Etrangers. Avec plusieurs Pièces rares, &  
des Remarques utiles et curieuses. Par Mr.  
PLANQUE, Doct. en Med. Tome VI. A Paris,  
chez la Veuve D'Houry, Imprimeur-libraire  
de Monseigneur le Duc d'Orleans. MDCCLXI.  
4. pagg. 681. tabb. æn. 22. Tome VII.  
MDCCLXII. pagg. 648. tabb. æn. 25. Tome  
VIII. MDCCLXIII. pagg. 700. tabb. æn. 23.

i. e.

Bibliotheca selecta medica, ex operibus perio-  
dicis gallicis et exterorum collecta, atque  
multis

multis scriptis rarioribus et adnotationibus  
utilibus aucta. Auctore Cl. PLANCO, D. M.  
T. VI. VII. VIII.

**P**lane similes prioribus hos tomos deprehendimus: idem ideo etiam, quod de illis olim olimus iudicium\*), nunc repetimus. Vbiq; festinatio in corradendis materiis ex fontibus, quos in prioribus tomis indicauimus, quibus rariore alii accesserunt, et tanta scriptorum recentiorum vel ignorantia, quod paene non credimus, negligencia, vt, nisi diariorum gallicorum anni notiores, v. c. mercurius ab anno 1761 allegamus, hunc laborem ante complures iam annos absolutum et nunc demum, vt fieri solet interdum, ex scriniorum latebris in lucem protractum fuisse crederes.

- T. VI.**  
**p. 84.** Experimenta de ouo incubato prolixè satis recensentur, plane sileri de iis, quae HALLERVS in eodem instituit? in tractatione de mercurio, ad eum p. 141. tum fere paginas accedente, ne verbum quidem de interno sublimati vsu dici? in adductis variorum sententiis de motu musculari nullam plane  
**p. 133.** Cl. LECAT, in oculi descriptione Cl. ZINZ, et sic in aliis aliorum, mentionem fieri? E contrario, vt pateat, quo iudicio in compilando  
**T. VIII.** Cl. PLANQUE, quis sub articulo *Nourriture* quæret disquisitionem opinionis superstitiosae, si tantum homines conuiuio intersint, intra anni spatium  
**p. 191.** vnum ex iis moriturum; item dissertationem de origine consuetudinis, in sanitatem alterius bibendi  
**p. 274** vel sub articulo *Odorat*, disquisitionem originis ris sternutantibus congratulandi? Verum pauca ipsa horum trium tomorum contenta nunc edicemus.

\*) comm. horum decad. I. Suppl. IV. p. 579. seqq.

*transisse*; descriptio anatomica hepatis, subiun- T.VI  
 collibus ex BIANCHI hist. hep. desumptis;  
 culis vesiculae felleae, intestinorum. *Idiosyn-*  
*crasy*: *Imagination*; ubi etiam de imaginatione ma-  
 fetum mutante, agitur. *Imperforation*, ni-  
 occlusio a natiuitate oesophagi, oris, penis,  
 vulvae. *Impregnation*, prolixus articulus, ubi  
 systemate ouorum femineorum et animalculo-  
 seminalium, de grauiditate spuria, de origine  
 mellorum, de circulo sanguinis in fetu, de abor-  
 tibus, de fetu matre mortua saluo, de fetu  
 diutius retento vel insolitis viis excluso cet-  
 eris. *Impuissance*, et vtrum eunuchis coniugium  
 condendum sit? *Incube*: *Influence*, nimirum sice-  
 in corpus humanum: *Intestins*; pauca de eo-  
 anatomica structura, de vulneribus iis illatis  
 aliis morbosis illorum mutationibus, *Lait*; eius  
 analysis chemica, insolitae viae, vsus in medendo  
 nutriendo; de eruptione purpurae lacteae puer-  
 perarum; de modo suctionis infantum. *Langue*;  
 mechanismus linguae pici viridis; de fraenulo iusto  
 maiore, eiusque in recens natis operatione; de  
 defectu aut aliis vitiis linguae. *Lauement*, ubi et-  
 iam de nutritione per clysmata exponitur. *Mal-*  
*de Cade*, supplementum articuli *Epilepsie*; adiungun-  
 tur obseruationes de visco. *Mal de tête*, supple-  
 mentum articuli *Cephalalgie* — *Maladie*; generalia  
 quaedam de cognoscendis et curandis morbis, or-  
 dinandisque eorum classibus, et exempla quorum-  
 dam difficiliorum et complicatorum: *Mammelles*:  
*Mais*: *Matiere fécale*; agitur hic de excremento-  
 rum analysi ab HOMBERGEO instituta, producto-  
 que inde phosphoro; de concretionibus lapideis  
 in variis corporis locis repertis, item de aquis lapi-  
 descentibus, et de vegetabilibus petrefactis; de di-  
 versis fluxus alui generibus, aliisque intestinorum

morbis; de ipecacuanha cet. *Matris*, ubi simul de partu praeternaturali, secundinis, funiculo umbilicali, tunica allantoide, morbis chirurgicis uteri et vaginae eius differitur.

T.VII.

*Médecine*; quo pretio medicina habet, eius historia eius; insufficientia hypotheseum in tabula de medica scientia HIPPOCRATIS. *Médecins*, observationes de singularibus quorundam morborum effectibus; de cognitione medicamentorum de topicorum usu in morbis internis atque externis; de virtute simplicium. *Mélancolie*: *Mercurii*; variae eius praeparationes et correctiones; minerae eiusdem in ducatu Foreinville prope Almadam in Hispania, additis iconibus, experimenta cum mercurio a BOERHAAVE, et cum plumbo a CL. GROSSE instituta; de usu struis mercurii; de modo sublimatum corrosivum parandi; de usu mercurii medico. *Migrain*: *Maladies des femmes*, ubi simul de fluore albo quaedam expressa sunt: *Mole*: *Monstre*, prolixus admodum articulus, plus quam tertiam partem totius huius tomi occupans: recensentur simul observationes de singularibus mutationibus partium internarum quae nonnumquam ex sectione patuerunt, et exempla fetuum monstrosorum brutorum; quae item iure observatio CL. ANEL ex diario triulivensi de tribus infantibus una natis, sibi intuam similis, hic locum inuenerit, nos quidem non negligimus. *Muscle*, ubi praeter alia etiam commentarii CIL. SENAC de diaphragmate et de enervatione musculorum abdominalium leguntur.

T.VIII.

*Nephretique*; praeter renum anatomicam morbi eorum tanguntur *Nerf*; eorum distributio addita



Alia icona ex VIEVSSENIO; de fluido ner-  
 uo et scintillis ex corporibus animalibus prodeun-  
 tibus; de caussis et sedibus dolorum; de morbis  
 phrenitis nervosi. *Nourriture*, ubi inter alia etiam  
 de machinae Papinianae, effectus rubiae tinctorum  
 in tingendis ossibus, historia chocolatae, me-  
 thodus frumentum conservandi et terra fertiliora  
 facienda augendi, morbi ejusdem, et iusculum deli-  
 ciatum (*Soupe Dauphinoise*) occurrunt. *Obésité*:  
*Dentalgie*, ubi simul de structura dentium, dis-  
 sentitur. *Odorat*, ubi subiuncta est dissertatio Cl.  
 RAYON de bonis et malis effectibus nicotianae,  
 quam Cl. ANDRY in vernaculam linguam versam  
 in triaultensi inseruit. *Oeil*, amplius iterum  
 titulus, fere quartam totius tomi partem com-  
 plet: de morbis viarum lacrymalium; com-  
 mentarius Cl. WINSLOW de mechanismo muscu-  
 lorum obliquorum oculi; de caussis strabismi; ob-  
 servationes anatomicae potissimum Cll. PETIT  
 SENECI, DEMOURS, et MERY; de cataractae in-  
 titus et curatione; an oculis insit vis fasciandi;  
 et praesagium ex oculis petendis. *Oesophage*, ubi  
 simul de deglutatione naturali et impedita agitur:  
*Oculus*, ubi etiam excrescentiae corneae hinc inde  
 erumpentes pertractantur: *Opération césarienne*:  
*Ophthalmie*, ubi etiam hemeralopia, visus duplex,  
 etque nonnulli oculorum morbi occurrunt: *Os*,  
 rursus prolixus articulus; primo de ossificationibus  
 praeternaturalibus et emollitionibus ossium exponi-  
 tur; postea commentarii quidam anatomicophysio-  
 logici de structura et motu ossium leguntur, qui-  
 bus tamen interposita est tractatio Cl. HUNTERI  
 de structura et morbis cartilaginum; de medulla  
 ossium: de virtute rubiae tinctorum in tingendis  
 ossibus; de luxationibus; de ossibus crepitantibus;  
 de fracturis.

Journal de médecine chirurgie, pharmacie etc.  
Par Mr. A. Roux. Annes 1770. Tom. XXXII  
à Paris chez Vincent. 8. pagg. 576.

i. e.

Diarium ad artem salutarem, chirurgiam et  
pharmaciam pertinens. Auctore Cl. A. ROUX  
Vol. XXXIII.

Ex trigesimo tertio volumine haec  
notamus

P. 17. **C**L. CHEVALIER effectus aquarum Burboni-  
sium, cognomine *les bains en Champagne*, in  
morbis hystericis et chronicis hic tradit. Aqua  
eius est clara, limpida et subsalsa, continetque  
neutrum reliquis multo dulcius et leuius. Ex illa  
vna aquae grana sexaginta et tria eiusmodi sunt  
praetereaue terram absorbentem selenitem et ali-  
talem partem elicit Noster. Vis eius est diuina,  
leniter irritans, euacuans, roborans et digestionem  
iuuans. Atque ita contra Cl. LAUGIER<sup>\*)</sup>, qui  
eadem de re scripsit, dicit et observationibus con-  
firmat exemplisque illustrat.

P. 40. Cl. DESCOMET sese acriter defendit contra  
Cl. DEMOURS<sup>\*\*)</sup> ob membranam in oculo in  
vetroque inuentam. Cl. DESCOMET noua mem-  
brana humoris aquei plane est diuersa a Cl. DE-  
MOURS cartilaginea corneae.

P. 78. Obseruauit Cl. BOSSY tertiam phalangam pol-  
licis penitus discissam et reunitam ita, ut longitudo  
figura tam pollicis, quam unguis cum plena aqua  
integra

<sup>\*)</sup> Journ. de medec. 1759. p. 50.

<sup>\*\*)</sup> ib. 1769.

integra articulatione prorsus naturalis esset, nilque  
hebetudo sensus in eo remansisset.

Pergit hic Cl. CHEVALIER in tradendis ob- p. 122.

tionibus de aquis Burbonensibus \*) easque  
reperit in paralyticis et vehementissimis con-  
vulsis morbis, doloribus lumbaribus et ischiadi-  
ca, istero, febribus quartanis cum obstructione  
hepatis, colica saturnina, podagra, febre lenta cet.

Cl. HAION varias nervosas affectiones ex morfu p. 146.

serpentis interne spiritu salis ammoniaci volatili et  
interne scarificatione atque cataplasmate e radice  
*atrophae manihot (maignoc)* vsus est Noster non fru-  
stra, sed intra mensem et dimidium aegrum sanitati  
plene restituit. Huic radici tribuitur virtus anti-  
spasmodica.

p. 168,

Respondit Cl. MARTIN ad Cl. TILLOLOY \*\*)   
que acriter contra eum dixit, qui nullum os a peri-  
orio denudatum sine exfoliatione iterum tegi posse  
sperat. Multa eiusmodi exempla propterea a  
Cl. MARTIN commemorantur in hac epistola,  
quae sine exfoliatione tuto et cito sunt ab eo curata.

Cl. HERAUD VALLANDRE de vulnere peri- p. 170:

naei cum exulceratione vesicae haec habet. Viri  
abdomen tigno magno valde percutiebatur sine  
laesione externa quidem, subsequente tamen cum  
vehementissimo dolore atque tumore perinaei, vi-  
numque prostratione, haemorrhagia ani atque vre-  
thrae et ecchymosi plena scroti. Abscessu in perinaeo  
de sexto aperto, laesio vesicae apparuit, quae simul  
cum vrethrae exulceratione, licet difficulter, cu-  
rata est.

Erysipelas phlegmonoides gangraenosum in p. 180.

extremo pede, licet ossa calcanei et scaphoides, inci-  
sione

\*) v. supra, p. 716.

\*\*) Journ. d. médec. du mois de Février dernier.

sione facta, per suppurationem sunt separata, praetereaque ligamenta sunt laesa, plane a Cl. LEA TAVD esse sanatum miramur.

p. 228. De tumore cancroso in intestino recto vi-  
raginta quatuor annorum, qui ex variis di-  
erroribus colicis doloribus afficiebatur omnia  
in initio morbi respuit auxilia, praeter pulsatillam  
AILLAUD, qui, doloribus et vomitu tantum  
mortem conciliauit.

p. 230. Cadauere aperto, vasa vacua, aqua viridis fusa,  
da, intestina expansa et inflammata cum ventriculo  
contracto, omentum maxima ex parte destructum,  
hepar permagnum, scirrhum, steatomatosum, de-  
rosum et callosum reperiebatur. Cetera non bene  
nutrita erant. Intestinum vero rectum ab eius initio  
tumore carcinomatico, sinuoso, icheroso sanis re-  
pleto obstructum et in quatuor partes diuisum erat,  
versus finem intestinum erat sanum.

p. 234. Cl. PRESSAVIN respondet ad obiectiones,  
quas Cl. POMME contra theoriam de morbo  
porosis per litteras ad Cl. TISSOT fecit \*). At-  
net potissimum emollientium remediorum effica-  
ciam in morbis nervosis.

p. 255. Responsio Cl. BRUN contra Cl. CHEVALIER  
respectu aquarum Burbonensium, quarum effectum  
supra descripsit \*\*).

p. 263. Observatio de extractione cataractarum in oculo  
a natiuitate a Cl. MARCHAN. Dextri oculi ca-  
taracta erat caseosa et alba, sinistri calculosa et for-  
ma irregularis conspiciebatur. Illa facile opor-  
tuit extrahi, haec cum capsula cohaerebat et per punctum  
eximebatur. Praeterea notauit hunc iuniorum  
coccum

\*) v. Journ. encyclopedique du mois de Juin. 1770.  
p. 129. it. v. comm. nostr. Vol. XIX. p. 652.

\*\*) v. supra p. 716.



tamen habuisse ideas de colore fusco, ru-  
do albo. Idem Auctor in femina quinquaginta p. 268.  
oculorum extractionem cataractae in utroque oculo  
inchoavit, quae per suppressionem sine bono  
effectu erant tractatae.

CL. DU BOVEIX plenam uteri inuersionem p. 270.  
describit. Uterus propendens erat lividus, in-  
flatus, frigidus et gangraenosus. Ligatura et am-  
putatio non permittebantur. Nec antiseptica in-  
terna et externa cum scarificatione tentatam repo-  
sitionem iuvabant. sed aegra vehementissimis in-  
tra ventris doloribus cum vomitu mortua est.

CL. LE PELLETIER hic peculiarem morbum p. 347.  
casu verminoso notat. Femina cachectica quin-  
quaginta sex annorum febre cum vehementissimo  
dextri lateris dolore repente afficiebatur. Con-  
stans quoque erat de cephalalgia et somni de-  
ficientia. Emetico cathartico remedio sumto, decem  
vermes reiecit sine leuamine morbi. Dein oleo  
amygdalarum dulcium cum succo citri iterum duo-  
decim exierunt cum pauculo leuamine. Continuatis  
utroque remediis anthelminticis, triginta vermes prae-  
terea sunt expulsi et aegra sanitati plenae intra octo  
dierum spatium est restituta.

CL. DEMOURS hic respondit ad epistolam Cl. p. 427.  
DESCEMET \*) et concedit diuersitatem membra-  
rum ab utroque in oculo detectarum.

CL. DE LAMARE notauit mortem subitam ex p. 508.  
plane dissoluto et in ichorem mutato cerebello in vi-  
ro robusto et sano quadraginta et sex annorum, qui  
dolore furdo sub futura coronaria, vertigine et vo-  
mitu moriebatur. Cadauere secto, cerebellum deficie-  
bat et loco eius lymphatico purulentus ichor ad-  
erat.

Idem

\*) v. supra p. 716.

- p. 510. Idem anum praecclusum neonati sex mensibus  
 p. 511. incisione aperuit, nec non vaginam vteri post partum minus prudenter absolutum, clausam reclusit. Lochia semper per abscessum in abdomine exhibant. Id quod incommodum cessabat, cessabant menstruis. Erat enim femina iam quadragesimo  
 p. 512. quinque annorum. Alia femina ob vaginam tam quasi diuisam, post partum difficilem ex utero peluis, coitum ferre non potuit. Remoto hoc peperit feliciter haec femina.  
 p. 521. Cl. DAQVIN obseruauit ascaridem exire per aurem et Cl. COSTE commendat aquam Luciae  
 p. 524. (*l'eau de luce*) contra morsum viperarum. Superius Cl. BAION \*) spiritum salis ammoniaci interne commendauit et Cl. DARLVC pariter hanc aquam Luciae \*\*) in rabie laudauit. Ea, quae ad praeparationem huius liquoris et usum tam internum, quam externum attinent, tanto securius mittimus, quanto diligentius supra iam \*\*\*) et ex hoc ipso loco a nobis est excerptum.

\*) v. supra p. 717.

\*\*) v. comm. nostr. Vol. XL p. 658.

\*\*\*) vid. comm. nostr. Vol. VII. p. 480, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

XXIIL

Del Salaffo I. Storia II. Effetti III. Ufo IV. Indica-  
 zioni V. Contro-Indicazioni VI. Tem-  
 po da farlo VII. Scelta del Vaso da salaffare  
 VIII. Quantità del Sangue da cauarsi IX.  
 Numero de' Salaffi X. Riflessioni generali  
 sopra la Medicina e sopra i Medici. In Roma  
 MDCCCLXX. Nella Stamperia di Arcangelo Ca-  
 fuletti a S. Eustachio. 8. max. pagg. 58.

i. e.

De missione sanguinis cet.

**D**issertatiuncula haec, ex Gallico notissimo illo  
 libro, *Encyclopédie*, desumta et in linguam Ita-  
 licam versa, admodum nobis placuit, tum, quod  
 notitiam satis exactam scriptorum medicorum testa-  
 tur, tum, quod auctorem prodit verae rationalis-  
 que medicinae principiis instructum et naturae ob-  
 servatorem: quamquam dubitamus, vtrum ciuium  
 suorum assensum plane sit assequuturus. Post con-  
 cinnam remedii huius historiam ab HIPPOCRA-  
 TIS vsque ad BOERHAAVII tempora, enarrat ef-  
 fectus ab eadem conspiciendos, prout vel absque,  
 vel cum ligatura vas sanguiferum inciditur: inde  
 docet, quantum damni enascatur ex hoc remedio  
 tamquam prophylactico, vel tamquam primo ad-  
 versus varias aegritudines, insciis medicis, in usum  
 ducto: postmodum definit, vbi vtendum sit, et vbi  
 abstinendum ab eodem; postulatur nempe in ple-  
 thora seu vniuersali, seu partiali, et in densitate  
 inflammatoria sanguinis; prohibetur autem in de-  
 bilitate virium et resolutione humorum: quae qui-  
 dem omnia specialius et curatius exponit. Tempus  
 sanguinis mittendi non vltra quartum vel quintum  
 morbi diem extendendum est, ne coctio tunc inci-  
 piens

piens turbetur. In selectu loci ad differentiam plethorae attendi iubet: generalis nullum discrimen loci admittit, partialis vero aequae ac inflammationis locum vel affectum, vel eidem proximum requirit. Nîmis larga sanguinis missio nocet, vixque refectari potest iactura cruoris rubicundi hoc modo inducta: quare si magna eius imminutione opus est, praestet, repetitis vicibus illum detrahare. Satis sanguinis vna vice detractum esse, docet debilius redditum flumen sanguinis ex vena incisa manantis, quod plerumque accedit, vncias octo vel decem emissas. In plethora quam maxime insigni 60 vncias sufficere praestantissimi medici putant; in inflammationibus multo minor portio, ad maximum 30 vnciarum, vix non semper sufficit.

Reflexiones generales de medicina et medicis, a traductore Italo subiunctae, noui nihil continent, sed de incertitudine scientiae medicae, et quantum saepe praestet medicis carere, quam praeposito illorum auxilio vti, e. s. p. agunt: res vti non prorsus alienae a veritate, sic centies in opprobrium medicinae prolatae, et centies iterum a viris ingenii in iustos debitosque limites relatae.

#### XXIV.

Historia literario-chirurgica lithotomiae mulierum. Specimen in auspiciis noui muneris a d. 28. Martii 1770 in vniuersitate Lipsensi h. l. q. c. solemni oratione adeundi propositum ab ERNESTO PLATNERO. Lipsiae ex offic. Breitkopf. 3. pl.

**E**leganti hoc doctoque libello Cl. Auctor praecipuas vicissitudines enarrat, quae calculi in feminis curationi contigerunt. Praemissa sunt exempla calculorum sponte a mulieribus excretorum, quod



ob vrethrae breuitatem in mulieribus frequentius  
est, quam in viris. Deinde ad eam calculi curatio-  
nem Noster progreditur, quae sola vrethrae dila-  
tatione fit, quam nonnulli solo flatu, alii turunda  
longaque perficere tentarunt. Cum vero haec  
saepe successu careret, alii dilatatoria varia ad-  
hibuerunt. Nonnulli conductoribus duobus im-  
missis vrethram dilatabant, sed minus recte. Me-  
nus enim est, ne apice eorum in vesicam iusto altius  
penetrante ea perfodjatur. Forcipes duobus vel  
tribus etiam, vt MAZOTTI forceps, brachiis in-  
structi, vrethram non in omni ambitu aequaliter  
dilatant. Cl. vero Auctor ex omnibus modis,  
quibus vrethrae dilatationem aggressi sunt, eum,  
quem Cl. LEDRAN proposuit, reliquis omnibus  
praefert. Adhibet autem ille primum minora te-  
lata et vrethra sensim dilatata successiue maiora  
admittit.

Solam vrethrae dilatationem ad calculi cura-  
tionem in feminis sufficere et sectionem alienam  
esse multi putant, inter quos Cl. LA FAYE est,  
qui in notis ad DIONISII operationes, hanc  
curationem non vituperauit quidem, sed omisit. In  
maiori tamen calculo omnino incisione opus est.  
Inter eas vero calculi curationes, quae per scalpel-  
lum fiunt, prima ea est, quae a CELSO nomen  
habet, per apparatus scilicet minorem, quo  
HECKEREN in feminis, et FRATER IACO-  
BUS in puellis iunioribus quoque vsus est, in-  
fanto tamen cum successu, cum ea inepta et peri-  
culosa sit. Apparatus altus a FRANCONI et  
ROSSETO adhibitus quidem fuit, non stabilita ta-  
men auctoritate eius, qui a BONNETO demum,  
SOLINGEN, IO. DOUGLASS et MORANDO  
introducitur. Methodum deinde FRATRIS p. 9.  
COSME Cl. Auctor describit, quo apparatus al-

tum instituit. Tubo hic vel vagina angusta vitru-  
plana, argentea, quae latitudinem vnus digiti  
longitudinem digiti minimi aequat, et inferius ap-  
nulo ornatur. In ea scalpellum latet, vt in cylio-  
tomo Cl. LA FAYE. Neglecta vesicae iniectione  
et incisione externa facta, hoc ferramentum Cl. Au-  
ctor in vesicam per vrethram dimittit, eamque  
eleuat, ac scalpello ex vagina pulso paruum vulnus  
infligit, exterius alio scalpello ampliandum. Venit  
tamen Cl. Auctor, vt in hac methodo, praeter  
vesicae eleuationem aliquid boni sit, cum contusio  
et dilaceratio vesicae magnam noxam aegrotanti  
ferre possit, neque vesica in omnibus fundi parti-  
bus impune vulneretur. *Apparatum magnum* Cl.  
PLATNERVS omne illud curationis genus dicit  
quo vel incisa vrethra, vel vesica calculus protrahi-  
tur. *Lateralem* vocat, si a latere colli vesicae pla-  
gatur; et *vaginalem* tandem, si vagina in incisio-  
nis societatem trahitur. Priori methodo IO. DE  
ROMANIS, GOVRMELIN, PAREVS cet. in femi-  
nis vsi sunt. Vaginalem sectionem HILDANVS ad-  
hibuit, non tamen vnquam proposuit, post eum vero  
MERY, LISTER, BASSIERE, nuperque eam  
LEVRETUS probauit. Lateralem tandem FRAN-  
CONIS (tr. des *hernies* p. 130.) et MARIANVS  
adhibuerunt. Vulnere vaginae sine vitae discrimine  
sunt, sed vrinae stillicidium facile fistulas gignit.  
RAVIVS in puellarum curatione se continuit, sed  
methodus eius recondita mansit, neque ita disci-  
pulis producta est, vt, quod eius fuerit artificium  
et quas partes secuerit, dignosci possit. Hinc  
Galli et CHESELDENVS Anglus de alio latera-  
lis sectionis genere cogitare coeperunt, quo collum  
magis discinditur. Describit hic Cl. Auctor metho-  
dos varias Cl. LE CAT, LOVIS, LE DRAN, LE  
BLANC cet. Cl. Auctor et lites inter hos inuen-  
tores ortas describit. Cl. LOVIS methodum, qua  
vesica

p. 17.

scica simul vulneratur, reliquis omnibus praefert,  
scalpelli acies in vrethrae finibus contineretur.  
LE CAT in feminis quoque ductore suo ca-  
lculato cystotomo, et FRATER COSMVS litho-  
mo recondito vsi sunt. Methodo Cl. FLVRANT  
Cl. POVTEAV propositae Cl. Auctor non fa-  
cit; sed Cl. LOVIS methodum praefert. Lami-  
norum angustia efficit, vt non sine impetu collo-  
ca infligatur. Monet quoque Cl. PLATNER,  
FRATREM COSMVM nouam quandam, sed igno-  
ram adhuc methodum habere, quā vltra triginta  
annos calculo liberauerit.

XXV.

DAMI LONICERI *vollständiges Kräuterbuch*  
*etc. \*) mit einer nöthigen Zugabe von D. BAL-*  
THASAR EHRHARDT. *Ulm, verlegt Al-*  
*brecht Friedrich Bartholomaei 1770. fol. mit*  
*Kupfern. 750. Seiten ohne Register. Die Zu-*  
*gabe 136. Seiten.*

i. e.

DAMI LONICERI herbarium cum necessa-  
rio additamento editum, a BALTHASARO  
EHRHARDT M. D.

Editor, qui perspexerat multum vtilitatis  
LONICERI librum praestare posse, curauit pri-  
mum, vt hic liber, qui iam olim, PETRO UFFEN-  
BACHIO curante, prodierat, iterum verbotenus  
relo subiiceretur; deinde adiecit commentarium,  
quo ea, quae iam in eodem scripta erant, melius  
explicaret atque interdum quaedam adderet; deni-  
que ornavit librum catalogo nouo plantarum atque  
Zz 3 aliarum

\*) Pleniorum titulum inuenies in comm. hor. Vol.  
XVIII. p. 561.

aliarum rerum, quae LONICERI tempore aut non inuentae, aut certe non adeo notae fuerant, v. nostris temporibus. In appendice, quae seorsim haberi potest \*), primo in commentario LONICERI libro addito multas vtilis adnotationes adspersit de usu medico, oeconomico atque de plantatione nonnullarum arborum atque herbarum.

Deinceps in altera parte appendicis Cl. Editor mentionem fecit nouarum quarundam vegetabilium officinalium, praeparationum atque medicamentorum, quae non in LONICERI herbario notata reperiuntur. In horum numero multa sunt, quae innotuerunt, vt superfluum esset, ea hic recensere. Sufficiat itaque modo nonnulla indicasse. Com

- p. 108. memorat fructus *anacardii occidentalis* LINN. *At*  
*jou* dicti, vires medicas atque oeconomicas; deinde
- p. 110. laudat vim medicam fructus *Canange, regis amari*  
RUMPHII in febribus, quo Mollucani tanquam  
medicina vniuersali, inprimis contra venena an  
malium vtuntur. Postea refert vsum radices *S*
- p. 115. *iac* in ictero atque radices *Casminaris*, quam diu  
tici loco adhiberi posse affirmat. Inter ligna etiam
- p. 117. indicat lignum *carabauinum* medicamentum ad co  
roborandum ventriculum; atque lignum *colubr*  
*num*, arboris, quae apud LINNAEVM *Strychn*  
*colubrina* appellatur; quod in Europaeis venenata
- p. 120. habere vires affirmat. Item corticem *Maffoy, J*
- p. 125. *babae* atque alios indicit. Ex herbis *Apalachi*  
tanquam remedium in morbis podagricis atque  
calculosis ad roborandum ventriculum vtile lauda
- p. 126. tur; porro herba *Serquis* theae loco adhibetur eique  
balsamicum odorem tribuit. Enumerat denique
- p. 136. inter gummata et olea gummi *Galdiae* atque oleum  
*Hupo*, quod ab Americae incolis externe vmbilic  
illitum, vermes vehementer expellere dicitur.

\*) vid. ibid.



XXVI.

Diff. inaug. de exstirpatione tumorum in mamma. Auctore CHRISTIANO ERHARDO KAPP. Lipsiae, ex offic. Langenh. 1768. 4. pl. 7.

Continet haec dissertatio historiam variarum methodorum, quibus tumores in mamma et integrae mammae ferro a corpore reliquo rescindendae et separandae sunt, nec non amplam descriptionem eorum, quae in ipsa operatione a Chirurgo obseruari debent. Exponit vero Auctor Cl. primum de scirrhi et canceri mammarum curatione in vniuersum, eaque occasione varias historias enarrat virorum, in quibus tumores in mammis quoque orti sunt. Cicutam non plane inutilem in scirrhis mammarum esse pluribus observationibus confirmat. Sic ex eius usu scirrhum in pus bonum mutatum B. REICHELIVS vidit, pluresque scirrhos resolutos viderunt B. LUDWIGIVS, HEYNIUS, HEBENSTREITIVS, p. 8. Alique huius urbis medici et chirurgi. Deinde exstirpationem scirrhi et canceri omnino institui posse et debere probat, et contraindiciantia examinat, quae hanc operationem dissuadeant. Inter illa ab eo grauiditas refertur, cum tamen in grauida quoque hanc operationem felici euentu Cl. REICHELIVS institutam vidit \*). Cauterii applicatione Noster minus fauet. Nimis prolixum foret, si historiam variarum methodorum hic traditam in epitome exhibere vellemus, qua proposita Auctor methodum exstirpationis mammae nunc usitatam fusius describit. Addit deinde ea, quae in exstirpatione scirrhi minoris in mamma obseruanda sunt, et denique curam vulneris et corporis aegri post operationem explicat.

Zz 4

XXVII.

\*) vid. Aduers. med. pract. Vol. III. Lips. 1773. 8. c. f. p. 276.

JOACHIM FRIEDRICH HENKELS *Abhandlung der chirurgischen Operationen. Berlin. 1770.*  
 8. P. I. pag. 95. tab. aen. 2. P. II. ib. eod. pag.  
 394. tab. aen. 2. P. III. ib. ap. 1771. pag.  
 146. tab. aen. 5. P. IV. 1772. pag. 139.  
 P. V. 1773. p. 239. tab. aen. 1. P. VI.  
 1774. p. 254.

i. e.

IOACH. FR. HENKELII descriptio operationum chirurgicarum. P. I—VI.

**N**on plenariam descriptionem omnium operationum Cl. Auctor exhibet, sed annotationum tantum summam communicat, quae auditoribus suis de iis exponens, tradidit. Hinc eae cum libris ab eo citatis semper comparandae sunt: alias enim vix intelligi possent, multo minus fructus ex iis ad lectores redundaret.

Prima parte de operationibus chirurgicis in vniuersum et de cataracta in specie exponit, pluraque noua instrumenta ab alijs ad extractionem excogitata, sed nimis breuiter et obscure describit. Altera parte de fistula lacrymali et trepanatione agit. Plurima, quae ad haec pertinent, ex SWITENIO desumpta sunt. Tertia de lithotomica, fistula ani, phimosi, paraphimosi et cancro atque sphacelo penis exponit. Saepius commentarium tantum in ea tradit, quae HEISTERVS habet. Quarta parte herniarum species et curationes exponuntur. Quinta parte suturarum genera traduntur, praemissis variis ad priores commentarios supplementis. Additae sunt adnotationes de aneurysmate. Sexto denique fasciculo Auctor Cl. de amputatione membrorum, de polypi narium curatione,

tionē, de bronchotomia et extirpatione cancri in  
mamma diffierit, qui vltimus commentarius etiam  
ex SWIETENIO desumptus est.

XXVIII.

IOACHIM FRIEDRICH HENKELS Med. et  
Chir. Doct. et Pract. Berol. cet. *Neue medi-  
cinsche und chirurgische Anmerkungen. Berlin  
und Stralsund bey G. A. Lange. Erste Samm-  
lung. pl. 10. tab. aen. 1. Zweyte Sammlung.  
ib. 1772. tab. aen. 4.*

i. e.

IOACH. FR. HENKEL nouae obseruationes  
medicae et chirurgicae Fasc. I. et II.

**C**l. Auctor, qui per plures annos Berolini artem  
chirurgicam exercet et docet, atque nunc no-  
socomio Berolinensi praeest, obseruationum chirur-  
gicarum olim editarum nouam, nouo hoc titulo con-  
tinuationem edere constituit.

In fasciculo primo primum de spina bifida agit Vol. I.  
et exemplo ostendit, compresso tumore ad inferio- p. 1.  
rem spinae partem nato, hydrocephalum internum  
cum hoc morbo vulgo coniunctum oriri vel au-  
geri. In puero recens nato coalitum anterioris  
partis vrethrae vidit, cuius apertura in medio cir-  
citer pene erat. In alio meatum auditorium a na-  
tuitate ita coalitum obseruauit, vt incisio locum  
non haberet. In alio imperforatio ani aderat, seu  
potius strictura intestini recti, quam specillo et ce-  
reolo immisso feliciter sanauit. Sequitur historia  
metastasis lacteae in puerperis ad peluim et extre-  
mitates inferiores. Fetus sex mensium ob breui- p. 12.  
tatem funiculi vmbilicalis praecoci partu editum p. 18.

- Cl. Auctor vidit. Duo in pectore aneurysmata obseruauit. In femina, in qua Cl. Auctor paracetesin bis instituerat, intestina tenuia, mesenterium, pancreas et omentum in vnam massam putridam ita coalita obseruauit, vt a se inuicem distingui vix possent. Reliqua viscera nulla corruptionis signa ostendebant. De setaceo in saccum lacrymalemm immittendo copiosius disputat et obseruationes Cl. LOVIS suis obseruationibus auctas communicat. Fetus monstrosus Cl. Auctor ipse ex vtero parturientis alio mortuo iam antea edito protulit, qui acephalus erat et in quo placenta, integumenta et funiculus vmbilicalis penitus deerant, vt itaque sola resorptione liquoris amnii ille nutriripotuerit. Similem casum Cl. SUE et LEVRET olim obseruarunt. Cl. WOLFF in annotationibus huic obseruationi additis amnion cum corpore fetus capitalitum esse asserit, et modum formationis huius monstri explicat. In alio fetu monstroso microcephalo cerebrum plane deerat. Fragmenta maxillae inferioris carie exesa post separationem spontaneam a natura factam iterum restituta fuerunt. Varias obseruationes, quae ad artem obstetriciam pertinent, omittimus. Nonnullae ex aliis Auctoribus desumptae quoque occurrunt.
- p. 31.
- p. 60.

Vol. II. In fasciculo secundo imprimis notandae sunt,

p. 13. quae ad fistularum lacrymalium curationem pertinent.

p. 14. Fetus monstrosus minorem, velamentis fetus perfecti adnatum, Cl. Auctor vidit. In gemellis duplex placenta aderat, quarum vni aliae duae minores affixae erant. Sectione caesarea in pelui angusta viuum fetum extraxit. Mater post aliquot dies mortua, fetus vero viuus seruatus est. Incisionem in linea alba instituit, cum vteri vasa minora in eius superficie quam in latere, atque intestina non adeo propinqua sint. In vlcere ad patellam



lam nato ligamenta osseam acquisiuerant substantiam. In fetu a matre lue venerea affecta edito omnia ossa emollita erant. In leuiore vulnere brachii spasmi in spina dorsi et spasmus cynicus superueniebant; quae tamen symptomata emollientibus externe adhibitis et opiatīs interne datīs euanescebant. Solutionis Plenckianae in lue venerea vsum parum extollit Cl. Auctor. Vsum situs inflexi in fracturis femoris Cl. LVERS suis obseruationibus confirmat. Variis obseruationibus catalogus auctorum additus est, qui similes tradiderunt.

XXIX.

Thesaurus dissertationum, programmatum aliorumque opusculorum selectissimorum ad omnem medicinae ambitum pertinentium collegit, edidit et necessarios indices adiunxit EDVARDVS SANDIFORT. Volumen primum cum tabulis aeneis. Roterodami apud Henricum Beman. 1768. Prostat etiam Lipsiae apud Arksteé et Merkus, Londini apud Th. Davies, Becket et A. P. de Hondt, Parisiis apud C. Sailant, Geneuae apud fratres de Tournes. 4. pag. 572. praeter dedicationem, praefationem et tabulam contentorum. Vol. II. 1769. p. 574.

**N**on possumus non, cum spatii angustia teneamur, ultimo loco hic breuiter Cl. SANDIFORT thesauri, qui et Lugduni haberi potest, mentionem facere. Cum enim admodum nota sit Cl. Auctoris assiduitas, studium, et doctrina, atque eiusmodi instituti necessitas et utilitas: vtrunque facile supersedere possumus ulteriori commendatione atque laude et solummodo acquiescere in contentorum tabula adumbranda, ex qua praestantia huius operis sufficienter elucebit:

1) G. C. REICHEL *disp. de epiphyfium ab offium diaphyfi diductione* \*) *Lipf. 1759. 4. c. f.* 2) R. H. DAHL *disp. de humeri amputatione ex articulo, Praefide R. A. VOGEL. Gotting. 1760. 4. c. f.* Cui inest nouum instrumentum, quo arteria brachialis ad exitum suum ex thorace, prope humeri articulum, inter clauiculae os et primam costam comprimi potest, cum eius descriptione et delineatione. 3) I. T. ADOLPH *progr. quo capsam Petitianam pluribus cruris complicate casibus aptandam proponit. Helmflad. 1760. 4<sup>aa</sup>.* 4) TISSOT *epistola ad I. G. ZIMMERMANN de morbo nigro, scirrhis viscerum, cephalaea, inoculatione* \*\*\*). 5) I. G. HASENÖHRL *historia medica morbi epidemici, cet* \*\*\*\*). 6) IO. ULRICI TOGGENBURGER *diff. casum stuporis, scabiei inoculatione curati, exhibens. Argent. 1760. 4.* 7) C. CRAMER *diff. de paralyfi et setaceorum aduersus eam eximio usu. Gotting. 1760. 4.* 8) A. E. BVCHNERI *diff. sistens spicilegia ad phosphori urinarii usum internum medicum pertinentia. Resp. M. A. Barchewitz. Hal. 1760. 4.* 9) I. T. MAVTT *diff. de cortice Peruviano. L. B. 1760. 4.* Corticis vis anthelmintica nouo exemplo hic quoque comprobatur. 10) I. G. STOCKAR DE NEVFORN *de succino in genere et speciatim de succino fossili Wisholzenfi. L. B. 1760. 4. †).* 11) P. S. PALLAS *diff. de infestis viuientibus intra uiuentia ††).* 12) I. F. HVBERTI *progr. sistens observationes aliquot anatomicas †††).* 13) G. A. FRIED *diff. de fetu intestinis plane nudis extra abdomen propendentibus nato. Argentor. 1760. 4.* Observationes hic collectae in tres diuisae sunt classes, quarum prima continet observationes fetuum, intestinis nudis, per apertum abdomen propendentibus natorum; se-

cunda

\*) v. comm. nostr. Vol. VIII. p. 436.    \*\*) v. ib. Vol. X. p. 123.    \*\*\*) v. ib. Vol. X. p. 265.    \*\*\*\*) v. ib. Vol. IX. p. 471.    †) v. ib. Vol. X. p. 40.    ††) v. comm. nostr. I. decad. Suppl. IV. p. 695.    †††) v. ib. Vol. IX. p. 593.

cunda exhibet observationes fetuum, aperto abdomine visceribusque abdominalibus solo peritonæo testis, in lucem emissorum; tertia enumerat observationes fetuum, cum hernia natorum. Finem faciunt corollaria ex arte obstetricia. 14) IO. FRID. LOBSTEIN *diff. de nervo spinali cet. \**). 15) SAM. AVRIVILLIUS *diff. de naribus internis*. Resp. Sam. Ziervogel \*\*). 16) DOMINIC. COTVNNII *diff. de aquaeductibus auris humanae internae\*\*\**). 17) PETR. PAUL. DESBANS *spec. de hydropse peritonæi succato memorabili casu confirmato editum*. a R. A. VOGEL. Gotting. 1761. 4. 18) I. GVMMER *diff. de causa mortis submerforum eorumque resuscitatione experimentis et observationibus indagata*. Groningae, 1761. 4. Variis huius rei opinionibus et scriptis praemissis et respirationis mechanismo, quantum hic opus erat, explicato, experimenta Cl. Auctoris colligit tam causae mortis submerforum detegendae, quam auxilii adhibendi remediorumque determinandorum ergo instituta. Tum id suffocationis, qua mediante aquae ingressu in pulmones fit, euoluit cum refutatione aliarum opinionum additis praeterea auxiliis, quibus merfi vitae possunt restitui. 19) C. F. HVNDETMARK *diff. de urina cretacea* Resp. I. S. Pilling †). 20) I. R. SPIELMANN *de hydrargyri praeparatorum internorum in sanguinem effectibus ††*).

Volumen secundum complectitur sequentia Vol. II.

1) CL. TISSOT *ad ALB. HALLERVM ep. de variolis apoplexia, hydropse †††*). 2) F. A. F. CVËNOTE *diff. sistens casum subluxationis vertebrae cum fractura complicatae post factam repositionem et varia dira symptomata duodecima demum septimana funestae*. Argentorat. 1761. 4. 3) IO. NIC. WEISII *historia partus impe-*

\*) v. comm. nostr. IX. p. 634. \*\*) v. ib. Vol. X. p. 532.

\*\*\*) ib. Vol. XX. p. 538. †) ib. Vol. X. p. 359.

††) v. ib. p. 424. †††) v. ib. Vol. XII. p. 23.

*impediti ex membrana tendinosa os uteri internum ar-*  
*stante Resp. A. G. Tretzelio. Altdorf. 1761. 4.* In  
 cadauere vesica sex urinae libras continebat et in  
 sinistro matricis latere inferiore ruptura uteri tan-  
 tae amplitudinis erat, ut pugnum manus facile ad-  
 mitteret. Os uteri tenacissima membrana arctaba-  
 tur. Raro hoc partus impedimento curate descri-  
 pto, auxilia recenset Cl. Auctor, quae quantocumque  
 adhiberi possint. 4) F. WENDT *diff. sistens observa-*  
*tiones de pleuritide et peripneumonia. Gotting. 1761.*  
 Perscrutatus est ipse Auctor cadauera hoc morbo  
 peremtorum et colligit lectu dignissimas res de se-  
 de, exitu atque effectibus huius morbi, tum ex hi-  
 storiis, tum ex sectionibus. 5) RUDOLPH. AVG.  
 VOGEL *diff. de gemino coli vulnere non letali Auct.*  
*Io. Herrm. Vogel. Gotting. 1762. 4.* Vulnus in-  
 flictum erat magno cultro vni abdominis lateri et  
 per alterum exierat. Foeces et omenti portio ex  
 vno vulnere prodire. Licet nunc intestini vulnus  
 non sit confutum, post plures tamen menses aeger  
 plene est sanatus et foeces iterum solita via excer-  
 nebantur. Ex hac centumque aliis observationibus  
 similibus concludit: 1) nulla intestinorum vulnera,  
 etiamsi periculosissima absolute letalia dici posse;  
 2) causam mortis occasionalibus rebus semper esse  
 adscribendam; 3) ne in difficillimis quidem casibus  
 de sanatione esse desperandum; 4) non suadendam  
 esse duorum intestini extremorum per cicatricem  
 coalitionem, verum praestare extremum superius  
 externae ventris plagae agglutinare; 5) discissa in-  
 testina sutura non esse coniungenda, sed filo circum-  
 iecto leuiter ad plagam externam firmanda. 6) C. W.  
 CVRTII *de monstro humano cum iasante gemello. L. B.*  
*1762. 4. C. f.* 7) G. C. REICHEL *disp. de ossum ortu*  
*atque structura Resp. I. F. Knolle. Lips. 1762. 4.* 8)  
 I. G. IANKE *de foraminibus calvariae eorumque usu Resp.*



- J. C. Hoermann ib. 4.\*). 9) IDEM *de ratione venas corporis humani angustiores inprimis cutaneas ostendendi*. ib. \*\*). 10) IO. IAC. HVBERTI *progr. sistens animaduersiones nonnullas anatomicas*. 11) H. A. WRISSBERG *progr. de respiratione prima neruo phrenico et calore animali*. Gotting. 1763. 4. Non aere, sed musculorum actione pectus diducitur ampliaturque. Nerui phrenici tensio a descendente diaphragmatis musculo et pressio eiusdem nerui a pleno pulmone pro explicando alterno et inspirationis et expirationis munere nil valet. Calorem animale a cerebro deriuat Cl. Auctor. 12) A. BONN *de continuationibus membranarum* \*\*\*). 13) S. AVRIVILLII *diff. de spiritu vini mercuriali* Resp. Isac Olao Grifberg Vpsal. 1760. 4. Continet originem et vsum mixturae Swietenianae circaque ea cautelas. 14) EIVSD. *diff. exhibens hydrocephalum internum annorum 45* Resp. Car. D. Ekmark. ib. 1763. 4. 15) L. A. GAVDELII *diff. de hydrocephalo* Gott. 1763. 4. 16) S. AVRIVILLII *diff. de angina infantum in patria recentioribus annis observata* Resp. H. C. D. Wilke. Vpsal. 1764. 4. 17) GEO. BAKER *de catarrho et dysenteria Londinensi* \*\*\*\*). 18) I. T. KLINKOSCH *de diuisione herniarum* †). 19) D. COTVNNIVS *de ischiade nervosa* ††). 20) MICH. GIRARDI *de vna vrina eiusque et aquae calcis vi lithontriptita nouae animaduersiones experimenta et observationes*. Pataui. 1764. 4. 21) G. T. SIGWART *cystotomia lateralis Moreauiana* †††). 22) IO. M. BUTT *de spontanea sanguinis separatione*. Edinb. 1760. 8. 23) THOMAS YOUNG *diff. de lacte*. ib. 1761. 8. 24) ROBERT. RAMSAY *diff. de bile*. ib. 1757. 8.

Contenta

\*) v. comm. nostr. Vol. XI. p. 101. \*\*) v. ib. p. 106.  
 \*\*\*) v. ib. Vol. XIII. p. 113. \*\*\*\*) v. ib. Vol. XIV.  
 p. 141. †) v. ib. Vol. XIII. p. 428. ††) v. ib. Vol.  
 XVIII. p. 125. †††) v. ib. Vol. XIV. p. 150.

Contenta in hac parte.

I.	<i>Mineralogische Belustigungen 5ter und 6ter Theil</i>	p. 579
II.	A practical treatise on wounds cet. ir. cases and practical remaks in Surgery By GOOCH. Vol. I. et II	598
III.	AKENSIDE de dysenteria	608
IV.	An essay on the bite of a mad dog. By LAYARD	614
V.	RICHTER obseruationes de cataracta	620
VI.	ARAND obseruationes medico chirurgicae	621
VII.	Traité des lésions de la tête par contre coup cet. par DUPRE DE LISLE	626
VIII.	Les chefs d'oeuvres de Mr. SAVVAGES	631
IX.	PALLAS von Knochenkrankheiten	635
X.	VOGEL opuscula medica selecta	640
XI.	Dictionnaire botanique & pharmaceutique	648
XII.	TRALLES vera patrem patriae sanum cet. praestandi method.	651
XIII.	Traité des operations de chirurgie par Mr. BERTRANDI	656
XIV.	Lettres periodiques sur la methode des'enrichir cet. par Mr. BUC'HOZ Tom. IV. et V	673
XV.	FRIDWALSKY mineralogia Transilvaniae	681
XVI.	BECKMANN de historia naturali veterum	683
XVII.	EBERHARDS Versuch eines neuen Entwurfs der Thiergeschichte	687
XVIII.	Mémoires sur la nature cet. du feu de charbon de terre appréte. par Mr. MORAND	689
XIX.	Observations on the asthma by MILLAR	695
XX.	Traité methodique de la goutte cet. par Mr. PONSART	698
XXI.	Bibliothèque choisie de médecine. Par Mr. PLANQUE Tom. VI. VII. et VIII	711
XXII.	Journal de médecine, chirurgie & pharmacie cet. Par Mr. ROUX Tom. XXXIII	716
XXIII.	Del Salasso	721
XXIV.	PLATNER historia literario - chirurgica lithotomiae mulierum	722
XXV.	LONICERI vollständiges Kräuterbuch	725
XXVI.	KAPP diss. inaug. de exstirpatione tumorum in mamma	727
XXVII.	HENKELS Abhandlung der chirurgischen Operationen Ister — Vter Theil	728
XXVIII.	EIVSDEM neue medicinische und chirurgische Anmerkungen. Erste und zweyte Sammlung	729
XXIX.	SANDIFORT thesaurus dissertationum Vol. I. et II	731

# I N D E X.

- A. 189  
 Abdominis tumor singularis 189  
 p. 42 sq. tumor singula-  
 ris hydropicus 40. vulnera  
 quatenus lethalia 324. vul-  
 nerum dilatationis modus  
 658  
*Abhandlungen der Churfürstlich  
 Bayerischen Academie der  
 Wissenschaften. 1-6ter Band*  
 280  
 Abietis et pini vsus 674  
 Abortus causae 106 sq. pro-  
 phylaxis et cura 107.  
 Abscessus frigidi, eorum de-  
 finitio et curatio 188.  
 Acidorum differentia et effe-  
 ctus in corpus humanum  
 241 sq. Vfus in variis mor-  
 bis 242. in febribus inflam-  
 matoris et putridis 243. in  
 variolis ib. in febre lenta  
 et hectica 244. in asthma  
 ib. in tussis senili ib. in diar-  
 rhoea et dysenteria ib. in  
 morbis chronicis et hae-  
 morrhagiis 245  
 Acidularis diaeta 9 sq.  
 Asinellae vsus in calculo 165  
 Asoni extracti vsus in per-  
 tinaci febre intermittente  
 268 sq. in arthritide no-  
 dula 269  
 Aëta Heluetica Vol. VI. 195  
 Aëus triquetra, eius inuentio  
 659. emendatio ib.  
 Adamantinae fodinae in regno  
 Golconda 363  
 Adolph, Io. Traugott, Diss.  
 inaug. de funiculo umbili-  
 cali vel intra vterum disse-  
 Suppl. IV.
- cando 189  
 Aegypti insalubritas 406 sq.  
 pestis causa et remedium  
 416 sq.  
 Aeris in sanitatem vsus salu-  
 taris et noxius 652 sq. ca-  
 lorem determinandi modus  
 249 sq. constitutiones in-  
 salubres a defectu vento-  
 rum 250 sq.  
 Aetatum diaeta varia 390  
 Africae regionum salubritas  
 et morbi 406 sq. plantae  
 rariores 7 sq.  
 Agarici vsus stypticus dubius  
 607  
 Agrostographiae fundamenta  
 393  
 Akenfide, Marc. de dysente-  
 ria commentarius 608  
 Alabastrum variae species 356  
 Alethophilorum quorundam  
 Viennensium elucidatio ne-  
 cessaria epistolae de cicuta  
 Haenii ad Tralles 51  
 Alimentorum genera et diffe-  
 rentiae 461  
 Alni culturae vsus 162. fo-  
 liorum vsus in paralyti ib.  
 Altströmeria, plantae genus  
 14. eius radice vsus 15  
 Alui obstructionis pertinacis  
 curatio 223  
 Aluminis vsus et noxa in mor-  
 bis 468 sq. cum nuce mo-  
 schata iuncti vsus in febre  
 intermittente 428. fodina-  
 rum prope Tolsam inuentio.  
 345  
 Amatotus, tubulorum mari-  
 norum genus 566  
 Aaa Aman-

**Amaurosis casus singularis** 31  
**Americae septentrionalis regionum salubritas** 406.  
 morbi ibi grassantes ib. insularum salubritas et morbi 413 sq.  
**Ammoniacum sal, de eius solutione ignis ope experimenta chemica** 496 sq. eius effectus et vsus in febris quartanis 212 sq. eius spiritus 717. 723.  
**Amnii liquoris vsus in nutritione fetus** 98 sq.  
**Amputatio membrorum variorum, de ea monita** 672. eius vsus et abusus 41. de ligatura membri truncati ea peracta 594 sq. mammae vid. *Mamma*.  
**Amuleta quaedam ridicula** 649  
**Amygdalarum vsus analepticus et noxa** 468  
**Amyris, frutex, eius character botanicus** 389  
**Anacardii occidentalis vis medica et oeconomica** 726  
**Ananas fructus noxa** 463  
**Anasarca, eius causa** 185. ei medendi modus 222. scroti eiusque curatio 230  
**Anatomico-practicae observationes** 41. 43 sq. 137 sq. 196 sq. 207. 214. 218. 223 sq. 544. 597. 602 sq.  
**Aneurysma, eius ortus** 43. distinctio, causae et curatio 186 sq. operatio, de ea observationes et monita 671  
 cordis, quid sit? 137. in pectore 730  
**Angina, in ea emetica salutaria** 645

**Angliae morbus epidemicus vid. Epidemicus.**  
**Animalcula infusoria, de iis observationes** 167 sqq. eorum genesis et vita 169 sq. de eorum vitalitate dubia 562. minima, de iis copitata 900  
**Animalium classes generum tres** 563 sq. 687. eorum infarciendi et in maseis conservandi modus 330. partes variae discissae ex renascantur? 563. huius rei analogia cum arborum ramis ib. iratorum morbus effectus 614. rabidorum causae et morsus effectus 614 sqq. venenatorum Franciae recensio 633 sqq. animalis calor a cerebro 735  
**Annonae caritas ut causa morborum epidemicorum** 70. eam auerendi consilia 71  
**Antalium, tubulorum marinarum genus** 567  
**Antropomorpha** 7  
**Antimonii vitrum vid. *Vitrum*.**  
**Anus infantis praecclusus, eius curatio** 623. 720. 729. an fistula, de eius curatione monita 666. fistula ad reginam vteri protendens eiusque curatio 605  
**Apalachine vis medica** 726  
**Apes, de earum rebus dubia** 377. iis et mellificio inferuientes plantae 673 sq.  
**Aphthae adultorum, in quibus media** 607. infantum, eorum natura et curatio 118  
 Apo-



*Opocyni syriaci cultura et vsus* 165  
*Apoplexia demortuorum se-*  
*siones et obff.* 137 sq.  
*Asa, eam depurandi ratio*  
*408 sq. frigida, eius vsus*  
*in febre intermittente ma-*  
*igna spasmodica* 227. *ma-*  
*nina, eius sapor ingratus*  
*unde?* 572. *diuersitas et*  
*ganitas specifica varia* 573  
*eam potui aptam reddendi*  
*modus* 429 sqq. *de ea ex-*  
*perimenta et obseruationes*  
*573. tepidae vsus in ele-*  
*phantiasi et morbis cuta-*  
*neis* 50. *vulnerariae for-*  
*mula* 165. *minerales, Heil-*  
*brunn in Bauaria sitae* 290.  
*earum partes constituentes*  
*391. vires et vsus* 292. *Sul-*  
*zeranae in Bauaria, earum*  
*analysis et vsus* 292 sq. *lu-*  
*ciae* 770  
*Brand, Franc. obseruationes*  
*medico-chirurgicae* 621  
*Annae nigra, venenata* 634  
*Asterum cultura ad vias pu-*  
*blicas* 541  
*Ardura, morbi genus* 26  
*Arena, eius genesis* 310. *flu-*  
*viatilis, de ea experimenta*  
*et ratiocinia* 295  
*Arenifodinae Lipsiensis strato-*  
*rum et petrificatorum descr.*  
*586 sq.*  
*Argenti et auri separationis*  
*modus* 369. 682.  
*Argillae origo* 310. *species ea-*  
*rumque characteres et vsus*  
*308 sqq. coloratae, de iis*  
*experimenta chemica* 343  
*Aspidiae plantae noua species*  
*338*

*Armenistari, vrticae marinae*  
*genus* 504  
*Armstrong's, Georg. Essay on*  
*the diseases most fatal to*  
*Infants* 110  
*Arnicae vsus insignis medicus*  
*479 sq.*  
*Arsenici in stanno praesentia*  
*et difficilis separatio* 364  
*sqq. vsus externus lethalis*  
*326*  
*Arteriarum via irritabilis de-*  
*fensa* 78. *de ea experi-*  
*menta in canibus facta* 82.  
*arteriae temporalis sectio-*  
*nis vsus in variis morbis*  
*596. brachialem compri-*  
*mendi nouum instrumen-*  
*tum* 732  
*Arthritis cicuta sanata* 55. *in*  
*ea remedium specificum*  
*492 sqq. 707. in ea reme-*  
*dia* 703. *arthritici morbi*  
*singularis complicati casus*  
*130 sqq. arthritis carcino-*  
*matica* 673. *non haeredita-*  
*ria* 699. *eius fermentum*  
*ib. retropulsae effectus* 701.  
*ischiadica* 710  
*Articulorum tumor, uisitas*  
*dictus, eius natura, causa*  
*et curatio* 183 sq. *hydrops,*  
*eius differentia, causa et*  
*curatio* 186  
*Artificum morbi* 390  
*Asae foetidae vsus in asthma*  
*et tussi ferina* 697 sqq.  
*Ascarides, ad eas expellendas*  
*remedium* 607. *in haren-*  
*gis obseruatae* 333  
*Ascites, eius in fetu distinctio*  
*et cura* 105 sq.  
*Asclepiadis syriacae sericum*  
*295 sq.*  
*Aliae*

**Asiae regionum salubritas et insalubritas** 410 sqq.  
**Asplenii Ceterach vires medicæ** 472  
**Asthma, in eo remedia** 166.  
 174. 695. humidum, in eo remedium 148. chronicum et acutum 696  
**Astroites, polypitarum genus** 561. Plinii quid fuerit? ib.  
 astroitarum origo et formatio 549  
**Atheromatis species, causæ et cura** 180  
**Auditus grauitas, in ea remedium** 148  
**Aurum genera noua** 252. species nouæ et mutatae 253.  
 anatome, signa et vsus 391 sq. excoriationis et in museis conseruationis modus 328  
**Aurantiorum foliorum vsus in apoplexia** 473  
**Auri ab argento separationis siccae modus** 369. grana secum ferentes fluminis 354.  
**Aurifodinae** 682  
**Aurifera minera Nagysagensis, de ea experimenta** 257 sq.

## B.

**Bæck, Abrah. Tal om Farso- ter som mässe håria ibland Rikets Allmoge** 69  
**Baldinger, E. G. Von den Kranckheiten einer Armee** 169  
**Balneorum vsus in grauidis** 104. in diductione articu- lorum 40. vsus et abusus in hydrophobia 617. in morbis venereis 512. 521.

frigidorum vis roborans de ea monita 653 sq. in- thritide 708  
**Balsami copaiusæ vsus insignis** 468. digestini formula 394  
**Baredginenses thermæ** 708 710.  
**Balantes, spuma lupi** 255. veterum et recentiorum historia, origo et formatio 554 sqq.  
**Balsia Allion, nouum plantæ genus** 500  
**Batauiæ insalubritas, morbi, eorumque curatio** 411  
**Bauaricæ electoralis acad. scient. commentarii Vol. I. — VI** 210  
**Beckerus, Io. Ioach. Salis- datui inuentor** 646  
**Beckmann, Io. de historia naturali veterum libellus** 683  
**Belgica flora** 6  
**Belleti syrupus mercurialis vid. Syrupus.**  
**Benvenuto di san Raffaele Conte, Ragionamento inno- no all' obbligo d' allattare i propri figliuoli** 108  
**Bernensis tractus mineralogici et hydrographici tentamen** 369

**Bertandi, Ambroise, Traité des opérations de Chirurgie** 656. elogium seu vitæ descriptio 657  
**Betulae culturae vsus** 677  
**alni Linn. culturae vsus** 166.  
**foliorum vsus in patula** 11.  
**Bilis, quid sit?** 263. de eius natura experimenta chemica et obseruationes 259 sq. eius partes constituentes 264.



destillatione obtinendae  
 260. vsus 263 sq.  
 Herminis mineralis origo 335  
 Herpetium reptilium ge-  
 nus 439  
 Herpeticus definitio et character 309  
 Herpeticus vsus in aphthis 607  
 Herpeticas observationes 333  
 sq.  
 Herpetes fundatores 19. me-  
 thodistae et reformatores  
 ib. sq.  
 Herpeticus termini explicati 13.  
 348  
 Herpeticum lexicon 648  
 Herpetis lois distinctio et species  
 256. remedia praeservativa  
 ib. curationis methodus 257.  
 Herpetis, avium genus 253  
 Herpetes, polypitarum genus,  
 550. 557 sq. tubulorum  
 marinorum genus 569  
 Herpetocetes definitio, distin-  
 ctio, causa et curatio 187  
 sq. aquosae casus singularis  
 602  
 Herchoz, Pierre Joseph. Let-  
 tres sur la methode s'enri-  
 chir promptement, et de  
 conserver sa santé par la  
 culture des vegetaux exo-  
 tiques. Tom. I. 160. Tom.  
 II. III. 470. Tom. IV. et V.  
 673  
 Herpes, eius character et species  
 436. de eius veneno expe-  
 rimenta 441  
 Herpes, tubulorum marino-  
 rum genus 577  
 Herbonensium aquarum effe-  
 ctus 716. 717.  
 Herrows, I. new practical Es-  
 say on Cancers 239  
 Hermer, Chph. Gottlieb, Un-

verricht vor neu angehende  
 Aerzte und Wund Aerzte, wie  
 sie sich vor, in und nach den  
 legalen Besichtigungen zoder  
 Körper zu verhalten etc.  
 323

### C.

Cacheo, vrbis insalubritas 409  
 Caesarea sectio in fetu extra-  
 uterino periculosa 660. quo  
 in casu fieri debeat ib. fe-  
 lix 730  
 Calamites, polypitarum genus  
 560  
 Calcanei et scaphoides ossa in  
 erysipellate per suppuratio-  
 nem sunt separata 717  
 Calcinatione corporum vario-  
 rum pondus cur augeatur?  
 588 lqq. 641 sq. de hac  
 re experimenta 641 sq.  
 Calcis viuae actio in sal am-  
 moniacum 496 sq. actio  
 in sulphur et hepar sulphu-  
 ris, de ea experimenta  
 458 lqq.  
 Calculi, de eorum genesi ex-  
 perimentum 456. biliarii  
 ex abscessu rupto egressi  
 603. in mammae cancrofa  
 596 602. renum et vesi-  
 cae urinae, de iis obser-  
 vationes 544. eorum cura-  
 tio 571 sq. vesicae adhae-  
 rentis extractio, de ea mo-  
 nita 662. in vethra hae-  
 rentes, iis succurrendi mo-  
 dus 603. 664 sq. in femi-  
 nis curatio 663. 723. se-  
 ctio vid. *Lisbotomia*.  
 Calcittae a. 1757. grassati  
 morbi 412  
 Caloris

**Caloris aeris quantitates pro-**  
**portionales mensurandi mo-**  
**du** 249 sq.  
**Campulotus, tubulorum mari-**  
**norum genus** 567  
**Canange fructus in febris**  
**776**  
**Canariarum insularum salubri-**  
**tas** 410  
**Cancer, morbus, eius natura**  
**et cura** 180. **mammarm,**  
**eius species et curatio** 240.  
**727. in granida ib. in**  
**eo remedia ib. linguae,**  
**equorum et veruecum mor-**  
**bis epidemicus** 545. **in**  
**intestino recto** 718  
**Cannabis praeparatio emen-**  
**data** 475  
**Cantharidum species et hillo-**  
**ria naturalis** 9  
**Canum rabiei caussae** 615.  
**rabidorum morsus effectus**  
**ib. sq.**  
**Capillamentorum scitiorum**  
**noxa** 137  
**Capilli in tumore abdominis**  
**reperi** 43  
**Capitis vulnus singulare fu-**  
**nestum** 197. **laesiones per**  
**resonantiam ossium, earum**  
**species** 626 sq. **theoria,**  
**caussae et symptomata** 627  
**sq. prognosis** 628. **thera-**  
**pia** 629 sq. **infantum re-**  
**cens natorum tumores vid.**  
**Tumores.**  
**Carabauinum lignum ventri-**  
**culum roborans** 726  
**Carbo fossilis** 690. **illorum**  
**vapor odor et fumus** 692  
**Carcinomatis natura et cura**  
**180**

**Caricoides, polypitarum ga-**  
**nus** 550. 558.  
**Cariei pathologia et therapia**  
**639**  
**Caryophylloides, polypitarum**  
**genus** 560  
**Caryophyllorum marinorum**  
**origo et formatio** 549  
**Casminaris vis diuretica** 726  
**Cassiae pulpa vsus in variis**  
**morbis** 468  
**Castrationis methodus** 729  
**vsus et modus in sarcocelo**  
**237 sq. de ea monita** 666  
**Cataractae per extractionem**  
**operationes, de iis obser-**  
**vata et monita** 620. 669 sq.  
**718. operationes minus soli-**  
**ces** 200. **earum praedepo-**  
**sitione praestantia** ib.  
**Cathereris applicatio, de ea**  
**monita** 660  
**Cauallini, Giuseppe, collezio-**  
**ne istorica di casi chirurgi-**  
**ci. Tom. I.** 37  
**Ceanotus Americanus** 678  
**Cedri libani cultura et vsus**  
**varius** 473  
**Ceraistes, serpentum genus,**  
**eius species** 439  
**Cercosis, tumorum species**  
**59. 183. eius differentia,**  
**caussa et curatio** 183  
**Cerebri commotionis theoria**  
**et caussae** 627. **signa** 629.  
**laesi symptomata et signa**  
**628. cerebellum resolutum**  
**719**  
**Cereuisiae, Gosae dictae, vis**  
**et noxa** 464  
**Charta scriptoria vid. Papyrus.**  
**Chemicarum obseruationes** 542  
**Chenopodii Scopariae vis apo-**  
**ritiva.** 677  
**China,**



*Chama*, in eam itineris dia-  
 ctam 402. eius salubritas  
 410  
*Chirurgicae* observatt. et an-  
 notaciones 592 sqq. 597  
 sqq. 621. operationes 656  
 sqq. chirurgicorum casuum  
 collectio 37 sqq.  
*Chocolatae* potus utilitas 395  
 potus nimii noxae calus  
 137  
*Choleræ* Europaeos in India  
 orientali afficientis natura  
 et curatio 422 sq.  
*Chrysolipnii* vsus 675  
*Ciborum* varietatis vsus 394  
*Chorei* radices vsus in scirrho  
 hepatis 149  
*Cicutæ* indoles venenata 478  
 vsus dubius et noxa 49 sq.  
 de eius vsu controuersia 49.  
 51. vsus in scirrho dubius  
 42. vsus in variis morbis  
 defensus 51 sq. 54 sq. lar-  
 gior dosis et actionis modus  
 53. vsus in cancro mam-  
 mæ exulcerato 52 sq. in  
 vomica pulmonis 54. in  
 arthritide 55. in polypo  
 cordis 54. in strumis 55.  
 lacte vaccino solutæ vsus  
 in cancro 240. extracti  
 vsus in glandulis induratis  
 267 sq. in testiculo indu-  
 rato 268. aquaticæ efus  
 lethalis 325  
*Cimicifugæ* foetidae icon 401  
*Cistocle*, quid? 187. eius  
 curatio 236. de ea casus  
 604 sq.  
*Claudicationis* mechanismus  
 et species 321 sq.  
*Clematidis* flammulae vsus in vl-  
 ceribus 679

*Clysterum* antiuenericorum  
 vsus reiectus 528. nutrien-  
 tium vsus 597  
*Coccygis* os in infante ano  
 excretum 605  
*Coecitas* canis a percussione  
 electrica 36  
*Coeruleum* Berolinense, de  
 eo observata chemica 257.  
 regale parandi modus 498  
*Coffeae* planta 11. potus  
 effectus, vsus et abusus 10  
 sq. potus eiusque succe-  
 daneorum effectus 464. po-  
 tus vsus, de eo monitum  
 137  
*Colica* nephritica, in ea reme-  
 dia 480. sicca in regioni-  
 bus calidioribus Europaeos  
 afficiens, eius curatio 423.  
 spasmodica cum febricula  
 lenta 202  
*Colubrinum* lignum 726  
*Colli* tumores varii 602  
*Conceptionis* signorum descri-  
 ptio poetica 152. spuriae  
 ac debilis notio et causæ  
 99 sq.  
*Concha* in mineram antimo-  
 nii mutata 356. eius na-  
 tura 357  
*Conchylia* minutissima prope  
 Caletum ad littus maris re-  
 periunda 541  
*Confortatiua* medendi metho-  
 dus vniuersalis 305 sq.  
*Congestionum* sanguinis caus-  
 sæ et symptomata 79 sqq.  
*Consensus* corporis humani,  
 in quo consistat 93  
*Contrastitura* cranii vid. *Cra-  
 nium*.  
*Convulsiones* in puerpera ve-  
 naesectione sopitæ 624 sq.  
 par-

tum praegressae et infec-  
tae letales 201. 203. ea-  
rum in infantibus causae

111

**Corallia**, de iis scriptorum  
censura 545. marina et  
fossilia, eorum differentia  
ib. de eorum natura opi-  
niones variae 546. eorum  
natura et origo animalis  
400. de ea hypotheses re-  
futatae 546 sq. origo et  
formationis modus 548.  
quod sint polyporum opus  
ib. a polypis structa negan-  
tur 377. in Gallia repe-  
riunda 564

**Corallinites**, polypitarum ge-  
nus 550. 560.

**Coralloides**, polypitarum ge-  
nus 550. 561.

**Cordis irritabilitas**, de ea ex-  
perimenta 378 sq. motus  
naturalis a nervis 378. et  
fluido nerueo 380. inflatio  
singularis 138

**Corporum vires**, principia et  
elementa 304. calcinato-  
rum quorundam ponderis  
aucti causae 588 sqq. 641  
sq. naturalium in museis  
corruptionis varietas et  
causae 327. ea conseruan-  
di methodi ib. sq.

**Cotulae foetidae vsus** in  
rheumatismo 477

**Cranii fracturae et fissurae**,  
de iis observationes 595.  
597 sq. laesionum per re-  
laxationem species 626 sq.  
theoria, causae et sympto-  
mata 627 sq. prognosis  
628. therapia 629 sq.

**Cremoris tartari vsus** in morbo  
epidemico. bilioso 129 sq.

**Crepitus lupi** vid. *Lycopodium*

**Cretae genesis dubia** 310

**Crypta singularis** in infans. An-  
tiparos 360

**Crytalli montanae vsus** in dy-  
senteria epidemica 212

**Culinaris hortus** 308

**Cupressi sempervirentis cul-  
tura et vsus varius** 471

**Cuprum**, cur adeo difficile  
ex mineris eliciatur? 593.  
cupreorum valorum culinae  
interuenientium noxa 462

D.

**Daphnidis gnidii vis** castitatis  
673

**David**, Diff. sur le mecha-  
nisme et les usages de la re-  
spiration 139

**Delisle de Romé**. vid. *Romé*.

**Dentalium**, tubulorum mari-  
norum genus 567

**Dentitionis difficilioris cura**  
112. secundae ratio 314

**Dentium eruptio**, de ea cogi-  
tata 313. vsus 314. in  
adultis conseruandorum ra-  
tio ib. morbi ib. artifi-  
cium vsus et applicatio 315.  
transpositio ib.

**Diaeta acidularis** 9 sq.

**Diaetetica morborum** 465

**Diarrhoeae habitnalis curatio**  
426. infantum curatio 112  
militem differentia et cura-  
tio 177

**Dictionnaire botanique et  
pharmaceutique** 648

**Digitum**, morbi genus 26  
Dinotus,



*Diætes*, tubulorum marino-  
rum genus 569  
*Dissection* sur l'origine de  
la maladie venerienne 156.  
520  
*Dulcamarae* vsus in scorbuto  
678  
*Dupre* - de Lisle *Traité* des  
lésions de la tête par con-  
tre-coup et des consequen-  
ces pratiques 626  
*Dysenteria* vt plurimum sine  
febre 608. eius natura et  
diagnosis ib. sqq. affinitas  
cum rheumatismo 609 sq.  
causae 612 sq. curatio  
610 sqq. in ea remedia  
475. castrensis curatio 177.  
epidemicæ biliosæ curatio  
211 sq. in climate calidiori  
Europæos afficientis natura  
et curatio 422 sq.  
*Dyspnoeæ* habitualis casus et  
curatio 624

## E.

*En* de luce, liquoris vsus in  
hydrophobia 336  
*Eberhard*, Io. Petr. *Versuch*  
*eines neuen Entwurfs der*  
*Thiergeschichte* 687  
*Electricitatis* historia 27 sqq.  
experimentorum et inuen-  
torum periodi et epochæ  
variae 29 sqq. de ea ex-  
perimenta propositiones 33  
sqq. 495 sq. experimen-  
tum singulare in cane 36.  
vsus in inflammatione oculi  
223  
*Elementa*, de eorum natura  
dubia 377. corporum, quæ  
sunt 304

*Emetica* vid. *Vomitoria*.  
*Emphysema* fracturæ compli-  
catae accedens 606  
*Empyocèle*, tumoris species  
59  
*Enteropiploceles* curatæ ca-  
sus 621 sq. incarceratæ  
sponte sanatæ casus 43 sq.  
*Enteromphali* casus singularis  
44  
*Entomologiae* fundamenta  
392  
*Epidemici* morbi in Anglia a.  
1763 et 1766 grassati sym-  
ptomata, causæ et curatio  
404 sq. in Heluetia gras-  
sati obsl. 200 sq. Middel-  
burgi grassati natura et cu-  
ratio 405. in Sardinia na-  
tura et curatio 405 sq. in  
Suecia causæ 69 sq. cura  
et consilia 71. epidemica  
febris vid. *Febris*.  
*Epilepsia*, eius descriptio poe-  
tica 152. sedes 218. di-  
stinctio et curatio 172. cum  
febre intermittente compli-  
cata 217. variolis super-  
ueniens 218. periodica,  
eius curatio 228. in ea  
remedium ridiculum 650  
*Epulis*, quid? 182. eius causa  
et curatio ib.  
*Equorum* vertebrarum dorsi  
anchylosis eiusque curatio  
544. cancer linguae, mor-  
bus epidemicus 545  
*Eriophori* polystachii lanæ  
vsus oeconomicus 293 sq.  
*Erysipelas*, de eo observatio-  
nes 38 sq. eius cura 39 sq.  
gangraenosum in pede 717  
*Erythema*, tumor inflamma-  
torius 56

**Escharites, polypitarum ge-**  
**nus** 550. 560.  
**an Essay on the diseases most**  
**fatal to Infants** 110  
**Eugeleni, Seuerini, de scor-**  
**buto liber** 74  
**Euphorbiae generis differen-**  
**tiae** 485  
**Euphrasiae vsus in oculorum**  
**morbis** 432  
**Europae morbi epidemici va-**  
**rii, eorum natura, causae**  
**et curatio** 404 sqq.  
**Europaeorum in climatibus**  
**calidis insalubritatis causae**  
**416 sq. insalubria negotia**  
**417. morbi 403 sqq. eo-**  
**rum remedia prophylactica**  
**417 sqq. curationis modus**  
**421 sqq. aegrorum ex ca-**  
**lidioribus regionibus red-**  
**euntium cautelae et reme-**  
**dia** 425  
**Exostoses ossium capitis, de**  
**iis observationes** 600  
**Exposition des effets d'un**  
**nouveau remede denomme**  
**sirop mercuriel** 532

## F.

**Farinae fossilis natura** 311  
**Farr's, Sam. Essay of the me-**  
**dical virtues of acids** 241  
**Fasciarum vsus et abusus in**  
**infantibus recens natis** 117  
**sq.**  
**Febris definitio, stadia et sym-**  
**ptomata 30. epidemica ma-**  
**ligna biliosa intermittens,**  
**eius symptomata 205 sqq.**  
**causae 208 sq. curationis**  
**modus 209 sqq. recidua-**  
**rum ratio et cura 212 sq.**

ea demortuorum seditiones  
 207 sqq. hydropicae signa  
 et curatio 222. intermit-  
 tentis in Anglia communis  
 natura et curatio 426 sqq.  
 intermittens maligna  
 smodicae signa 205 sq. cu-  
 ratio 227 sq. intermit-  
 tens maligna complicata, de ea  
 observationes 217 sq. mi-  
 litum castrensis natura et  
 diuersitas 173. 177. mil-  
 itum simplex plethorica 173.  
 octanae intermittens ob-  
 servatio 198. soporosa ma-  
 lignae intermittens sym-  
 ptomata 215 sq. ei me-  
 dendi methodus 217. Upsa-  
 lienfis natura et cura 72.  
 febrium in climate calidio-  
 ri Europaeos afficientium  
 symptomata et curatio 421  
 sq. biliosarum remittentium  
 epidemiarum symptomata,  
 causae et curatio 404 sq.  
 periodicarum species 92.  
 in Suecia epidemiarum  
 causae natura et curatio  
 71 sq. putridarum species  
 et cura 219. inflammato-  
 riarum intermittentium cu-  
 ratio 219. febris a causa  
 verminosa 719  
**Felis sine pilis nata** 540. mu-  
 mia naturalis 541  
**Femoris luxatio affirmata** 322.  
**in fractura situs inflexus**  
 731  
**Ferrara, Pasquali, delle morti**  
**e malattie subitanee ore**  
**spezialmente de polipi del**  
**cuore e del male terribile**  
**dell'apoplessia Diff.** 135  
**Ferrum eius fragilitatis causa**  
 355





eam corrigendi mo-  
 dus ib. arenae in acidis  
 non solubile 295. eius flo-  
 res seu filaments 334. 682  
 Vernidorum vsus et abusus

394

Fetus in utero nutritio 99. in  
 utero respiratio nulla 153.  
 abortu reiectus, sugillatus  
 et acuem puncturis, quibus  
 mater antea vulnerata est,  
 notatus 103. biceps 197.  
 fetuum vitalitatis ratio et  
 terminus 154. morbi a ma-  
 tre communicati 104 sq.  
 in proprii 105 sq. prae-  
 cox ex funiculi umbilicalis  
 breuitate 729. monstruosus  
 acephalus 730. fetus ve-  
 nerei ossa emollita 731.  
 observationes fetuum nudis  
 intestinis extra abdomen  
 propendentibus natorum

732

Fischer, Io. Bapt. assertiones  
 de venenis

432

Fistula ani vid. *Anus*.

Flora belgica

6

Florum nectaria vid. *Nectaria*.

Fluctuatio humoris, in aliquo  
 corporis cauo stagnantis, ut  
 fallax signum

196

Fons soterius Heilbrunn vid.

*Heilbrunn*. Sulzeranus vid.

*Sulzeranus*.

Fordyce, Io. historia febris mi-  
 liaris et de hemicrania 505

Fossilia circa urbem Scheppen-  
 stedt reperiunda 352. Hartz-  
 burgica

354

Fracturae ossium, earum indi-  
 cationes curatoriae 637. eas  
 cum vulnere tractandi mo-  
 dus

607

Frictiones mercuriales vid.  
*Mercuriales*.

Fridwalszky, Io. mineralogia  
 magni principatus Transyl-  
 vaniae

681

Frigoris effectus in diuersos  
 liquores 542. in salinas so-  
 lutiones 455 sq. salutares  
 et noxii in corpus huma-  
 num

653 sqq.

Fructificationis fundamentum  
 ad genera plantarum deter-  
 minanda praecipuum 17 sq.

Fructuum esculentorum clas-  
 ses

21

Frumenti granorum germina-  
 tio, de ea experimentum

542

Fulgur, vid. *Tonitru*.

Fuligo cum lacte calido infusa  
 in arthritide pectus occu-  
 pante

706

Fumariae spectabilis icon

401

Fungites, polypitarum genus

550. 559

Fungorum origo animalis 561.

de ea dubia ib. sq. mari-  
 norum origo et formatio

549

Fungus vteri vid. *Vterus*.

Funiculus umbilicalis vid. *Um-  
 bilicalis*.

Furnorum fusiorum Argu-  
 nensium Sibiriae defectus  
 590 sq. in salinis emenda-  
 datior constructio 298 sq.

G.

Galdae gummi

726

Galliae corpora fossilis ma-  
 rina 564. animalia vene-  
 nata pauciora

633 sqq.

Gan.

❖❖❖

Ganglion, tumorum genus,  
eius differentia, causa et  
cura 180 sq.

Gangraenae curatio 176

Gardane, I. I. Recherches pra-  
tiques sur les differentes  
manieres de traiter les ma-  
ladies veneriennes 519

Gelidorum usus et abusus 394

Generationis theoria 98. am-  
bigenae theoria 3 sq. ve-  
getabilis et animalis analo-  
gia 4 sq.

Genitalium sacculi sanguinei  
in parturientibus, eorum  
differentia, causae et cura-  
tio 623 sq.

Gentiana viperæ Redianae  
antidotum 442

Genu tumorum natura et cu-  
ratio 606

Geographiae metallurgicae  
tentamen 287 sq.

van Gesscher, Dav. Proeve  
over de voornamste lang-  
duurige gezwellen 178

Genum rivale in ulceribus ve-  
nereis 678

Gibbositatis distinctio et caus-  
sa 59

Ginseng, radicis vires et usus  
478. foliorum usus ib.

Glandulae plantarum quid?  
15 sq.

Globorum balsamicorum for-  
mula 165

Gonorrhoeae sedes, diagno-  
sis, stadia et curatio 528  
sq.

Gooch's, Beni. practical trea-  
tise on wounds and other  
chirurgical subjects. Vol. I.  
592. Cases and practical  
remarks in Surgery 592

❖❖❖

Gordius marinus, vermis, le-  
prae causa 392

Gosa vid. *Cerevisia*.

Graebners, Carl. Aug. Gedan-  
ken über das Herkommen  
und Wechseln der Zahn-  
Kindern 312

Graminis radicis virtus, vis  
et noxa in morbis 467

Graminum methodus 393

Graudarium diæta 103 sq.  
morbi, eorum periodi, dif-  
ferentia et causae 101 sq.  
cura prophylactica 104  
morbi cum fetu commu-  
cati 104 sq.

Grauditatis exempla singula-  
ria 543 sq.

Guajaci ligni usus in mælo-  
nereo quando innovari  
153 sq.

Guettard, Mémoires sur diffe-  
rentes parties des sciences  
et arts. Tome I. 331. To-  
me II. III. 339

Guineae salubritas et clima  
407. morbi Europaei in-  
festantes 408 sq. eorum-  
que curatio ib.

Gummatum variorum pulve-  
ratio, de ea cautela 650 sq.

Gunnera, planta 403

## H.

Haematocetes species, diagn-  
sis et curatio 335 sq.

Haemorrhagiae arteriae in-  
terosseae cubiti sanatio 394  
ex gingivis, ore et lingua  
spontaneae 593 sq. post  
extirpatos tumores trunco-  
tos causae 672. natus  
est

eas listendi modus 600.  
 labii vid. *Labium*.  
 Haemorrhoides, earum causae et cura 224. arte extirpatae fistulae aui et tabis localis causa 622  
 Haen, Ant. ad sibi communicatas observationes Vratilanienses de cicuta responso 46. ad Ill. B. L. Tralles epistolam apologeticam responso 49  
 Haereditaria vitia mechanica negantur 321. haereditariorum morborum fontes et effectus 100  
 Haller, Alb. nomenclator et historia plantarum indigenarum Helvetiae excerptus 349  
 Hamel du Monceau, Traité général des peches et histoire des poisons cct. Sect. I. II. III. 443  
 Harengi, in iis ascarides 333. in iis vermes reperti 391  
 Hartmann, Petr. Imman. Diff. listens cautiones nonnullas ad liquoris mercurialis Plenckiani usum spectantes 274  
 Harzburgica specus 353. fossilia 354  
 Hedyari coronarii vis nutiens 680  
 Heilbrunn, fons soterius in Banaria 290. eius analysis 291. usus et vires 192  
 Helicites, polypitarum genus 554-559  
 Helolithus, polypitarum genus 553-561  
 Hellebori albi radice usus in hydrophobia 618

Helneticarum stirpium historiae nomenclator 349. enumerationis emendationes et auctaria 195  
 Hemisrania, eius causae et curatio 507. motu et potu curata 387  
 Hemiplegiae casus 199  
 Henkels Ioach. Frid. *Abhandlung der chirurgischen Operationen* P. I—VI. 728  
 Einsd. *neue medicinische und chirurgische Anmerkungen* I und 2te Samml. 729  
 Hepar per magnum in eoque cystis 603. scirrhum 718. eius inflammatio et cura 411 sq. abscessuum laesionibus capitis supervenientium origo 668 sq.  
 Hernia cerebri, quid sit? 184. scrotalis incarcerata, eius operatio 604. carnosae vid. *Sarcocela*. gutturis vid. *Bronchocela*.  
 Herniarum spuriarum species 236 sqq.  
 Herniotomia, eius contraindicantia 622. deaemonica, observata et cautela 44. 658 sq.  
 Herrmann, Io. Gotthelf, de modo cavendae corruptionis corporum naturalium in museis Diff. 326  
 Hill's, Iohn, *Vegetable System or the internal structure and the life of Plants*. Vol. X. XI. XII. 481  
 Hirudinis medicinalis historia naturalis, conservatio et applicatio 388. usus in morbis 389. in febre intermittente

✱✱✱

mittente maligna spasmodica 227. in phrenitide 220. noua species 503. eius noxa et contra eam remedia ib.  
 Hohensteinensis praefecturae memorabilia regni mineralis 356  
 Hoin, I. I. L. mémoire sur la vitalité des enfans 154  
 Holci sorghi L. culturae usus 164  
 Hominum metamorphosis 397  
 de Horne, examen de plusieurs methodes d'administrer le mercure, pour la guerison des maladies véneriennes 510  
 Humi atrae examen chemicum 254  
 Humoris in aliquo corporis cauo stagnantis fluctuatio vt fallax signum 196  
 Hupo olei anthelmintica vis 726  
 Hydatis, quid sit eiusque causa 185  
 Hydroceles definitio species, differentiae causa et curatio 185 sq. sedes et differentia 229. 231. diagnosis et curatio 665. de ea monita 604. cellularum tunicae communis diagnosis et cura 231. cysticae tunicae communis diagnosis, signa et curatio 231 sq. tunicae vaginalis signa et diagnosis 232. curatio 233 sqq. operatio 234. de ea observationes 233. 236  
 Hydrocephali definitio 316. ortus ib. sq. 318. differentia 317. signa et causa

✱✱✱

184. diagnosis et prognosis 318 sq. operationis noxa 319. de eo casus, obf. et monita 317. 398  
 Hydrophobia, eius natura, causae symptomata et curatio 632 sq. a morbo animalis rabidi, eius natura et causae 615 sq. vt symptomata aliis diuersis morbis accedens 616 sq. differentiae 619. eam praeteruadi modus 633. curationis modi varii 617 sq. 619. in ea remedia 336. 400. et demortuorum sectiones 202. 633  
 Hydrops, de eius curatione obseruata et monita 231. curatio per saluationem 426. ovarii 185. peritonaei, de eo observationes et casus 40. 185. 198. tunica inclusus, eius species 185. articuli vid. *Articuli*. Spinalis medullae vid. *Spina bifida*.  
 Hyoscyami extracti usus in vertigine 270  
 Hyperici florum effectus et usus 469

# I.

Iacobi, Chph. Godefroi, Diss. sur la question par l'acad. de Bordeaux, quelle est la meilleure maniere de semer cet. le bois de chêne 447  
 Lalappae radices vis et usus 467  
 Iaponici soli historia naturalis 368 sq. latro





*Amorpha manihot (magnoc)*  
 in morfu serpentis 717  
*Armi militum causae et na-*  
*tura* 175  
*Asa ex carbone fossili* 690  
*Asa, repilium genus, eius*  
*species* 437  
*Asclebra vid. Sedum acre Lin.*  
*Augmentationis maternae vis*  
*in fetum* 103. de eadem du-  
 bia 321. in porcello mon-  
 stroso obseruata 99  
*Asiae orientalis salubritas et*  
*insalubritas* 411  
*Aethiopia, quid? II. eorum*  
*distinctio et recensio* 12  
*Bedia 10 dierum in melan-*  
*cholio* 293  
*Bellum status epochae* 97.  
*violitatis ratio et ter-*  
*minus* 154. lactantium re-  
 gimen diaeteticum 116  
 sq. sine mamma muliebri  
 alendorum et educando-  
 rum modus 113 sq. iis  
 alimentum conueniens 113  
 sq. 117. capite compre-  
 hensorum in sublime eleua-  
 torum periculum 543.  
 morbi periculosiores eo-  
 rumque causae 110 sq. spas-  
 mi interni ib. aphthae  
 111. conuulsiones ib.  
*Inoculatio variolarum, eius*  
*cura* 226. de eius vsu du-  
 bitationes 46. 48. 225 sq.  
 de ea obseruata et moni-  
 ta 48. in ea incisio vtius-  
 que brachii praefenda  
 est applicato vesicatorio  
 crurum 199  
*Insecta, eorum historia natu-*  
*ralis* 392. historiae litera-  
 riae scriptorum epochae

23. metamorphosis cum  
 mutatione plantarum com-  
 parata 6. interficiendi, ex-  
 ficcandi et in museis con-  
 seruandi modus 328 sq. de  
 iis obseruationes 392, Tau-  
 rinensis noua 500 sqq.  
*Intestina, eorum sub calculi*  
*sectione e vulnere prola-*  
*psus* 661. sphacelo corre-  
 pta, iis in herniotomia me-  
 dendi methodus 604. 658  
 sq. in recto tumor cancro-  
 sus 718. in quatuor par-  
 tes diuisus, 76. recti stri-  
 ctura 729. correpta et coa-  
 lita 729  
*Ipecacuanhae vis et vsus in*  
*morbis* 467. actio, species,  
 vsus et dos in dysenteria  
 475. 611. 613 sq. vsus in  
 asthma spasmodico 614.  
 in pleuritide biliosa 124.  
 eiusque infusi in impurita-  
 tibus infimi ventris 94  
*Irritabilitas cordis a neruis*  
 378. de ea experimenta  
 ib. sq. musculorum a ner-  
 vis 379. vasorum corporis  
 humani 78. ea morbosa  
 causae directionis sanguinis  
 79. huius effectus et sym-  
 ptomata 80 sqq. de ea ex-  
 perimenta in canibus insti-  
 tuta 82  
*Isatidis color coeruleus vnde*  
 675  
*Ischuria, in ea accedentis gan-*  
*graenae vesicae vrinariae*  
*signa* 660  
*Isis, dea a priscis Germanis*  
 culta 89  
 Ita.

Italiae mineralogia 343 fqq.  
346 sq. et memorabilia  
345 sq.  
Iuniperi ligni decoctum satu-  
ratum in arthritide ischia-  
dica 710

# K.

Kali plantae vſus 480  
Kapp, Chriſt. Erhard. diſſ. de  
exſtirpatione tumorum in  
mamma 727  
Keyſeri pilulae mercuriales  
vid. *Pilulae*.  
Kort Vertoog over't gebruik  
der Hulpmiddelen dienen-  
de tot redding der drenke-  
lingen 380  
Kraſſ, Car. experimenta de  
nonnullorum ranunculo-  
rum venenata qualitate, ho-  
rum externo et interno  
uſu 128  
Kuphus, tubulorum marino-  
rum genus 569

# L.

Labii inferioris haemorrhagia  
annua et ſportanea 198.  
leporini operatio, de ea  
monita 671  
Laccae, de iis experimenta  
et obſſ. 257  
Lacertae vid. *Repsilia*.  
Lacrymalium punctorum de-  
fectus 669. lacrymalis ſacci  
morbi eorumque curatio ib.  
in eo ſetacea 730  
Lactatio infantum officium  
matrum 108. 117  
Lactea metaſtaſis 729  
Lapidicinarum inuentio et  
antiquitas 362. in Gallia  
deſcr. 370

Lapidum geneſis diuerſa 312.  
origo et generationis mo-  
dus 582. cancerum vſus  
et effectus varius 469. len-  
ticularium ſ. nummularium  
origo animalis 554. lapis  
calaminaris, eius vſus in  
diarrhoea 426. ſiſſilia, eius  
ortus 352. philoſophorum,  
eius poſſibilitas 364. prae-  
gnans, aetiae ſpecies 371  
Laryngis humani deſcr. 649  
Laudani opiat effectus et vſus  
469

Laurenti, Ioſeph. Nic. ſpeci-  
men med. exhibens ſyno-  
pſin reptilium emendatam  
423

Layard's, Dan. Peter, Eſſay  
on the bite of a mad Dog.  
614

Leprae ſigna et curationis  
obſſ. 297 ſq. in Suecia ſym-  
ptomata 390. cauſa et cu-  
ratio 391

Lexicon botanicum et pha-  
rmaceuticum 643

Lichenis canini vſus in hydro-  
phobia 400. Islandici vſus  
et vires medicae 255. vſus  
in phthiſi 400. pulmonarii  
vſus in ictero 399

Lienis magnitudo inſignis  
207. exſiccatio ib. ruptura  
lethalis 325. ex vulnere  
prolapſus et exſtirpacio, ſer-  
vato aegro 394

Lignum Quaſſiae vid. *Quaſſia*.  
Limacum caput diſciſſum cur  
renaſcatur? 563

Lind's, James, Eſſay on Di-  
ſeaſes incidental to Euro-  
peans in hot Climates  
403

Linder.



*Lindernia*, plantae genus, 500  
*Linguae* tumoris tunicati ex-  
 stirpatione 670. cancer vid.  
*Cancer*.

*Lini* Sibirici culturae usus 163

*Linné* Car. amoenitates  
 academicae Vol. VI. 3. Vol.  
 VII. 387. termini botanici  
 explicati. Edit. noua 348.  
 clavis medicinae duplex,  
 exterior et interior 508

*Liparocele*, tumoris species  
 59

*Lipoma*, tumorum species 58

*Lippitudo*, oculi morbus 64

*Lipshensis* arenifodina vid.  
*Arenifodina*.

*Liquiritiae* radices vis et usus  
 467

*Liquor mercurialis* Plenckia-  
 nus vid. *Mercurialis*.

de Lisle, Dupré vid. *Dupré*.

*Lithanthracum* definitio 284.  
 historia naturalis 367. ortus  
 vegetabilis ib. usus, de eo cau-  
 telae 284 sq. eos inueniendi  
 et excolendi monita ib. sq.  
 fodinae variae in Gallia, de  
 iis obseruata 367 sq. fodi-  
 narum vaporum ratio 286

*Lithotomia*, eam administran-  
 di methodi variae, de iis  
 monita 661 sq. 723. eius  
 in feminis ratio 663 sq. de  
 recto forcipis usu in ea mo-  
 nita 661 sq. scalpella in ea  
 673

*Lithotomica* instrumenta quae-  
 dam emendata 603 sq.

Lizzari, Anton. Storia della  
 grave malatia di un person-  
 naggio illustre 130  
*Suppl. IV.*

*Lobelia* siphylitica 678

*Lochia* per abscessum in abdo-  
 mine effluentia 720

*Locorum* insalubritatis signa  
 416

*Lolii* temulenti noxa 70

*Loniceri* Adami *vollständiges*  
*Kräuterbuch* 725

*Longaeuitatem* acquirendi  
 methodus 651 sqq.

*Luciae* aqua contra morsum  
 viperarum 720

Ludwigs, Io. Adam Iac. *Ab-  
 handlung von den Erdäpfeln*  
 537.

*Lues* bouilla vid. *Boum lues*.

*Lumbaginis* differentia a co-  
 lica nephritica 711

*Lumbricus* per vmbilicum  
 egressus 607.

*Lupia*, tumorum genus, eius  
 causa et cura 180

*Luxationum* pathologia et  
 therapia 637 sq.

*Lycoperdon*, eius usus san-  
 guinem sistens 594. 607.

*Lymphatici* tumores vid. *Tu-  
 mores*.

*Lythastrum*, nouum plantae  
 genus 490

## M.

*Macellum* olitorium, quid? 8

*Machina* aerea pro phthifica  
 674

*Madreporites*, polypitarum ge-  
 nus 560

*Maeandrites*, polypitarum ge-  
 nus 550. 560

Maignoc v. iatropha

Maistrail, abrégé de matiere  
 medicale Tom. I. II. 466

Bbb

Mamma-

- Mammarum inflammatio a**  
**menstruis suppressis** 41. can-  
**crofarum extirpatio, de ea**  
**monita** 602. amputatio de  
**ea observationes et monita**  
**672 sq. 727. amputatio in**  
**grauida ib. cancer vid.**  
**Cancer.**  
**Manhemii incolis morbi so-**  
**lemnes** 214  
**Mania, eius causa et curatio**  
**172. vomitorio curata** 621  
**Margae natura et characteres**  
**311**  
**Maris effectus in terram con-**  
**continentem** 571 sq. deposi-  
**tiones in Gallia** 572 sq. ma-  
**rina aqua vid. Aqua.**  
**Marmora veterum, eorum ge-**  
**nera et species, Graeca** 583.  
**Syriaca et alia** 584. Ae-  
**gyptiaca** 585. Italica et Gal-  
**lica** 586. ea tingendi ratio  
**360 sq. 363. conglutinan-**  
**di ratio** 363. marmorea-  
**rum fodinarum iuuentio et**  
**antiquitas** 362 sq. in Gallia  
**deser.** 370  
**Marquer, F. N. nouvelle mé-**  
**thode facile et curieuse pour**  
**connoître le pouls par les**  
**notes de la musique** 272  
**de la Marre, Traité general**  
**des peches & histoire des**  
**poissons** 443  
**Martis limaturae usus in de-**  
**bilitate a nimio veneris ex-**  
**ercitio** 223 sq.  
**Maffoy cortex** 726  
**Matrum officium infantes suos**  
**lactandi** 108. 117  
**Mauclerc's, John Henry, no-**  
**menclatura critica morbo-**  
**rum oclarium cet.** 430  
**Maxillae inferioris cariei la-**  
**natio** 600  
**Meatus auditorius coarctatus**  
**729**  
**Medicamentorum differentia**  
**et actio** 467. vniuersalium  
**vanitas** 643  
**Medici, an olim Roma pulsi**  
**et Romani num per 600**  
**annos medicis caruerint?**  
**negatur** 255  
**Medicinae totius schema seu**  
**clauis duplex** 508 sq.  
**Medicus, Frid. Casimir. Ge-**  
**schichte periodischer Krank-**  
**heiten I und 2tes Buch** 89.  
*Sammlung von Beobach-*  
*ungen aus der Arzneywissen-*  
*schaft, I und 2ter Band* 204.  
*Brief an den Hr. Iob. Geor.*  
*Zimmermann über einige*  
*Erfahrungen aus der Arz-*  
*neywissenschaft* 227  
**Medusae quaedam species** 504  
**Melancholia, eius causa et**  
**curatio** 172. hypochondria-  
**ca, eius descriptio poetica**  
**152. per musicen curan-**  
**da** 274  
**Mélanges de philosophie et**  
**de mathématique de la so-**  
**cieté royale de Turin.**  
**Tome III.** 494  
**Meleo vesicatorius** 9  
**Menstruatio, eius origo et cau-**  
**sae** 247 sq. cur pubertatis  
**demum tempore accedit?**  
**248 sq.**  
**Menstrui fluxus causae** 80.  
**in grauidis causae et effe-**  
**ctus** 102. suppressi causae  
**et**



et cura 249. suppressi sanatio 81 sq.  
 Menthae vsus et virtus 396  
 Mercuriales pilulas Keyleri parandi modus 515. earum vsus dubius 516. mercurialis syrupus Belleti vid. Syrupus.  
 Mercurialium frictionum vsus dubius et incommoda 512. 521. vsus in methodo mixta 526. fumigationum vsus et abusus 511. 521. linimentorum et emplastrorum vsus et abusus 511  
 Mercurius, eius minerarum systematica expositio 449 sq. saluationem cur efficit? 527 sq. eius vsus in hydrope 426. in hydrophobia 618 sq. 633. eum prae parandi et in venereis morbis curandis exhibendi methodi variae 510 sqq. 520. eius in lue venerea vsus interni historia 513. 522. gummosae solutionis Plenkianae definitio 274 sq. eam parandi modus 275 sqq. de ea animaduersiones 275 sq. cum balsamo Peruuiano nigro commixtae vsus 276. circa eius vsum cautelae et diaeta 277 sq. vsus in morbis venereis 278 sq. in alijs morbis 279. eius vsus in dubium vocatus 530. 731. ea vt antidotum viperae Redianae 442. sublimatus corrosiuus, eius historia eoque in morbis vtendi varii modi 513 sqq. 522. solutio et

menstrua varia 530. in aqua destillata soluti actio et vsus 514 sq. 522 sq. 525 sqq. dosis 522 sq. dosis nimia vt causa dysenteriae 611. vsus internus et externus contra obiectiones defensus 515. noxae causae 524. circa eius vsum regulae et obseruationes 523. 525 sqq. vsus in alijs et varijs morbis 524. in infantibus lactantibus 525. in oculorum morbis 599 sq.  
 Merfi vid. Submersi.  
 Mesembryanthemi quaedam species nouae 490  
 Metallicae terrae, earum species 311 sq.  
 Metallorum partes constituentes, generatio et regeneratio 364. fusio a vi electrica 36. in igne mutatio triplex et voluminis mutatio 589. 641. calcinatorum aucti ponderis causa 589  
 metalla 682  
 Metallurgicae geographiae tentamen 287 sq.  
 Miliaris morbi historia et signa 505. diagnosi et prognosis 506. curatio ib. differentia 508. exanthematum in adole 88  
 Milii africanae culturae vsus 164.  
 Milium morbi castrenses 169 sqq. diaeta 170 sq. valetudinarii requisita 170  
 Millar Iohn obs. on the asthma and on the whooping cough 695  
 Minerae Argunenses Sibiriae 590 sq. aurifera Nagayensis  
 Bbb 2

sis, de ea experimenta 257  
 sq. eius historia 258. pau-  
 periores, earum in fodinis  
 metallicis separatio et prae-  
 paratio 302 sq. earum ma-  
 chinae et fossae contusoriae  
 emendatae 303  
 Mineralogia eius systema pra-  
 cticum 307 sqq. conspectus  
 ib. sq. Italiae 343 sqq. 346  
 sq.  
 Mineralogicae oblationes  
 in Polonia captae 343  
*Mineralogische Belustigungen*  
*1 und 2ter Band* 351. 3 und  
*4ter Band* 449. 5 und 6ter  
*Band* 579  
 Molae ratio 99  
 Molybdaenae natura et usus  
 311  
 Monstrum humanum 153. bi-  
 cept 197. monstrosus fe-  
 tus acephalus 730  
 Montes, eorum origo, diffe-  
 rentia et interior structura  
 288 sq. decrementi caus-  
 sae et exempla 571. altis-  
 simi cur sub aequatore siti?  
 574. igniuomi in regno  
 Iaponico 369. montis Pilae  
 descriptio et memorabilia  
 354  
 Morand mém. sur la nature  
 cet. du feu de charbon de  
 terre 689  
 Morbi, eorum ordo systema-  
 ticus 25 sq. genera 26.  
 causae et classes 306.  
 causa et cura generalis ex  
 variis saporis speciebus 397  
 sq. signa 149 sqq. imminen-  
 tis signa 151. grauis et sin-  
 gularis historia 130 sqq.

per diaetetica remedia cu-  
 randi 465 sq. incurabiles,  
 de iis animaduersiones 647.  
 periodici, eorum historia  
 89 sqq. systema 90. causa  
 proxima 91. characteres  
 essentiales ib. cum febribus  
 intermittentibus affinitas  
 92. diuisio ib. signa 93. fe-  
 des et causae ib. sq. cura-  
 tionis methodus 94 sqq. su-  
 bitanei, eorum recensio  
 137. vaporosi 718  
 Mordechin vid. *Cholera*.  
 Mori cultura et usus 479  
 Morsura serpentum, contra  
 eam remedium 13. 717.  
 720  
 delle Morti e malattie subita-  
 nee cet. Diss. 135  
 Mortis subitaneae causae  
 136 sq. 719  
 Moschi usus in hydrophobia  
 618. in sorditate et hydro-  
 phobia 222  
 Motus corporis usus medicus  
 387  
 Mumia naturalis felis 541  
 Muri, cur sub decrescente  
 gelu sudent? 540  
 Muscorum usus varius 398 sq.  
 Muscularis fibra vt propago  
 neruorum 379  
 Musculorum irritabilitas a ner-  
 vis 379. intercostalium usus  
 145. usus in expiratione  
 140. 144. mastoidei rigi-  
 ditas 601. platysmamy-  
 des rigiditas singularis 600  
 sq.  
 Musea, in iis corporum natu-  
 raliu corruptionem ca-  
 vendi methodi 326 sqq.  
 Multi-

**Musices** vsus in melancholia  
274. **musicis** mensuris pul-  
sum dignoscendi ratio 272  
sqq.

## N.

**Napelli** extractum vid. *Aconi-*  
*sum.*

**Naphtham** salis communis pa-  
randi modus 297

**Natrix**, serpentum genus, eius  
species 439

**Naturae** politia et consensus  
5. cognitionem augendi  
quaedam regulae 454 sqq.

**Naturalis** historiae vsus insi-  
gnis 401. **Russicae** vsus  
et necessitas ib. veterum  
685

**Nautarum** sanitatem conser-  
vandi methodus 77. dese-  
ctum alimentorum et aquae  
purae praeuertendi modus  
429 sq.

**Nectararia** florum, quid? 15.  
eorum differentia et varii  
modi 16 sq.

**Nephriticus** lapis, eius natura  
357. de eo experimenta  
358

**Nervi**, num quoque irritabili-  
tatis vt sensibilitatis fontes  
sint? 378 sq. **phrenici** 735.

**Nicotianae** seminum oleum  
334

**Nitrum** parandi modus corre-  
ctior 358 sq.

**Noma**, morbi genus 26

**Norwegiae** plantae et anima-  
lia rariora 402. morbi vul-  
gares ib.

**Nosocomii** bellici requisita  
170

**Nubium** origo ex vaporum  
ascensu in montibus elatio-  
ribus 332

**Nutricum** requisita et diaeta  
117. errores 635. nutri-  
ciae rei, qui praesit, magi-  
stratum condendi consilium  
635

**Nymphae** excrecentia fungo-  
sa insignem sanguinis pro-  
fusionem efficiens 605

## O.

**Obereidii**, Iac. Herm. vniuer-  
salis confortatiua medendi  
methodus 305

**Oculi** morborum recensio 60  
sq. iconum censura 62 sq.  
species variae 64 sqq. no-  
menclatura critica 430 sq.  
morbus singularis eiusque  
curatio 598 sq. morbi va-  
rii, de iis obseruationes 599.  
et tumorum circa illum car-  
cinomaticorum extirpato-  
rum casus 606. cancerorum  
vid. *Lapides*. membrana no-  
va aquei humoris 716. car-  
tilaginea corneae ib.

**Oedema**, quid sit, eius causa  
et curatio 144

**Oesophagi** tumores varii 602.  
sensibilitatis singularis ca-  
sus ib.

**Oesophagotomia** in canibus  
instituta 671

**Oleum** oliuarum obtinendi  
modus emendatior 475.  
eius vsus anthelminticus 95.  
vsus ad frictiones abdomi-  
nales

- nales 95. effectus et vsus 469. in hydrope 221  
 Oliuarum laesio ab insectis 475. Oleum vid. *oleum*.  
 Ontleed en Heelkundige Verhandelinge over de uitzakkingen en uitwassen der lysmoeder en schedee 372  
 Opii effectus et abusus in variolarum stadio suppuratorio 45. 47 sqq. vsus in febribus Intermitentibus 429. vsus specificus in diarrhoea habituali 426. largiorum dosium vsus in episthotono 424  
 Opobalsami fruticis descriptio 389  
 Optica observatio 332  
 Ornithologiae fundamenta 391 sq.  
 Ortegia dichotoma, planta 500  
 Os coccygis vid. *Coccygis os*.  
 Ossa, eorum physiologia 636. insensibilitas unde? ib. medullae vsus ib. morbi iisdemque medendi methodus 636 sqq. praeternaturalis mollitiei et fragilitatis pathologia et therapia 639 sq. fracturae vid. *fracturae*. fossilia animalium terrestrium prope Stampas effossa 339. fossilia piscium et animalium marinorum in Gallia reperta 336 sq. denudata a perioestio sine exfoliatione sunt sanata 717. fetus venerei emollita 731  
 Officula in abdomine reperta 43  
 Ovarii hydrops, eius causae 185  
 Onum gallinaceum aliud in vitello continens 540  
 Oxyria, novum plantae genus 490  
 P.  
 Pallas, Simon *Practische Anleitung die Knochenkrankheiten zu heilen* 635  
 Paludes corrigendi modus 280. 283. 286. earum partes constituentes 281  
 Papaveris albi seminum vsus et extractum 335. rhoeados florum noxa 467  
 Papyrus, de materiis ad eam conficiendam aptis tentamina 342  
 Paracentesis abdominis, de ea monita 659. 730. thoracis, de ea eiusque vsu monita 668  
 Paralysis species in India, eiusque curatio 424  
 Parturientium sacculi sanguinei a fetus capite ossibus pubis infixi, eorum differentia, causae et curatio 623 sq.  
 Partus cum convulsionibus praegressis et infecuris letalibus 201. 203. difficilis causae 108. difficilis convulsionibus hystericis violentis stipatus 202. agriparum cum prolis strangulatione ib. viui extractio cum hamulo obtuso ib.  
 Para-



Parulis quid? 182. eius causa  
et curatio ib.

Patellae ligamenti disruptio  
595

Pathologiae schema in tabulis  
509

Patinas in salinis extruendi  
emendatior methodus 298  
sq.

Panonites, polypitarum genus  
559

Pestinitae in regione Harzburgica  
repti 354

Pediculorum vsus in febre  
quartana et ictero 650

Penicillus tubulorum marino-  
rum genus 565

Penis amputatio, de ea monita  
667

Perinaei vulnus cum velicae  
exulceratione curatum est  
717

Peritonaei hydrops, eius causa  
185. de eo observatio  
198. ruptura 44

Peruvianae corticis noxae ratio  
265. vsus eoque vtendi  
modus 148. 267. vsus et  
noxa in morbis 468. vsus  
salutaris in variis morbis  
265 sq. in febribus inter-  
mittentibus 427 sq. 474.  
in febribus malignis epide-  
micis 405. 409. in febre  
epidemica maligna biliola  
intermittente 209. 211 sq.  
215 sqq. in febribus inflam-  
matoriis intermittentibus  
219. in febribus putridis  
ib. in gangraena 176. ad  
imminuendam irritabilita-  
tem 95 sq. in spina ven-  
tosa ossis zygomatici 266 sq.

in variolarum extirpatione  
226. ad vermes enecan-  
dos 95. 176. 732. de eius  
vsu monita 428 sq.

Pestis ortus 148. aegypti causa  
et remedium 416 sq.

Peti extracti vsus in asthma  
humido 148

Petre facta quaedam vera et  
spuria 286. figurata circa  
Salzthal reperiunda 361.  
fossilia in Gallia reperiunda  
371. 564. fossilia marina,  
eorum structura et genera  
550 sqq. vegetabilia, eo-  
rum natura 553

Pharmacenticon dictionarium  
648

Phimosis, eius operatio 667

Phlegmone, de ea observatio-  
nes 38 sq.

Phrenitis, in ea hirudinum  
vsus 220

Phthisis, eam suffimento hu-  
mido vegetabilium sanandi  
modus 161. 163. 674. mi-  
litum, eius causa probabi-  
lis 174

Physeteris macrocephali ana-  
tome et mensura 335 sq.

Phylicae observationes 332.  
540

Pini vsus v. abietis.

Pilulae luis venereae regres-  
sum cauentes 279. mer-  
curiales Keyseri, eas paran-  
di modus 515. de vsu ea-  
rum dubio monita 516

Piscaturae ratio ope hamorum  
444 sq. ope retium 445 sq.  
reliqui modi 446

Piscium esca varia 444. in mu-  
seis

seis conseruationis modus

328

Placentae superficies vtero ad-  
haerens reticulata 605

Planque bibliothecae choisie  
de médecine Tom. VI —  
VIII.

711

Plantae, num ad praeparationem  
succii nutritii ipsae  
quid conferant? 300 sqq.  
earum classes generales  
tres 564. genera noua et  
mutata 490 sq. 500. spe-  
cies nouae earumque ico-  
nes 350 sq. 489 sq. species  
emendatae et correctae 349  
sq. systema sexuale, contra  
illud obiectiones 491. sy-  
stematis ex fructificatione  
desumpti praestantia 17 sq.  
glandulae vid. *Giandulae*.  
metamorphosis 480. pro-  
lepsis seu metamorphosis  
occulta 20 sq. 22. meta-  
morphosis cum mutatione  
insectorum comparata 6.  
gemmarum euolutio sexen-  
nis 20. 22. nutrimenti ratio  
22. substantia duplex 6.  
somnia causae et vsus 645.  
eas exsiccati et in museis  
conseruandi modus 329.  
africanae rariores 7 sq. an-  
nuae, earum partes discissae  
cur non renascuntur? 563.  
culinares earumque classes  
8 sq. 388. exoticae, earum  
culturae vsus 160. pabula-  
res 471 sq. purgantes in-  
digenae 396. lac et carnem  
animalium ab iis comestae  
deperdentes 163 sq. lilia-  
ceae, de earum succis ex

foliis et bulbis experimen-  
ta 543. tinctoriae flani co-  
loris 163. rubri ib. coeru-  
lei, viridis et nigri ib. Ty-  
rolenses 254. monopeta-  
lae, earum classis corolla  
sexfida eiusque genera 482.  
dipetalorum classis 483.  
tripetalorum classis et ge-  
nera ib. sq. tetrapetalorum  
classis, tribus, ordines et  
familiae 484 sqq. penta-  
petalarum classis, tribus,  
ordines et genera 488. cam-  
pestres 674. bechicarum et  
balsamicarum vapores in  
phthisi 674. plantarum co-  
lor coeruleus 675

Platani cultura et vsus varius  
472

Platneri, Io. Zach. ars me-  
dendi singulis morbis ac-  
commodata 146

Platneri, Ernest. historia lie-  
rario chirurgica lithotomiae  
722

Plenck, Ioseph. Iac. nouum  
systema tumorum Pars I.  
56

Plenckianus liquor mercuria-  
lis vid. *Mercurius*.

Pleurae insensibilitas, de ea  
obseruatio 224

Pleuritidis curatio per emeti-  
ca 645. epidemicae spe-  
cies 119. putridae seu bi-  
liosae causae 120. sym-  
ptomata 121 sq. gradus  
122. prognosis ib. sq. cha-  
racter et diagnosi 123. cu-  
ratio 124 sq. prophylaxis  
126 sq.

Plumbi calcinati ponderis  
aucti



suffi causa 589 sq. 642.  
 minera rubra ex Sibiria  
 579. de ea experimenta  
 chemica 580  
 Pneumatocoele 236  
 Pneumatosis, tumorum species  
 59  
 Podagrae casus singularis 130  
 sqq. curatio radicalis 699  
 Poetici morborum scriptores  
 149  
 Poloniae regis sanitatem et  
 longaeuitatem concernen-  
 tia consilia 651 sqq.  
 Polygalae vsus in morfu ser-  
 pentum 13  
 Polypi, qualem veteres de iis  
 cognitionem habuerint?  
 562. eorum indoles vege-  
 tabilis 377. natura anima-  
 lis negata ib. aquarum  
 dulcium, de iis coniectura  
 270. terrestres in foliis  
 spergulae aruensis 340  
 Polypitarum seu corporum  
 polyporum fossilium stru-  
 ctura et genera diuersa 550.  
 destructorum forma et na-  
 tura 551. matrices et pe-  
 trificationis declaratio 552.  
 cum madreporis aliisque  
 corporibus marinis compa-  
 ratio 553. nominum gene-  
 ricorum ratio 557. gene-  
 rum constitutionis principia  
 557. character classicus 558.  
 genera, species et varietas  
 558 sqq.  
 Polypus cordis vt causa mor-  
 tis subitae 136. cicuta sa-  
 natus 54. narium, quid?  
 182. eius differentia, cau-  
 sae et cura ib. de eius ex-



stirpatione observationes  
 670. sinus maxillaris le-  
 thalis ib. partium genita-  
 lium sexus sequioris, eius  
 differentia, causa et cura-  
 tio 183. vteri ligatura cu-  
 randus 671  
 Ponsart tr. methodiq. de la  
 goutte et du rheumatismo  
 698  
 Populi nigrae lanae vsus oe-  
 conomicus 293 sq.  
 Porcellanae gallicae historia  
 341. de ea controuersia  
 ib. terrae natura 309  
 Porcelli ab imaginatione ma-  
 terna monstrosi casus 99  
 Porites, polypitarum genus  
 559  
 Porpites, polypitarum genus  
 550. 559.  
 du Port, Franc. de signis mor-  
 borum Libri IV. 149  
 Pott's, Percivall, Treatise on  
 the Hydrocele. The II. Edit.  
 229  
 Pratorum emendationis mo-  
 dus 477  
 Priestley's, Joseph. History and  
 present state of Electricity  
 27  
 Psamatotus, tubulorum mari-  
 norum genus 566  
 Pseudocaciae vsus varius 478  
 Psorae curatio 203  
 Pulmonum pleurae adhaeren-  
 tium separationis modus  
 668. roboris ratio in fetu  
 155  
 Pulsus eorum diuisiones, diffe-  
 rentia et classes 245 sq.  
 273. eos disquirendi mo-  
 dus 247. per characteres  
 Bbb 5                      musicos

❖❖❖

muscos cognoscendi ratio 272  
 Pulveris antilyssi vsus in hy-  
 drophobia 618 sq.  
 Purgantium plantarum indi-  
 genarum recensio 396  
 Puris in aliquo corporis cauo  
 stagnantis fluctuatio vt fal-  
 lax signum 196. quantitas  
 insignis in abdomine re-  
 perta 42  
 Purpuræ natura et indoles  
 critica 173. puerperarum  
 causæ et curatio 506 sq.  
 vid. etiam *Miliaris morbus*.  
 Putredinis requisita et admi-  
 nicula 76  
 Pylorus scirrhusus 544  
 Pyrus, eodem anno bis flo-  
 rens 541

### Q.

Quartana febris militum 174  
 Quassia, nouum plantæ ge-  
 nus 23. eius ligni effectus  
 24. vires et vsus in morbis  
 164  
 Quercuum differentia et cul-  
 turæ ratio 447 sq. sylua  
 sub terra reperta 474

### R.

Rabiei animalium causæ 615.  
 natura et symptomata 632  
 sq. morsus effectus 615 sq.  
 Rachitis, vid. *Rhachitis*.  
 Ranae character et species  
 436. carnis vsus in tabe  
 463  
 Ranula linguae, tumorum

❖❖❖

species 59. eius causæ et  
 cura 181  
 Ranunculi specierum nonnul-  
 larum efficacia, noxa, vsus  
 externus et internus in va-  
 riis morbis 128 sq.  
 Raphani raphanistri noxa et  
 effectus venenati 24 sq. 70.  
 Raphania, morbus, eius caus-  
 sa et cura 24 sq.  
 Raulin de la conseruation des  
 enfans Tom. I. 97  
 Regionum insalubritatis signa  
 416  
 Reptilia, eorum synopsis emen-  
 data 433 sqq. character et  
 classis 435. ordines et ge-  
 nera ib. sqq. salientium  
 character et genera ib. sq.  
 gradientium character et  
 genera 436 sq. serpentium  
 character et genera 438  
 sqq. Austriaca, de eorum  
 venenis et antidotis expe-  
 rimenta 435-441  
 Resonitus cranii vid. *Cranium*.  
 Respirationis mechanismus et  
 modus 139 sq. 142 sq. pri-  
 mae causæ 140. continua-  
 tæ causæ ib. differentia  
 142 sq. vitalis phaenomena  
 et causæ 143. violentæ  
 phaenomena 144. de ea  
 experimenta in animalibus  
 142. 145. vsus 140. 145  
 Reunitio pollicis phalangæ  
 tertiæ penitus discissæ 716  
 Rhabarbari virtutes et noxa  
 467  
 Rhachitis, eius curationis mo-  
 di 113. 638 sq. in ea reme-  
 dia varia 639  
 Rheu-



Rheumatismi cum dysenteria  
 affinitas 609 sq. post dysen-  
 teriam orti curatio 612.  
 eiusdem curatio 710  
 Richter, Aug. Gottlieb. ob-  
 servationes aliquot, quibus  
 cataractam extraxit 620  
 Robiniae caraganae culturae  
 vsus 165. pseudoacaciae  
 vsus varius 478  
 Rollini, Iac. Anton. Diff. sopra  
 la Gotta. Ediz. 3. 492  
 de Romé Delisle, Lettre sur  
 les polypes d' eau douce  
 270  
 Roux journal de médecine  
 chirurgie pharmacie cet.  
 Vol. XXXIII. 716  
 Robiae tinctorum cultura et  
 vsus varius 477. 675. 715.  
 Rossiae historiae naturalis vsus  
 et necessitas 401  
 Ruthenicum vitrum vid. *Vi-  
 trum*.

S.

Saiae radix in ictero 726  
 Sal ammoniacum vid. *Ammo-  
 niacum*. commune, eius vsus  
 in homines, pecora, vege-  
 tabilia et artes 289 sq.  
 naphtha vid. *Naphtha*. se-  
 dativum Hombergii, eius  
 inuentor 646. natura, actio  
 et vsus ib. sq. salia media,  
 de eorum solubilitate in  
 spiritu vini experimenta  
 457. 494. salinarum solutio-  
 num mutationes a frigore  
 455 sq. eius spiritus vola-  
 tilis interne 717. 720  
 Salamandra reptilium genus

437. de eius veneno ex-  
 perimenta 441  
 Del Salasso cet. 721  
 Salicis cortex peruiano sub-  
 stituendus 474  
 Salinae, in iis furnos et pati-  
 nas exstruendi emendatio-  
 methodus 298 sqq.  
 Salivationis ab vsu mercurii  
 causa 527 sq.  
 Sambuci florum noxa 467 sq.  
 Sanchez, Diff. sur l' origine  
 de la maladie venerienne  
 156. 520  
 Sandifort, Eduard thesaurus  
 dissertationum programma-  
 tum cet. Vol. I et II. 731  
 Sanguinis serum, crusta in-  
 flammatoria, placenta et sal,  
 de iis experimenta 498 sq.  
 in aliquo corporis cauo fla-  
 gnantis fluctuatio vt fallax  
 signum 196. congestionis  
 seu directionis abnormis  
 causae 79. effectus et sym-  
 ptomata 80 sqq. refrige-  
 rium et condensatio prima-  
 rius respirationis vsus 140  
 sq. motus per pulmones in  
 inspiratione et expiratione  
 diuersus 141. missio 721. de  
 ea monita ib.  
 Sanitatis notio et fulcra 305  
 Sarcocoles diagnosis et cura-  
 tio 42. 182 sq. 237 sq.  
 Sarcoma, quid? 181. eius dif-  
 ferentia, causa et curatio  
 ib. sq. vteri vid. *Vterus*.  
 Satureiae capitatae virtus cam-  
 phorifera 476. vsus in  
 asthma ib.  
 de Sauvages, les chef d' oeuvres



vres ou Recueil de Differ-  
 tations cet. Tom. I. II. 631  
 Scabiei militum caussa et na-  
 tura 175. malignae castren-  
 sis indoles et curatio 177  
 sq. retropulsa curatio 203  
 Schenckbecher, Ioh. Georg.  
*Bericht von den heilsamen*  
*Wirkungen der Kinkina*  
*oder Peruvianischen Rinde,*  
 cet. 264  
 Schreber, terminos botani-  
 cos Car. a Linné edidit  
 348  
 Scillae propagatio 334. vsus  
 in hydropse 222  
 Scirrhus, quid? 179. eius  
 caussa et curatio ib.  
 Scopoli, Io. Anton. Annus hi-  
 storico naturalis I. II. et III.  
 251  
 Scorbutus, eius natura et cu-  
 ratio 177. caussae, diagno-  
 sis et cura 75 sq. 77. in eo  
 remedium 481  
 Scroti anasarca eiusque cura-  
 tio 230  
 Sebenico, Sebast. Diff. qua  
 respiratio fetus in matrice  
 ex euentu nupero euinci-  
 tur esse nulla 153  
 Secale cornutum panis sapo-  
 rem non mutat 462  
 Sedi acris Linn. vsus medicus  
 externus 476. 479  
 Semperuiui pyramidalis tem-  
 pus florendi accelerandi  
 modus 541  
 Seps reptilium genus, eius  
 species 438  
 Sepulturae cadaverum in vr-  
 bibus et templis noxa 653

sq. eam auertendi auxilia  
 332 sq.  
 Sericum nouum vegetabile  
 295  
 Serpentinus lapis, eius natu-  
 ra 357. de eo experimenta  
 358  
 Serpentum genera et species  
 439. venenum dubium 442.  
 morsura, contra eam reme-  
 dium 13  
 Serpilli indoles camphorifera  
 et vsus 476  
 Serquis 726  
 Serum sanguinis, de eo expe-  
 rimenta 498 sq.  
 Setacei vsus in hydrocele  
 235. in sacco lacrymali  
 730  
 Simarubae corticis vsus in  
 dysenteria chronica 607  
 Simiae species antropomor-  
 phae 7  
 Singultus grauidarum caussae  
 102  
 Siren lacertina, amphibium  
 396 sq.  
 Solani vsus in cancro dubius  
 42. tuberosi cultura et vsus  
 oeconomicus varius 537  
 199  
 Soli varii ratio et vitia ad ve-  
 getationem plantarum 300  
 sq. vitiosi signa et emenda-  
 tiones 301 sq. fertilis pro-  
 prietates 302  
 Solier de la Romillais vid.  
*Berrandi.*  
 Sorbi aucupariae Linn. vsus  
 multiplex 161  
 Sparganosis, tumorum species  
 59  
 Spasmi interni infantum, eo-  
 rum

rum caussa 110. curatio 111.  
 in spina dorſi et cynicus  
 in vulnere brachii 731  
 Specificum antipodagricum  
 493 ſq.  
 Specus Harzburgicae descri-  
 ptio et ortus 353  
 Spielmann, Iac. Reinhold, ex-  
 perimenta circa naturam  
 bilis, Diff. 239  
 Spigeliae anthelmiae vſus  
 contra vermes 166  
 Spina dorſi, eius conditio in  
 ſetu 319 ſq. eaque vt cauſſa  
 ſpina biſidae 320. biſida,  
 quid ſit? 317. de ea obſer-  
 uationes et monita ib. ſq.  
 729. eius ortus 318. cauſ-  
 ſae 184. 319 ſqq. ventofa,  
 eius curatio 639. oſſis Zy-  
 gomati 266 ſq.  
 Spiritus frumenti inuentio,  
 vſus et noxa 395  
 Spumae lupi examen chemi-  
 cum 255  
 Squali catuli hepatis comeſti  
 effectus 634  
 Stanneorum vaſorum noxa  
 366  
 Stannum, de eius ſolutione  
 in acidis vegetabilibus et  
 adiuncto arſenico experi-  
 menta 364 ſqq. 682  
 Staphylomatis curatio, de eo  
 obſervationes et monita  
 672  
 Steatitis, de eo experimenta  
 chemica 357 ſq.  
 Steatoma, quid? 181. eius  
 cauſſa et cura 181. 606.  
 librarum 13½ obſervatum  
 196

Stedmann's, Iohn. phyſiologi-  
 cal Eſſays and obſervations  
 245  
 Strumae, quid? 179. earum  
 diuerſitas et ſpecies 57. di-  
 ſtinctio et cura 179  
 Submerſorum mortis ſigna  
 380. cauſſae et ratio, de iis  
 hypotheſes ib. ſq. iis adfe-  
 renda auxilia 381 ſq. 733.  
 Suffocationis in ſubmerſis va-  
 ria ratio 380 ſq.  
 Sulphur, eius partes conſti-  
 tuentes 311. de eius muta-  
 tione a calce et alcali ex-  
 perimenta 458 ſqq. natu-  
 rae, quid ſit? 304  
 Sulzeranus fons in Bauaria,  
 eius partes conſtituentes  
 et vſus 292 ſq.  
 Suturae vulnerum 657 ſq.  
 Swagerman's E. P. Ontleed  
 en heekundige verhande-  
 ling van het waaterhoofd  
 het waatergezweel en ver-  
 dere bekende gebreken  
 der ruggegraat 316  
 Syluia, auium genus 252 ſq.  
 Syrupi mercurialis Belleti na-  
 tura et examen chemicum  
 516 ſqq. effectus 519. ana-  
 lyſis et vſus dubius 530.  
 effectus et vſus in morbis  
 venereis deſenſus 532 ſq.  
 de eius vſu inſufficienti  
 monita 516. 518 ſq. viola-  
 rum coloris mutationem ab  
 immixtione variarum rerum  
 cauſſae, de iis experimenta  
 497 ſq.

Tabaci

# T.

Tabaci ptarmici abusus et no-  
 xa 85  
 Tabes, eius analogia cum ca-  
 tarrho et dyspnoea 624  
 ea demortui sectio 223  
 Tagetes anthelminticum 676  
 Talcis oleum et magisterium,  
 quid? 311  
 Tartari emetici usus in diar-  
 rhoea infantum 112. in  
 morbo epidemico bilioso  
 124  
 Tartreux, Geor. epist. apolo-  
 getica V. C. B. L. Tralles  
 aduersus A. de Haen in  
 causa de cicuta usu 51  
 Taurinensis infecta noua 500  
 sq.  
 Taylor, Io. noua nosographia  
 ophthalmica 60  
 Telluris origo, superficies va-  
 ria et interior structura  
 287 sq. mutationum caus-  
 sae 571 sq.  
 Temperamentorum differen-  
 tia et principia 305 sq. ef-  
 fectus 306  
 Tenagodus, tubulorum mari-  
 norum genus 569  
 Terebinthinae usus in colica  
 nephritica 480  
 Teredo, tubulorum marino-  
 rum genus 568  
 Termini botanici 13  
 Terra, quid sit? 308. eius  
 classes ib. sqq. ardens cir-  
 ca Chrzanow in Polonia  
 353. eius mixtionum va-  
 riarum usus ad agricultu-  
 ram 283. variorum gene-  
 rum requisita et vitia ad ve-

getationem plantarum 300  
 sqq. de iis emendationes  
 et correctiones 301 sq.  
 Tertianae febris militum co-  
 ratio 174  
 Testium gangraena et sponta-  
 neus secessus 40. extir-  
 pationis ratio 597. de ea  
 monita 666  
 Tetani in regionibus calidis  
 natura et curatio 424  
 These planta et potus virtus  
 394 sq. potus noxa 464  
 boheae icon 395  
 Thermarum intimae naturae  
 examen chemicum insuffi-  
 ciens et fallax 534 sqq.  
 eam cognoscendi methodus  
 perfectior 536  
 Thermometri inuentor dubius  
 250  
 Thuiae Linn. ligni usus oeco-  
 nomicus 473  
 Thymi effectus et usus 476  
 Tibiae epiphyseos a diaphysi  
 secessus et caries sanata 607  
 Tiliae cultura et usus 476  
 Tirsa Colaccorum, planta, eius  
 usus et descriptio 337 sq.  
 Tissot, Lettre a Mr. Zimmer-  
 mann sur l'epidemie cou-  
 rante 119  
 Tithymali generis differen-  
 tia 485  
 Tonitru, de eo observatio 332  
 Tonfillarum scirrhorum ex-  
 stirpatio 670  
 Topazii Saxonici, de iis ex-  
 perimenta chemica 355  
 Trabucchi, Aloysii Paul. Diss.  
 inaug. med. de mechanismo  
 et usu respirationis 142  
 Tra-



Tracheae vulnera eorumque  
sanatio 597

Trachelia, nouum auium ge-  
nus 252

Tralles, Balth. Lud. de methodo  
medendi Sydenhami, Tissoti  
cet. in curatione variolarum  
cet. epist. apologetica 45.  
Vexatissimum nostra aetate  
de insitione variolarum vel  
admittenda vel repudianda  
argumentum 47. Vera pa-  
trem patriae annuente di-  
uina clementia sanum et  
longaeuum praestandi me-  
thodus 651

Transilvaniae mineralogia  
681

Trepanatio, de ea obseruata  
596. 598. in futuris ossium  
capitis, de ea monita 668.  
in contrahissuris omittenda,  
eius signa contraindiantia  
629

Trifolii fibrini vsus in scorbuto  
481

Triller, Dan. Wilh. opuscula  
medico philologica Vol. I.  
II. 83. Diff. inang. de fal-  
lacia examinis chemici in  
exploranda intima therma-  
rum natura 534

Tripela, eius natura 310

Tritici Smyrnenfis seu mira-  
culosi culturae vsus 162

Triton, reptilium genus 437

Trois-quart vid. *Acus sriquet-*  
*17a.*

Trzebiezky, Franc. Xav. Casp.  
Diff. de irritabilitate et sen-  
sibilitate partium corporis  
animalis 378

Tubularia, tubulorum mari-  
norum genus 569

Tubuli marini fossiles, de iis  
scriptores 565. eorum clas-  
sis, genera et species ib.  
sq. circa eos errores com-  
missi 570. vbi reperiuntur.  
ib. eorum matrices ib. sq.

Tulaxodus, tubulorum mari-  
norum genus 569

Tumores, eorum systema 56.  
genera varia 42. 56. spe-  
cies nonnullae 56 sq. in  
variis locis varii, de iis ob-  
seruationes 601 sq. eo-  
rum extirpationis casus 42.  
chronici praecipui 178 sq.  
lymphatici 188. eorum se-  
des, causa et curatio ib.  
natura, stadia et curatio 57  
sq. tunicati, eorum causa  
et species 606. in capite  
infantum recens natorum,  
eorum curatio 596

Turfae ortus et vsus 281. 296.  
301. natura vegetabilis 283.  
fumus ex igne eius oriun-  
dus sanitati innocuus ib.

Turpethi mineralis vsus et  
abusus in hydrophobia 618

Tussis ferina a. 1769. epide-  
mice grassata, eius curatio  
625. 695. natura et caus-  
ae ib. sq. periodica singu-  
laris sanata 624

Tympanitidis causae, sedes  
et cura 175

Tyrolenses plantae 254

V.

Vaccinii myrtilli vsus in cal-  
culo 165

Vagina vteri vid. *Vterus.*  
Vale-

✻✻✻  
**Valerianae radice vsus in epilepsia** 172. in hemiplegia 507

**Valetudinarii bellici requisita** 170

**Vaporosi morbi** 718

**Varicis definitio, causa et curatio** 187. aneurysmaticae definitio 58

**Varicocele**, 236. de eius curatione monita 666

**Variolae**, de iis observata et monita 48. de earum natura ac indole monita 225. earum causarum ib. indoles benigna ib. in castris malignitas 172. curatio, de ea controversia 45. eas eradicandi remedium 224. 226. iis veris homines bis affici negatur 48. inoculatio vid. *Inoculatio*.

**Varsaviae situs, aer et insalubritas, eique medendi methodus** 652 sq.

**Vasorum corporis humani vis irritabilis** 78. ea morbosa causa circuli sanguinis turbati 79

**Venae Medinensis ortus et causa** 408

**Venaesectionis vsus in convulsionibus puerperarum** 625. in erysipellate 39. in febre epidemica maligna biliosa 210. in febre hydropica 222. in pleuritide inflammatoria 120. vsus et abusus in dysenteria 610. in gravidis 107 sq. in morbo venereo 523. saepius institutae vsus in laesionibus cranii 595. 598. in locis affe-

ctis institutae praerogativa 642 sq.

**Venarum in cane aberrationis casus** 82

**Venenata animalia Galliae, quatenam?** 633 sqq.

**Venenorum definitio et differentia** 432. classes effectus eorumque antidota ib. sq.

**Veneri morbi historia et origo** 156 sqq. 159. antiquitas origo 519 sq. epidemica conditio 158 sq. symptomata eorumque curatio 528. ei medendi variae methodi 510 sqq. 519 sqq. miasmatis natura et sedes 527. eum ex America in Europam delatum esse negatur 156 sqq.

**Ventorum in corpus humanum vsus et noxa** 655. in littore Coromandelano salubritas 416

**Verbesinae acmellae vsus in calculo** 165

**Vermes**, contra eos remedia 95. 176. in harengis reperiuntur 391. vermis vivus teres per vrethram eiectus 199

**Verminosi morbi singularis observatio** 201. 719. verminosum symptoma 122

**Vernicum vsus ad conservationem animalium in museis** 330

**Verschuir, Gualther. Diss. de arteriarum et venarum vi irritabili cet.** 78

**Veruecum morbus, cancer linguae** 545

**Vesicatoriorum vsus in febre epidemica biliosa** 211. in hydropho-



hydrophobia 619. in pleu-  
ritide 120. parti laesae ap-  
plicatorum vsus insignis  
320 sq. ceruici applicato-  
rum effectus in deliriis  
ibid.

Veterinaria medicina, de ea  
observationes 544 sq. ei in-  
seruientes plantae 478 sq.

Vicus salubritas, de ea regu-  
lae et obseruata 462

Vin in Messina parandi  
optima methodus 480

Vini antimoniatum vsus in mor-  
bis infantum 111 sq.

Violarum nimius odor causa  
mortis 85. syrupus vid.  
*Syrupus.*

Vipera, serpentum genus.  
440. venenata 635. Redia-  
na, de eius veneno experi-  
menta 442

Virgulae diuinariae vis du-  
bia reddita 371 sq.

Vitalitatis infantum ratio 154

Vitrum antimonii, eius histo-  
ria et praeparatio 643 sq.  
de eo analecta chemica  
644 sq. ruthenicum, eius  
locus natalis 580. de eo ex-  
perimenta chemica 581.  
vsus ib.

Vitriolum album, eius vsus in  
aphthis 112. coeruleum  
et viride, de iis cum creta  
experimentum chemicum  
335.

Vmbilicalem funiculum intra  
vterum dissecandi modus  
189. breuem] 729

*Suppl. IV.*

Vocis humanae formationis  
causae et modus 641

Vogel, Rudolph. Augustin.  
*Practisches Mineralsystem*  
307. opuscula medica se-  
lecta 640.

de Voltaire, les singularités de  
la nature 376

Vomica pulmonis cicuta sa-  
nata 54

Vomitiorum vsus salutaris  
in varijs morbis 645. in  
febre epidemica biliosa  
210 sq. in angina gangrae-  
nosa 645. in hernia incar-  
cerata 646. in mania 621.  
in pleuritide 645. vsus et  
abusus in morbis biliosis  
124

Vomitus cruenti periodici ca-  
sus 544

Vperotus, tubulorum marino-  
rum genus 568

Vrethrae coalitus in recens  
nato 729

Vria, anium genus 252

Vrinae humanae crystalli lapi-  
dae 456. excretionis im-  
peditae casus singularis  
325

Vrinarum vesicae gangraenae  
siccae et humidae signa  
660. puncturae modi 661

Vrticae marinae differentiae  
503 sq.

Vstilago frumenti ab ouis ani-  
malculorum 400

Vteri collum, in eo strata val-  
vulis praedita 372 sq. pro-  
ciden-

Ccc

eidentia, eius causſae 373.  
 diagnofis et prognofis ib.  
 curatio 374. inuerſionis  
 cauſſae et diagnofis ib. 719.  
 vaginae prolapſus cauſſae  
 et diagnofis 374 ſq. ei me-  
 dendi methodus 375. va-  
 ginae fungi ſeu ſarcomatis  
 cauſſae et diagnofis ibid.  
 curatio 376. vlcus fiſtulo-  
 ſum in infante cum ano  
 praecloſo 623. fungi dia-  
 gnofis et cura 376. ſuffi-  
 migiis inferuiens machina  
 472. eorum uſus et virtus  
 473. granidi ruptura qua-  
 tenus lethalis 324. minus  
 lethalis rupturae exemplum  
 ib. vagina poſt partum clau-  
 ſa 720. ſepto diuiſa ib.

Vuae vrſi uſus in calculo 165.  
 vis lithonriptica 472. 480

Vulnerum natura et diagnofis  
 593. prognofis et curatio  
 594. lethalitas, de ea ob-  
 ſervationes et caſus 324 ſq.  
 futurae 657 ſq.

W.

Wrisberg, Henr. Aug. obſer-  
 vationum de animalculis  
 infuſoriis ſatura 167.

X.

Xiphiae dentium varietas et  
 uſus 333

Y.

the Yellow fever, eius origo  
 et natura 4144

Z.

Zoolitha circa urbem Schep-  
 penſtedt reperiunda 333

Zoologiae origo 634

Zückert, Io. Frid. *Unterricht  
 für rechſchaffene Eltern  
 zur diätetiſchen Pflege ihrer  
 Säuglinge* 116. *Materia  
 alimentaria in genera, claſ-  
 ſes et ſpecies diſpoſita*  
 460. *Mediciniſches Tiſch-  
 buch* 465



## Emendanda.

P. 3. lin. 10. 80 lege 8. p. 4. lin. penult. eae lege ei.  
 p. 9. lin. 28. Dalecart. l. Dalecarl. p. 15. lin. 23. hoc dele. p. 15.  
 lin. 26. Trochilii lege Trochili. p. 16. lin. 20. Tetradymania  
 lege Tetradymaniae. p. 16. lin. 29. nomina, lege nominat.  
 p. 23. lin. 21. quae l. quas. p. 25. lin. 7. maleagride l. melea-  
 gride. p. 31. lin. 18. DE LIGNA l. DE CIGNA. p. 34. lin.  
 11. ferra l. terra. p. 37. lin. 19. noteo l. note. p. 39. lin. ante-  
 penult. quibus l. maior. p. 41. lin. 6. care l. carie. p. 45. lin.  
 30. variolas l. variolis. p. 51. lin. 3. cicutae l. cicuta. p. 57.  
 lin. 6. struma l. strumam. p. 57. lin. 30. effluxente l. effluente.  
 p. 61. lin. 23. oculis l. oculus. p. 63. lin. 25. tothrign l. bo-  
 thrion. p. 67. lin. 8. papillae l. pupillae. p. 69. lin. 9. mo-  
 nendo l. monenda. p. 70. lin. 15. et l. vt. p. 71. lin. 24. fru-  
 ctu l. tractus. p. 75. lin. 15. Obnoxias l. Obnoxios. p. 80.  
 l. 4. februm l. februm et. p. 80. lin. 17. cutaneorum l. cu-  
 taneorum. p. 80. lin. 30. pessariari l. pessimae tractari. p. 81. lin. 1.  
 affectum l. affectam. p. 83. lin. 4. et III. l. et III. Acad. p. 83.  
 lin. 25. conscriptorum l. conscriptarum. p. 87. lin. 30. eoque  
 lege atque. p. 90. lin. 14. aque l. aequae. p. 91. lin. 4. morbum  
 l. morborum. p. 99. lin. 30. quam l. quas. p. 100. lin. 2. oculi  
 l. ouuli. ibid. lin. 6. patres l. patre. ib. lin. 11. effe-  
 ctus l. affectus. p. 101. lin. 1. altera l. alteram. ibid. lin. 14.  
 duobus modis l. duobus capitibus modus. p. 103. lin. 14. depra-  
 vato earum adde digestionem. p. 107. lin. 14. quorumque l. quo-  
 rumque. ib. lin. 19. cerni l. cerui. p. 109. lin. 2. quam l. quum.  
 ibid. lin. 28. eiusmodis l. eligatis. p. 110. lin. 11. ad eos l. par-  
 ticulari ad eos. p. 111. lin. 22. rectum l. lectum. p. 112. lin.  
 33. iuuantur l. iuuatur. p. 116. lin. 18. iusto l. iusto modo.  
 p. 117. lin. 19. calorem indifferentem l. colorem differentem.  
 p. 119. lin. 1. conspiciendos l. conspiciendi. ibid. lin. 7. eas  
 l. eos. p. 122. lin. 23. iis l. is. p. 124. lin. 23. copia l. copiae.  
 p. 129. lin. penult. fardaeus l. fardous. ibid. lin. vlt. sceler-  
 ata l. scelerato. p. 134. lin. 6. faecuum l. faecum. p. 135. lin.  
 31. PASQALI l. PASQVALI. p. 147. lin. 23. orti l. orti. ibid.  
 lin. 25. morbis l. morbi. p. 148. lin. 29. igni l. ignem. p.  
 152. l. 11. Aler l. Alter. p. 157. lin. 6. annona l. annonae diffi-  
 cultate. p. 161. lin. 13. illi l. illae. ibid. lin. 19. eo l. ea.  
 p. 170. lin. 4. bellico l. bellica. ibid. lin. 24. quodam l. qua-  
 dam. p. 171. lin. 25. aliis l. alios. p. 172. lin. 8. symptomatica  
 l. symptomaticae. p. 175. lin. 27. eaque l. eaeque. p. 186. lin.  
 4. tumorum l. tumorem. p. 222. lin. 30. surditate l. mania.  
 ibid. lin. penult. expextus l. expertus. p. 224. lin. 3. car-  
 dialgiae l. cardialgias. ibid. lin. 14. mortis l. morbi. p. 233.  
 lin. 4. praecipit l. praeripit. p. 238. lin. 20. quam l. quem.  
 p. 240. lin. 30. lactae l. lacte. p. 248. lin. 6. multitudinem l. mul-  
 tudine. p. 250. lin. vlt. editurum l. edituro. p. 269. lin. 27.

❖      ❖

curationes l. curationis. p. 314. lin. 1. illatam l. illicitam. p.  
 322. lin. 12. foueam l. fouea. p. 329. lin. 6. lentes l. lenta.  
 p. 331. lin. 3. conseruariorum l. conseruatoriorum. p. 335. lin.  
 32. acceptum l. acceptam. p. 342. lin. 17. sericam l. sericeam.  
 p. 349. quod nec LINNAEVS dixit, nec nobis cet. l. quod qui-  
 dem LINNAEVS dicit, nobis tamen non cet. p. 363. lin. 12.  
 principium l. principum. p. 408. lin. 16. effectibus l. affectibus.  
 p. 415. lin. 32. iacturum l. iacturam. p. 437. lin. 29. Iguanam  
 l. Iguanam. p. 438. lin. 26. depictas l. depictos. p. 448. lin.  
 21. alligandi l. alligandae. p. 479. lin. 15. Morus l. Mori. p.  
 484. lin. 7. eorum l. earum. p. 486. lin. 19. petali l. petalo.  
 p. 496. lin. 25. et lin. 30. ammoniaci l. ammoniacum. p. 521.  
 lin. 7. funestorum l. funestorum. p. 521. lin. 27. vsui l. vsu.  
 p. 592. lin. 7. Sampas l. Stampas. p. 603. lin. 23. insignae l.  
 insignis. p. 605. lin. 6. partim l. partium. p. 607. lin. 11. haec  
 l. haec. p. 645. lin. 5. calx l. calcem. p. 651. lin. 3. vngulae  
 l. vngulas. p. 651. lin. 4. agaricus l. agaricum. p. 661. lin.  
 vii. p. 513. l. p. 415. p. 662. lin. 30. apparati l. apparatus.  
 p. 666. lin. 5. vmbilicalis l. spermatici. p. 697. lin. 7. spiritus  
 l. spiritu. p. 707. lin. 17. ipsum l. ipsam. p. 714. vit. addita  
 l. addita. p. 727. lin. 26. applicatione l. applicationi.

---

